






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4172/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4172/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4172/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4172/A

4173 / A
6637
F. III
16/10



BAR

MAY

FAP

LA

7

55350
BARTHOLOMEI

MAYROLAE MEDICI

PAPIENSIS COMPENDIO-

SA METHODVS IN ACV-

TIS MORBIS CVRANDIS.


V V L N E R E



P A P I A E.

Apud Hieronymum Bartolū. 1563.

ILLVSTRISSIMO
AC EXCELLENTIS-
SIMO DOMINO PETRO,
PAVLO ARIGONO IN
MEDIOLANENSI SE-
natu, Regio, Præsidi Dignis-
simo Bartholomæus
Mayrola.
S. D.



VVM Prin
cipia, pri-
miq; adi-
tus, (utin
quit Plato
philosopho
rum ille Princeps) Preses il-
lustrissime multum difficulta-
tis semper habeant, atque ob
* ii id

id disciplinarum omnium ob-
scura, & ardua discētibus om-
nibus appareant, quo fit, vt ar-
tis medicæ tyrones non rarò
ab instituto resiliant, & De-
sertis disciplinis, ac studijs,
aliud vitæ genus, quod minus
laboris illis ostendit, sectetur:
hanc ob Causam operæpre-
cium visum est mihi, sub hoc
Breui compendio summas, ac
Rerum capita, quæ in acutis
tantum morbis medicina tra-
ctat, ordine, & Ratione distri-
buita, ac in methodum contra-
cta redigere, vt discētib, &
adhuc Rudibus, ad veram acu-
torum morborum cognitio-
nem, viam aliquam struerē,
vnde non nihil utilitatis per ho-
ras, saltem succisivas, haurire
possent

possent . Siquidem longè alia
est methodorum ac compen-
diorum ratio, qua si, destituan-
tur, aut longissimū in hac per-
discenda , & sæpius sine vllō
fructu, tempus conterant, aut
illam turpiter tandem, dese-
rant , necesse est . Quapro-
pter, valde iniqui sunt, aut de
rebus humanis quam pessimè
merentes, aut verius impudē-
tes, qui hasce methodos , atq;
īstitutiones parui faciūt, quòd
scilicet, non nisi rerum capita
perstringant . Nam , & si hæ
nostræ non ita, emendatiores,
vt tuæ amplitudini dedicen-
tur , multis fortasse videātur ,
Tua tamen erga literarū ama-
tores benignitate fretus, eas ,
qualescunq; sint, exhibere vo-

lui : Nam quæ magni mo-
menti sunt opera , eaque præ-
clara, multoque lepore excul-
ta, tibi Illustrissimo præfidi iu-
re debentur , quæ verò pusilla
sunt , multò magis tuo ipsius
indigent fauore , atque præsi-
dio . Meus itaque labor, meæ
vigiliæ ad Tuam amplitudinẽ
confugiunt, te protectorẽ de-
siderant , Quãuis hæc nostra
Ticinensis academia, tibi vbe-
riores fructus , eosque litera-
rios, & Tali tantoque viro di-
gnos quotidie polliceri vide-
tur. Accipe igitur **PRÆSES**,
illustrissime , compendiosam
hanc methodum , & quicquid
est in ea mei laboris, tibi dedi-
co, consecro q; velut optimo
patrono, vt ea Tuo fauore, &
gratia

gratia commendata, totius ad
studioforum huius artis vtili-
tatem in lucem prodeat. Nā
si tibi Placere cognouero, mi-
hi medicinæ studiosis prodes-
se mirificæ cupienti, ad maio-
ra scribenda calcaria adhibe-
bis, vale. Præses Illustrissime;
literarum, Decus, & ornamen-
tum.



BARTHOLOMEO MAYROLÆ

PRATICEM IN
ACADEMIA TICINEN-
SI PROFITENTI

MARTINVS HENRICVS

Artiū, & Medicinæ

Doct̃or S. D.



GO quidē opti-
mē Mayrole, nō
possum non libe-
re loqui, atq; in
genuē fateri, qđ
longa hominum
memoria commē-
darissimum visū

est, inter eos præcipuē, quos non solum
philosophiæ, verum etiā eloquentiæ præ-
sides, & antistites planē fuisse cōstat, sum-
ma laudis admiratione dignissimos illos
rectissime diudicari, qui ab ipsa quasi infā-
tia, atque ipsis incunabulis siuæ naturæ
bonitate, siuē maiore quodam numinē af-
flati,

flati, siuè quomodocunque dixisse libeat;
omnem cogitationem eò semper direxe-
runt, vt quæ sunt hominis excellentiæ ma-
ximè cōsentanea in hoc exiguo vitæ cur-
riculo; & veluti theatro. studio, & diligen-
tia sibi maturè compararent, vt animis
ipforum insita ruditas laudatissimarum
artium ornamentis excoleretur, id quod
grauissimorum hominum sententia opu-
lentissimum patrimonium, opimus, &
fructuosissimus ager, nobilitatis firmissi-
ma sedes, veræ, ac solidæ gloriæ certissi-
mum domicilium, tutissimum vitæ, vali-
dissimumq; præsidium semper habitum
est, atque omnium, quæ homini contin-
gere possunt, antiquissimum, & pulcherri-
mum, id enim haud absurde dictum esse,
latisimè patere arbitror, quòd virtus
vna res omnium est, ad quam nati præci-
puè sumus, quæ semel fideliter possessa, &
parta nullis machinamentis fortunæ di-
mouetur loco, nullis improbitatis tormen-
tis lebefactatur, nullis inuidiæ morsibus
læditur. Quid queso præclarius, quid
præstabilius ad felicitatis indagationem
homini prorsus accidere potest, quàm ani-
mum, quæ est humanarum partium nobi-
lissima, nec nisi ad laudem, & decus homi-
ni

ni tributa multiplici rerum humanarum ,
diuinarumque scientia excolere, atque pe-
nitissimis illis philosophiæ misterijs expo-
lire, tum ad vsum, vtilitatemque mortaliū ,
tum etiam ad nominis propagationem .
Neque enim obscura cuiquam esse potest
eorum sententia, qui censent illos, à poste-
ris consecratum iri miraculo tenus, qui po-
steritatis sensu, excellentiumque hominum
cogitatione conformati, in optimarū rerū
studia perpetua vitæ suæ consuetudine in-
cumbunt, in eisque persequendis nullo nec
labore franguntur , nec debilitantur despe-
ratione, ac ne mortis quidem periculo ab
illis depulsi in otium, atque socordiam tra-
ducuntur , non tam ad honestandum suū
nomen, quàm vt non modo viui, & pre-
sentes studiosos discendi, quātum possunt
adiuuent, sed hoc idem etiam post mortē
literarum monumentis assequantur , pro-
pterea quòd suapte industria felicitate qua-
dam ingenij freti , optimarum inuento-
rium, atque excultores, quum extiterint ,
iis non contenti, vt qui nedū sibi , sed etiā
alijs quoque, atque vniuerso hominum ge-
neri se se natos arbitrentur , sua inuenta ,
suorumque laborum , & industriæ fructus
citra omnem inuidiam ad posteritatis vtili-
tatem,

ratem, & ad immortalem 'nominis famam
literis, & memoriæ tradere destinarunt.
Quam vero utile sit, atque adeò necessariū
homines res, à seipsis inuentas literarum
monumentis commendare, nemo est, qui
grato animo non fateatur, nemo qui scri-
ptores pleno ore non laudet, & iusta bo-
nos & humanos eos palam fuisse nō præ-
dicet, Nam cum scire omnia singulis non
liceat, vel propter intellectus imbecillita-
tem, vel propter rerum difficultatem, vel
propter vitæ breuitatem, vel quod magis
credendum est, propterea quòd animi do-
tes diuisas esse Dii immortales voluerunt.
opere præteritum est commentaria relinque-
re, quibus eruditi à se cognita atq; inuen-
ta explicent, vt deinceps alij, ad ea excolen-
da cogitationes suas cōferant, vetustis no-
uitatem, nouis auctoritatem, fastiditis gra-
tiam, dubijs fidem, lumen obscuris, & dis-
simè mutilatis membra, formamque resti-
tuētes, Qui enim ipsi artes tractando am-
plificant, vt qui in prælio fortiter pugnan-
do innotescunt, sic laudem, & gloriam cō-
sequuntur: Sed hi conquisitores, & pu-
blicatores veterum scriptorum, quasi com-
meatus ad exercitum subuehant, sine qui-
bus militia diuturna esse non potest, sed
celeriter

celeriter legiones deficerent, atque debilitarentur, hi igitur id agunt, in quo utilitas maxima, & eximia commoda insunt, id quod a plurimis his temporibus non quidem, neque simili proposito, neque pari industria, sed laudabilis tamen ab omnibus opera datur. Nam tot passim optimorum autorum libri in italia, & alibi in lucem prodeunt, ut mirifice copiae literariae adiuvent, & aliorum beneficia honestissima vendicatione ad nos translata videantur. quae quidem in re satis persuasum est omnibus nullis olim non saeculis celebres eos fore, qui diligenti examine multum, ac diu perstratos commentarios edunt, ut vitae mortalium consulant, ac de cultura optimarum disciplinarum, & artium optimè mereri iudicentur, quorum instituta Mayrole secutus virtutem imprimis adamauisti, praecellaram, diuinamque medicinae facultatem ea, qua potuisti diligentia complexus es, ratus utpote dignam, in qua adniti, & inquam incumbere animus appetens dignitatis & laudis magnopere velit. Nam ea animi propensione statim primae sub flore Inuentae, quantum tibi omnino à publica lectione & à cura rei familiaris impetrare licuit, id totum ad bonorum autorum libros euoluendos

euoluendos, ad medicinæ cognitionem as-
sequendam, ac demum ad scribendum cō-
tulisti, ex quo sanè planū est, te hactenus
nec oleum, nec operam planè lucisse, id
quod exploratissimum est, ex tuo libello,
quem lucculēte sanè de acutis composui-
sti, vt mole quidem exiguum, ita tractatio-
ne perutilem, & medicinæ studiosis exo-
ptabilem, in quo arbitror omnia, quæ ad
theoricem, & practicem, vt vocant acuto-
rum morborum maxime desiderātur, exa-
ctissimè continentur, idque ea breuitate,
& methodo, vt mihi porrò videaris non
minus eruditè, fideliterque, nec minus mul-
ta de acutorum causis, notis, & curationi-
bus disseruisse, (si dici fas est) quàm
Hippocrates, aut Galenus, in quibus om-
nium virtutum exempla, omnium semina
disciplinarum, omnium rerum simulacra,
effigiesque intuemur, itaque cum tuas lu-
cubrationes vidissem ego, & quidam aliij
Inuenes, qui domi tuæ Accademiā insti-
tuimus, diebus potissimum, quibus à pu-
blicis lectionibus ocium erat, quotidianis
propè conuicijs a te illas efflagitabamus.
vtpote dignas, quæ in publicum prodirent,
excitatus itaque, tu quidem homo
alioqui natura lenissimus vt cū nobis hæc
In

in parte gratisimum faceres , tum maxi-
me quod semper conatus es , ad interis que
sedulo , studiosorum commodum adiuua-
res , opere pretium te facturum putasti si il-
las quamprimum excudēdas dares ad bo-
norum omnium vsum , & studiosorū gra-
tiam , modo ea animi synceritate , & equi-
tate estimetur , qua tu ipsæ illas conscri-
bere decreuisti . Sed non deerunt , sat scio ,
qui ad maledicendum faberrime formati
has etiam , antequam legant , in tanta vete-
rum scriptorum turba superuacuas verè
putabunt : nempè quibus persuasum est ,
nihil dici iam posse , quod à veteribus , &
publico gymnasiorum consensu receptis
autoribus sit prætermisum , aut si quid
præterea dicatur , quod non satis absolu-
tum eorum auribus videatur , id adeo ni-
hil esse , vt scriptum non fuisse longe præ-
stiterit . Sed hæc inuidorum vt nosti præ-
cipuè rabies est , qui eo loci euehi non pos-
sunt , quò præclari viri propria virtute per-
uenerunt , hoc improbitatis virus in eos
maximè exerceri solet , qui cæteris vel
doctrina , vel sapientia , vel alijs quibuscū-
que animi , vel fortunæ dotibus præclario-
res , eminentioresque euaserunt . Quapro-
pter has tuas lucubrationes pro capto in-
genij

genij tui probe excoctas, & emaculatas
quamprimum studiosos inspiciendas tra-
dito, nec dubites, quod liuidæ censuræ a-
leam sint subituræ, siquidē ab hīs: qui gra-
ti sunt (ingratos, maleuolos, ac inuidos nō
hil sanē moreris oportet) te gratiam ini-
turum, quam maximē speramus. Nā Cū
tot tantorumq; virorū autoritatibus cor-
roborate sint, qui sugillare aliquid ex illis
temerē audebit. canis latrator, verius quā
demorsor meo quidem iudicio reputabi-
tur. vale fælix. & viue nobis & nostro sæ-
culo, & ama te colentem & amantem.
Papiæ Nono calendas Augusti Anno à
partu virg. tertio quinquagesimo quin-
gentesimo supra millesimum

Eiusdem Oclastichon

Tu quęcunq; iuuat sænos cognoscere morbos
Mayrolum relegas, pars tibi nulla uacat.
Hoc etenim paruo præcepta uolumine discas
Quæq; senex Couus, quæq; Galenus habet.
Sit procul inuidiæ monstrum, liorq; faceffat
Libros, qui tersos carpere dente solet.
¶ Nunc, & tandē totum Mayrole! per orbē
Protinus exilias, nè tua fama cadat.

Io. Mar. Simonetæ, Diui georgij, in montefalc.

Papæ, præpositi Hexastichon.

**Qui Cupis, exactæ morbos cognoscere, acutos
Signa, quoque, & febres, uel genus omne mali,
Huc ades, Inuenies, non antea, dogmata uisa
Iam pridem medici, quæ tacere, probi.
Per lege Mayrolum, Qui tanti, luminis autor.
Cuius opus, fiet, bibliotheca tibi.**

QVID DICATUR

ACUTVS MORBUS. ET

De termino ipsius.



CUTI morbi
cum velocitate
sui finis magni
dicuntur, ex Gal.
2. aff. Com. 23.
celerisq; motus
sunt omnes 2. aff.
Com. 19. cum

sæuitate accidentium, ex Hip. 1. aff. 7.
ad statum cito properantes 2. aff. com.
23. quorum differentia triplex est, nam
aliqui acuti ex toto genere salubres re-
periuntur sicuti tertiana pura. Aliqui ex to-
to genere mortales, ut fortis apoplexia,
et apostema cordis. Aliqui vero indifferē-
ter, se habent, vel ad salutem, vel ad mor-
tem, ut caussa, tertiana, continua, &
continens febris, licet omnes acuti potius
A interficiant.

*Acuti in
triplici
differentia
sunt.*

B A R. M A Y.

interficiant. ex Hip. 1. de ratione vict. in morbis acut. 8. vel quia materia in aliquibus, acuta, furiosa, & mobilis existit; vel quia occulte malitiæ sit, sicut cõtingit, in febre pestilentiali, vel quia tanta reperiatur ut necet, sicut in peripneumonia, q̃ de se quidẽ est ægritudo salubris, sed propter multitudinem materiæ prohibetur anhelitus, & moritur æger, ista etiam interficit ratione situs, licet loci nobilitate interficiat magis ipsa apoplexia, multitudine materiæ potius ipsa peripneumonia, verum moriuntur, frequentius in acutis propter febres in ipsis continuas, ex Hip. 1. de rat. vict. in morb. acut. viii. nam inseparabiles in ipsis sunt febres licet quãdoq; reperiantur acuti sine febre, ex Galen. 2. aff. com. 32. quod videtur innuere his verbis, in õnibus acutis morbis, quicunq; febres habent adiunctas, quasi quandoq; acuti nõ habeant febres adiunctas, quod etiam confirmavit Hip. 2. prognost. xxv. & Gal. com. eiusdem, rarissime tamen sine febre acuti reperiuntur sicuti in Apoplexia, terano et convulsione, quæ plane ægritudines acutæ dscunt ex Gal. in lib. finitionis Medici, & 1. prognost. com. xxv. citoc; interficientes

tes

MET. IN ACV. CVR. 2

tes potius tamen loci præstantia, quam
ratione feb. suæq; causæ, quæ pituita ex
uperans est, quæ ex se sicuti nec humor
melancholicus, acutas ægri tudines non
procreat, sed potius eas cronicas. ex
Gal. 2. de diebus decretoriis 12. nam so-
la materia calida est, quæ procreat mor-
bos acutos ex Gal. in lib. brevis denota-
tionis dogmatum Hipo. nam ea putre-
scēte in toto animalis corpore fit tertiana
pura, continua, causon, & febris conti-
nens, quæ febres sunt de acutis valde 1.
4. tract. 1. cap. 4. ea vero putrescente
in aliqua corporis parte terminata, fiunt
cæteri acuti, de quibus fit mentio apud
Hip. 1. de ratione vict. in morb. acut. 8.
& ex Gal. 1. aff. com. 19. vbi duplicem
faretur esse acutorum morborum naturā
cum febre presertim, ex hīs humoribus
calidis, vel quando nullum obsidere lo-
cum, sed equaliter in omnibus partibus
corporis apti sunt ex sua natura genera-
ri, vel loco aliquo patiente fiunt, vt in
morbo laterali, pulmonis inflammatione,
& angina, & consimilibus morbis, qui nō
facile enumerari possunt, imo impossibile,
sicut habetur. ex Hip. 1. de rat. vict. in
acut. viij. contra chnidos Medicos, qui

A ij acutos

*Acutorū
morb. du-
plex na-
tura.*

BAR. MAY.

acutos singulos enumerabant. Et in hiis
 solutionis terminus non est pertransiens
acu. mor. 14. & Hipoc. 2. affir. 19. quamuis idem
termin. Hipo. acutos 3. prognost. Tex 3. dixe-
 rit terminari quadragesimo, quod ver-
 borum discrimen prospiciens Gal. 2. aff.
 com. 19. inquit Hipoc. quoscunq; mor-
 bos, qui intra diem quartum decimum
 integre iudicantur, acutos simpliciter
 semper nuncupasse, quicunq; verò imper-
 fectè iudicati, seruati fuerint, in sequen-
 tium iudicatoriorum dierum aliquem vs-
 q; ad quadragesimum, hos non simpli-
 citer, nominauit acutos Hip. sed apella-
 tione composita, acutos, qui in quadra-
 ginta diebus iudicantur, quos quidem a-
 cutos, ex decidentia appellauit Gal. 2. de
 diebus decret. 12. Prædictorum autem
Motus morborum differ. semper attenditur pe-
stituit dis nens motum, velocitatem, & segnitiam
ferē iam 2. affir. com. 23. quia nullus inuentus
in morb. est vnquam ab initio morbus velociter
acut. motus, qui transferit decimam quartam,
 imo loco prealegato dicit quod si quis
 faciat in Egorantibus obseruationem,
 omnes inueniet, qui per duas integras sep-
 timanas velociter mouentur, nunquam
 ad vltiorem progredi terminum, adeo

VL

MET. IN ACV. CVR. 3

ut morbi continui acuties, nunquam possit plures quam quatuordecim obtinere dies. ex hijs vero, qui motus habent inequales, multi extenduntur vsq; ad aliquod tempus vltterius præfinitum, per inequales habere motus Gal. loco adducto intellexit eos, qui aliquibus diebus vehementiores fuere, postea verò sine aliqua significatione torpuerunt. deindè rursus aucti continuitatem acceperunt. 2. aff. com. 24. licet idem autor clarius acutorum diuisionem posuerit 2. de diebus decret. 12. vbi acutos sub hac ratione subdiuidens asseruit, quosdam esse acutos quosdam vero peracutos, iterum peracutos sub diuidit, in exactè peracutos, qui quartam diem attingunt quos vgo sen. p. peracutos nominauit 1. 4. & per acutos non exactè, qui ad septimam vsq; producuntur deinceps inter acutos ait, alios esse exactè acutos qui vsq; ad decimam quartam producuntur, alios non exactè, qui vsq; ad vigesimam durant. quamquam, & hi quoq; acuti sint. est insuper aliud morborum genus, quod ex de lapsu acutum ad quadragesimum vsq; diem peruenit, ita vocatum quod acuto quodam imperfectè iudicato intra diem vigesimum, de

Acutorum morbi, diuisio ex Galeno.

A in inde

*peracuti
exactè.*

*peracuti
non exactè.*

tude vehementia eius confracta, residuum eius intra quadragesimum diem dissolui consuevit, nonnulli autem statim ab initio veluti prohibiti, tardèq; mori, & nullam interea subitam mutationem moliti, ad quadragesimum usq; diem producuntur, duplex etiam horum quoq; natura est, vel enim accessionum remissiones in integritatem finiunt, vel continua febris semper perdurat, tales etenim, ut ipse refert acutorum morborum naturæ adhærere videntur. Iam alij manifesti sunt utriq; diuturni. Exactè namq; peracutorum mentio fit apud Hip. 2. aff. 7. dum dixit, ubi morbus peracutus est, statim extremos labores obtinet & victu extremè tenuissimo utendum est, nam hic morbus soluetur in quarta, quia statim in primis diebus fit summus vigor, in quo duo maxima, ac vehementissima fiunt, accessiones, & casus vniuersi. Peracutorum non exactè i. de rat. vict. in morb. acut. sub his verbis meminit, sorbitionem dare oportet neq; multam, neq; crassam, sed post septimam, vel nonam, & validus & iterum 1. de rat. vict. in acut. 25. quibus utriq; vel quinto, vel septimo, vel nono, fieri debeat morbi iudicatio, de exactè

MET. IN ACV. CVR. 4

exac̃t̃e vero acutis, lib. 2. affor. 22. men-
tionem fecit sub hīs verbis, Acuti morbi
in quatuordecim diebus iudicantur. acu-
torum non exac̃t̃e mentio fit 3. progno-
st. Tex. 3. inquiens itaq. primus impe-
tus hunc in modum finitur, secundus ve-
ro ad septimum producitur, tertius ad
vndecimum, quartus ad decimum quar-
tum, quintus ad decimum septimum, sex-
tus ad vigesimum. Hi ergo ex morbis a-
cutissimis per quatuor ad viginti, ex ad-
ditione terminantur, at eorum, qui ex de-
lapso, siue decidentia acuti nominantur
1. prognost. Tex. 25. mentionem fecit
inquiens, spirationis facilitatem existima-
ri oportet perquam magnam vim habe-
re ad salutem in omni morbo acuto, qui
cum febre infestet, & quadragesimo die
iudicetur, quum etiam sexagesimi octua-
gesimi, & centesimi, rursus 3. in primum
de morbis vulgaribus Tex. 14. & 3.
aff. 28. dixit nonnullos puerorū affectus
diebus xl. finiri, quosdam septē mēsis,
reliquos septem annis, nonnullos vero
ad pubertatem vsq; provenire. ex qui-
bus constant non simpliciter morbos so-
la temporis præfinitione diffinisse Galen.
quandoquidem & ipsa diaria febris hoc

*Acuti
exac̃t̃e*

*Acuti nō
exac̃t̃e*

*Acuti ex
decidentia*

A iij modo

B A R. M A Y.

*diaria cur
nō sit acu,
morb.*

*Acutus
ex Ar-
chigene .*

modo posset connumerari inter acutos ,
quia circa primos dies terminatur, sed po-
tius motus celeritate appellasse acutos ,
quia licet quilibet acutus exigui tempo-
ris omnino sit, non tamen hac ratione ap-
pellatur acutus , sed talis dicitur, quia
celeriter moueatur velociter scilicet tem-
pora eius propria pertransiens, ac ad sum-
mum vigorem properans hac ratione is
morbus ei opponitur , qui tardus dicitur
quoniam segni, ac lēto motu mouetur, &
propterea vnus ab altero iuxta Gal. sen-
tentiam 1. in 6. de morb. vulg. com. 9.
solo motu distinguitur. dum dicebat ac-
utos morbos dicimus, quicunq; propria
tempora vsq; in finem velociter pertran-
seunt, quam sententiam habuit 2. de di-
ebus decret. cap. 12. imo Archigenam
laudabat, eo in loco qui non solis nudis
temporibus, sed motu, & natura, magis
acutum & peracutum morbum appella-
bat, cum talem esse asserens, qui propter
motus velocitatem, periculosus existit.
quapropter Gal. eodem in loco dicebat,
vides igitur nos, cum solutio interdum,
eandem temporis prefinitionem habet,
vel acutum morbum, vel non acutum
nuncupare, eodem modo quandoq; ali-
um

MET. IN ACV CVR. 5

um acutum, alium diuturnum, ipso solo motu distinguentes, contingit namque morbos quosdam, quarta, septima, decimaquarta, vigesima, vel quadragesima die terminari, qui non statim acuti, vel peracuti, dicendi sunt, nisi eorum prius observato motu. Hic etenim si sceler vel velox fuerit, iuxta Gal. sententiam, si autem segnis, & lentus, nullo pacto acuti dicendi, sed alio nomine nuncupandi sunt, etiam si intra terminum acutorum, ut diximus finiant. ut patet de febre diaria, que licet exigui temporis morbus sit, non tamen acutus dicitur, cum celeri motu non moueatur, neque magnus sit. quare ex motu præsertim, & non ex tempore tantum morbos præfiniri vult Gal. 2. *motu, &* de dieb. decret. 12. & 3. eiusdem cap. *non dierum* vltti. & 1. in sextum de morbis vulga. *num. acut.* com. 29. *præfinitur,*

Num febres quæ cum Acutis contingunt
sint eorum Symptomata.

Cap. II.

Cum Igitur Acuti morbi, qui cum febre fiunt, semper in duplici reperiuntur differentia, vel ex humoribus calidis
solis

B A R. M A Y.

solis, qui nullum obsidere locū, sed Equa-
liter in omnibus animalis partibus apti
sunt ex sua natura generari, vel loco ali-
quo patiente fiunt vt Gal. visum fuit 2.
aff. com. 19. & 23. & 2 de crisibus cap. 6.
vbi febrem acutam, vel aliquo humorū
putrescente, vel membro inflammationem
patiente generari affirmat. Necessarium
igitur erit fateri ipsam febrem, non sem-
per dici morbum, nec esse morbum, sed
quandoq; symptoma morbi, presertim
quando ad patientes inflammationes parti-
culas ipsa consequitur, non autem primo
genio fiat, in omnibus animalis parti-
bus citra aliquem determinatum locum
patientem, quod aperte ostenditur ex
Gal. 3 de loc. aff. 7. de febre freneticis or-
ta. Inquiens eam vnum quoddam sym-
ptoma seu casum censerī cerebri, dis-
positionem, idē quodq; fateri videtur 6.
aff. com. 41. cum de ea febre loquitur
quæ ad inflammationem vesicæ consequi-
tur; asserit enim eam esse casum eiusdem
inflammationis, idē quodq; fateri videtur 1. de
different. febr. vlt. cum de diaria asseruit,
quæ ex æstu, vel frigore ortum habet fe-
brem, dixit interdum esse symptoma so-
lius in capite dispositionis, licet nonnulli
cum

MET. IN ACV. CVR. 6

cum Donato Altomario aliter sentiant in
lib. qui de exquisita tertiana inscribitur
nam febrem omnimodo non esse sym-
ptoma cum ipso contendunt, sed poti-
us morbum eam reputant. nam si sym-
ptoma esset, vel affectus nostri corporis
esset, vel excretorū immodica excretio,
aut supressio esset: aut actionis aliqua no-
xa esset vt in lib. de differ. symp. cap. 2. nō
igitur in excretis est symptoma, si modo
per omnia excreta discurras, non in ge-
nere affectus nostri corporis, minus in ge-
nere noxæ functionum: quia ipsa per se
potius, & primo functiones est ledens, &
non est aliqua functionum noxa, ergo
nullo modo sympt. erit. Nam ei compe-
tit. definitio morb., quia in lib. de differ.
morb. & sympt. cap. 1. morb. est preter-
naturā affectus, a quo primo actiones im-
pediuntur. febris perpetuo huiusmodi est.
semper enim functiones per se primo le-
di, necessario sequitur semper esse mor-
bum, ad hæc si febris essentia est preter-
naturā caliditas, vt habet Gal. 6. de morb.
vulg. s. prim. com. 29. morbus erit in
intemperie velut idem autor in libro de
different. morb. sentit, hæc acuti intem-
peries vniuersi febrium generis est calor.

&

B A R. M A Y.

*Febris æ-
grit. in in-
temperie
calida.*

& 17. met. cap. 2. quo fit vt frigidis semp̃
curetur, ex quibus sequitur febrem per-
petuo esse morbum in intemperie eaq;
calida & quocunq; modo ipsa oriatur
non potest dici symptoma, cum in nullo
symptomatum genere reponi valeat fe-
bris, verum intelligendum de eo sym-
ptomate erit, quod speciatim sumitur, nā
neminem præterit non, febrem tantum,
aut quemuis alium morbum, symptoma
dici posse generatim sumptum: & hoc
etiam modo nulla apparebit in dictis
Galenī contradictio, & si in iam aduc-
tis locis interdum febrem symptoma ali-
cuius præter naturam affectus appella-
uit, quia non illico febrem esse sympto-
ma intelligebat speciatim tamen dictum,
nam hoc, & eius doctrinæ & veritati sa-
tis pugnaret, vt supra monstratum est,
qui Gal. febrem morbum, interdū sym-
ptoma appellat: id faciunt quoniam fe-
bris essentiam atq; propriam ignorant fe-
bris naturam, & Gal. verba male suscipi-
unt in præcitatis locis: nec minus eos præ-
terit quibus morbus, a symptomate di-
stet & sic vnum cum altero confundunt:

MET. IN ACV. CVR. 7

De Acutis morb. qui non consequuntur
ad membra particularia inflamata.

Cap. III.

Ex Acutis, qui sine membro aliquo inflammationem patiente fiunt, sunt causon, & tertiana pura continua, quæ sunt febres de acutis valdæ ex Aui. 1. 4. tract. 1. cap. 4. & ex Hip. 1. de rat. vict. 7. morb. acut. 8. & continens febris 3. de cris. cap. 4. & ipsa febris quodq, pestilens, quæ ex acutis perniciosissimis dicitur, ceterasq, omnes malignitate longe exuperans 1. de differentiis febrium cap. 6. & 3. de præ. ex pul. cap. 7. & 1. in 1. de morbo vulg. 1. imo hæc febris secundum plurimum est perdens hominem ex Auice. 1. 4. cap. 4. & prædictorum morb. causa est materia acuta calida valde, ex quo infertur quod aliqua pestilentialis febris nō sit vere acuta, & presertim in qua pulsus non multum variatur apulsu sano, & similiter vrina, & alia accidentia sunt remissa, & ceteræ febres. & si sunt continuæ, ut patet de quotidiana continua, quæ potius in Chronicis Egritudinibus reperitur, a Gal. 2. de dieb. decret, cap.

*Sanguine
peccante
fit febris
acuta.*

*Acuti ex
bile fre-
quentius
quam ex
sanguine.*

12. & ipsa quartana continua, licet rarissimum sit ipsam quartanam reperiri continuam ex Gal. 2. de differentiis febrium cap. 2. igitur ex sanguine & bile acutæ febres fiunt 2. de dieb. decret. cap. prealegato, nō autem ex cæteris humoribus, nam si sāguis peccauerit procreabitur febris, ex generibus acutarum ex passionario lib. feb. cap. 4. quæ febris, græcæ synochus, latinis continens appellatur ut ex Gal. patet. 9. meth. med. cap. 2. si vero bilis exuperet putrida in toto animalis corpore, tunc caupon, & tertiana pura continua fiunt. febres quidē de acutis valde ex Auic. loco prius citato, quia licet ex sanguine, & bile constituentur acuti frequentius tamen, & acutiores, & breviores ab ipsa bile, 1. de rat. vict. in morb. acut. 8. quia febris biliosa omnium calidissima dicitur: actioes naturales maxime prosternens, vitales, & animales etiam deprauans per caloris excessum 2. de differentiis febris cap. 7. & hæc etiam cæteris cellerrima, & acutissima & vehementissima dicitur: nam citius ad salutem in robustis, aut mortem in debilibus naturis terminabitur. est namq; motus materiæ biliosæ cellerrimus, non solum in ipso rigore

MET. IN ACV. CVR. 8

gore per partes sententias, sed etiam per totam accessionem & cum motus etiam alterationis sit genus incenditur, & coquitur, & secernitur cellerrimè ob caliditatem, siccitatem, tenuitatem, leuitatem, contra pituita: medium obtinet locum, melancholicus succus, quo ad accessionem non attinet facilius enim pituita ob humiditatem expellitur, egerime ob frigiditatem, & siccitatem melancholicus succus.

De Continentibus Febris.

Cap. IIII.

IN quibus vna accessio ab initio ad finem perpetuò manens in multos porrigitur diebus, vel quæ omni mutatione magna usque ad iudicium caret febris est, quæ latinis continens dicitur, græcis verò indifferenter synochus, vel synocha appellatur, ut ex Gale. habetur 9. meth. med. cap. 2. quamquam si Gal. fidem præstare volumus 2. de nat. hum. vit. Hip. nunquam febrem appellauit synochum, vel synocham, licet Auic. Galeno oppositus, ex Hippocrate synochum febrem appellare minimè dubitet. sed in hoc magna vis non est, siuè enim febrem sanguinem synochum

*Auic. in
quibus
Galen. sit
oppositus*

B A R. M A Y.

Ex sanguine duplex feb.

synochum, siue ignem appelles, non multum refferit: vt est etiam sententia Amati Iulscitani cent. 1. in curat. febris sanguineæ. Hodierni tamen Medici ex sanguine febres distinguunt, dum enim sanguis putrescit, febrem masculino genere synochum appellant: si citra putredinem sua tantum copia febrem excitauerit, eam feminino genere synocham vocant. vel febrem inflatiuam. vt patet ex Sauonarola in tract. de feb. sang. rub. 2. ita proferente ex sanguine ad intra non putrefacto multum in quanto peccante, causatur synocha, quæ inflatiua ab Autoribus dicitur, febris quidem continua condusa acuta; verum iuxta Gal. atq; omnium græcorum mentem, qui has duas febres sub vno synochi, aut synochæ nomine complexi sunt, quod horum accessio ab initio ad finem vsq; durer, nec priusquàm ex integro febris deficiat, cesset. Consultius ergo medici fecissent, si Galen. imitantes eius febris genus, quæ ex sanguinis dumtaxat feruefacti, obstructione citra eius putrefactionem oritur, sub diaria febre complexi fuissent, vt liquet 2. de crisi bus cap. 12. sic dicentem, quum autem ipse secundum naturam se habens sanguis

MET. IN ACV. CVR. 9

sanguis trusus in locum fluxioni obnoxium putruerit, hic quidem affectus inflammatio est simplex, quæ ex ipsa febris accenditur similis maximè ephemeris, quæ inflammationibus inguinum accidit. licet ex sanguine tantum inflamato non putrefacto mediam oriri febrem inter ephimeram & putridam dicat Auic. 4. can. cap. 44. nam medium inquit vtriusq; s. ephimeræ & putridæ synocham tenere, nam differt ab ephimera, quia humor est qui calefactus est, differt à putridis, quia nulla adest putredo. ad hoc genus febriliū synochus sine putredine a Galeno potius dicitur, atq; inter ephimeræ genera adnumerari potius debet, quam inter alia feb. genera ut patet ex Galeno 9. meth. med. cap. 2. ita scribente, ex sanguine namq; febriliū. quedam manifestam habent putredinis notam, quedam prorsus non habent, quas nimirum ex diariarum febriliū genere esse diximus. facile enim sanguinis subtiliores partes, spiritus dicti inflammantur; vnde ephimera oritur, ita enim se habet spiritus in sanguine, veluti scintilla in igne, quum tamen sanguis plus iusto incaluit in putredinem venit, vnde verus synochus oritur, in quo vna acces-

B sio

B A R. M A Y.

*Synochus
uerus ex
sanguinis
putredine.*

*Synochi
tres differe
rentiæ.*

sio vsq; ad finem perpetuo manens neq;
facit anclim 1. declinationem induciarū,
sed à principio vsq; ad finem perdurat
equalis: vel paulatim augetur, vel pau
latim decrescit. vnde hæ febres inualescē
tes, & decrescentes appellantur ex Gal.
2. de different. feb. cap. 2. accidit porro
continens putrida, vbi in omnibus va
sibus maximis potissimū equaliter om
nes putrescunt humores, vt docet Gal.
vndecimo meth. med. cap. 4. & nono
meth. med. cap. 3. quare hoc genus feb.
in gracili, raro, macilento, & frigido cor
pore consistere non solet, sed plurimum
in hijs, qui sanguine abundant, & cor
pulentis iuuenibus, obesiq; debent n. q̃
putrescunt, tum calida, humidaq; esse, tū
verò difficilem transpirationem habere,
aduertendum tamen non totum sangui
nem in venis putrescere, licet omnes hu
mores equabiliter putredinem sentire di
cantur. natura n. tantum onus ferre non
posset, corpus nullo pacto nutriretur, at
q; omnes huiusmodi febre correpti ne
cessario perirent, ex Sauonarola. Addit
Montanus Veronensis serositatem san
guinis tantum putrescere, non ipsam sub
stantiam sanguinis, sincerus enim san
guis,

M E T. I N A C V. C V R. 10
guis, quia calidi innati (quòd primum
& principalissimum animæ est instru-
mentum) subiectum est, ac pabulum,
ab eo præter cætera regitur, continetur:
& ne in sua elementa dissoluatur, hoc est
corrumpatur, & putrescat, pertinacissime
cohibetur: ob id à calido externo æger-
rimè vincitur, & tardissimè putrescit,
quia naturæ familiarior, vt etiam à me-
dicamento violentius purgante tardissi-
mè trahatur. quia tamen omnia præter
ignem putrescere possunt, vt rectè Ari-
stoteles libro quarto meteo. cap. 1. scribit,
& sanguis ipse, vt spiritus & aer nos am-
biens putrescere, potest à calido externo
id est sibi continendo & dispensando ali-
eno, quapropter querere nunc an sanguis
possit putrescere & quantum febris genus
dum putrescit, efficere, superfluū non esse
videtur, propter grauē medicorum dis-
sidentiam à Democriti temporibus vsq;
ad id æui, quòd sanguis putrescat palam
est ex philosophorum principe Aristoti-
le loco prælegato, quòd verò noua feb-
rida ex eius putredine fiat proxima no-
stra planius questione patefcer. Peruetu-
sta admodum atq; difficilis mouetur que-
stio, de qua etiam hodie inter se vehemē-
B ij ter

BAR. MAY.

ter disident medici vtrum ex sanguine
putrescente quartum febris genus consti-
tuatur, sicuti ex alijs humoribus putre-
scentibus propriæ generantur febres: ve-
rum ob varias doctissimorum virorum
sententias triplici via hoc in negotio mi-
hi progrediendum erit. Prima itaq; in
medium afferre perspicuas rationes illo-
rum, qui sanguinem putrescentem nouâ
ideam, & formam febrium putridarum
præter illas tres à Galeno positas volunt
efficere secunda vero Galeni mētem, quā
hac in materia duxi semper esse verissi-
mam dilucidè, breuiterq; declarare. ter-
tia & vltima huiusce questionis argumē-
tis compendiose respondere. Ceterum
inprimis Ioanitiij rationem rimari neces-
sarium est, nam in sermone de febribus.
non erubescit attestari ex putredine san-
guinis generari febrem, quæ vtranquā
partem comburit interiorem, extero-
remq; hanc maximè, vt reliqui græci
synochum apellat. Aliabas quoq; tertio
practicæ in cap. sexto de medicinis conti-
nuarum febrium palam fatetur continu-
as febres fieri ab humoribus intrâ vasa, &
venas putrescentibus, atqui quoniam sâ-
guis vberior est in venis, quàm aliij hu-
mores

*Ioanitiij
ratio.*

*Aliabat.
opinio.*

ME T. IN ACV. CVR. 11

mores necessario sequitur cōtinuam magis censerī sanguineam, quā alterius generis: Auerroes stimulus medicorum 3. colliget probat febrium sanguinis duas dari species, vnam propter augmentū solum, quia ex eo clauduntur pori, & fit febris, quæ quidem in suo principio non dicitur putrescibilis, sed si medicus fuerit negligens in succurrendo fiet putredinalis hæc autem dicitur media inter ephimeram, & putridam. Aliam vero propter aliquam putrefactionem. Auicena, qui cognituram maledicendi contra Galenū subisse videtur, tribus argumentis immodeste proponit, sine pudore affirmat dari febrem sanguineam à putrido sanguine, sed cum propriè, & ad legem veritatis loquendum sit, argumenta ipsa ordine referuntur. eius etenim primum argumentum ita proponitur, cur inquit si sanguinis subtilior pars conuertitur in coleram, grossum verò in malenchoiam vno, & eodem tempore non fit febris colerica & melancolica, hoc autem medicorum neminem hætenus asseruisse manifestum est, ergo. secundum fortius, atq; validius agit, putredo non habet tempus, conuersio sanguinis in coleram non

Auer. opinio.

Auicennæ opinio.

B iiij fit

B A R. M A Y.

*Trusiam
opinio.*

fit nisi in tempore ergo, tertio ita vehementer nititur, ut quasi cōfestim illū herbam daturum existimarit. nemo inquit ex his, quos grauisimos philosophiæ magistros ætas vetus credidit, asseret necessarium esse, ut putridum sit omne, quod generatur ex putrido iuxta illud Auerrois 12. Metha. 18. Trusianus vero in tertio artis medicinalis 38. circa finem comenti subtiliter magis, quàm dilucidè hoc pacto contra Galenum arguit, si calor extraneus agens per vltiorem decoctionem conuertit subtilem eius in coleram, grossum vero in malencoliam, cur non idem dicendum est de flegmate, sed hoc nunquàm asseret Galenus, ergo signum est Galeni rationes non esse vehementer efficaces, longius tendit hoc eius iudiciū, cōcedamus præterea sanguinē, qui simpliciter, & absolutè dicitur posse putrefieri, tunc ex affinitate, quàm habet cum phlegmate periodicabit potius instar putredinis phlegmatis, quàm coloræ, aut melancoliæ. quanq̃; facile sit retorquere argumentum in trusianū, quod sanguis per summam calefactionem vicinior sit coloræ, quam flegmati, ergo verisimilius est illum periodicare periodo

MET. IN ACV. CVR. 12
do coloræ, quā flegmatis, antecedēs pa-
ret vnicuiq; rectè intelligēti mētem. Ga-
leni 2, de facultatibus naturalibus, vbi pa-
lam determinat de modo generationis
humorum, & dicit quòd res quantum-
cumq; dulces per vltiorem decoctionē
fiunt amaræ, vt probatur de melle, ergo
sanguis per vltiorem decoctionem nū-
quā transibit in phlegma, sed benè in
coleram, quod sanguis non transeat pa-
tet ex eodem Galeno 2. de facultatibus
naturalibus cap. nono vbi opidò reddit
rationem, quare flegmati proprium vas
non fuerit factum, sicut coleræ. & melā-
colix, quia inquit flegma est velut semi-
digestum nutrimentum, quod potest fi-
eri aptum nutritioni, ideo nullo indiget
proprio vase. qua propter perspicuum est
sanguinem facilius transire in coleram, q̃;
in flegma, Gentilis fulginas cum in phi-
losophia præstantissimus, tum medicinæ
fuit idem peritissimus, volens Auicenam
cum Galeno concordare adhæret tamen
magis Auicenæ, quinimo Galenum ap-
pellat ambiguum quod in nono Meth.
in cap. 4. vult sanguinem facere febrem
putridam, sicut exemplo firmatur de ser-
uo in eodem nono, in alijs vero plerisq;
B iij locis

*Gentilis
Opinio.*

*Hercula-
ni opinio.*

*Gale. ra-
tio & o-
pinio.*

locis hoc negare videtur. attamen hoc
an sit verum videbimus in declaratione
portionis Galeni. Nouissime vero ex ne-
otericis fuit Io. Herculani Veronensis,
qui quidem vltra rationes adductas facit
vnum argumentum opidòquum subtile
contra Galenum. Nam si sanguis inquit
putrescit, aut est, aut non est, non secun-
dum, quia putresceret cum non esset: er-
go sanguis est, & putrescit, sed in putre-
factione nō remanet sub propria forma,
cū corruptio vnius sit generatio alterius
ergo non efficiet febrem sanguineam ex
sanguine corrupto. Superest modo vt
Galenī sententiam exactissimè perpen-
damus cū suis fundamentis. Dicit enim,
& doctissimè quidem, quod sanguis pu-
trescens non facit propriam speciem feb.
cum sistat in modo generationis humo-
rum, vt tangit secundo de crisi, & secun-
do de virtutibus naturalibus, vbi redar-
guens opinionem Erasistrati concludit
firmiter ex Hipocratis sententia, quòd
sanguis cum incipit putrescere non am-
plius bonus remanet, sed iam ad amarē
bilis naturam transit ex quo præclarè
patet triplex esse genus vniuersum sim-
plicum febrium, nam quicquid pingue,
&

MET. IN ACV. CVR. 13

& tenue est in sanguine fit flaua bilis, crassum vero, ac veluti fex quando immodice excalescens fuerit atra, quapropter oportet asserere sanguinem licet sit subiectum putredinis, nunquam tamen posse in tantum putrescere, ut dum non exiit propriam formam, putredinalem febrem generet merito propriæ putrefactionis, sed benè merito partium subtilium conuersarum in coleram, & sic deducitur autoritas Galeni secundo de crisibus cap. 2. ubi habet, quod cum sanguis incipit putrescere non remanet virrus, eius sed declinat ad coleram, ergo multo minus quando maiorem gradum putrefactionis susceperit, quare Galeni sententiæ, quæ verissima est, nemo nisi temere refragabitur. Reliquum est postremo, ut maturè quoad fieri poterit argumentis respondeamus, quæ quanquā subtilia, atque difficilia sunt illa tamen per viribus diluere nitimur à Iouanito confestim exordium faciendo qui quidem eius est opinionis ut credat ex putredine sanguinis fieri febrem adurētem, cui precipuè respondere haud est laboriosum, illam adustionem prouenire ex triplici potissimum causa propinquitate cordis, abundantia

B A R. M A Y.

abundantia humidi putrefacti, & magnitudine vasorum, hisce tribus vsque adeo afficitur cor, vt neque æger, neque medicus differentiam percipiat alicuius periodi, sed vel equaliter perdurat a principio vsq; ad finem, vel augescit semper vel diminuitur, vt videre est apud Galenum secundo de differentijs febriũ cap.

*Responsio
facta Ali
abati.*

2. Aliabatis autem rationi ad hunc itaq; modum satisfacimus, dicẽtes febrem genitam ex sanguine in coleram conuerso non esse tantæ mordacitatis, aut vehementiæ, & maximè in principio quoadmodum ista, quæ est, ex colera, quare satisquidem honestè manente iusta voluntate responsum esse arbitror. Rasi-
tamen si à Galeno hac in parte disfidere facile perspicere liceat, Galeno tamen cõciliare haud absurdum erit, propter incredibilem obseruantiam, qua quidem Gal. in suo continenti prosequutũ fuisse deprehendit. Dico ergo pro respõsione q̃ sicõsiderentur febres iste ratione qualiratis, q̃ mordatior est ista, q̃ prouenit ex colera, q̃ caliditas illius, q̃ orit à sang. cõuerso in colerã, q̃ haud obscure videri pot. quini-
mo istius calor apparet lōge mitior, hinc itaq; est q̃ Rasis hac opiniõe ductus, illã p

*Ad Ra-
sim resp.*

MET. IN ACV. CVR. 14

se nominare voluerit. verū tamen si quis percōtatus ab eo fuisset, nū differrent specie, profecto respondisset quod non, quia tenuit semper quōd magis & minus non variant spetiem. quapropter dicendum est febrem sanguinis eandem esse spetie cum colerica, quæ quidem efficitur ex sanguine conuerso in coleram, quanquā secus habetur apud Galen. in principio primi de differentijs febriū, vbi se ipsum declarans vult quod mitis & mordax & medio modo se habens, faciant differentiam essentialem, & variationem specificam, vnde liquet Rasim à Galeno perperam disfidere. Auerroes magno vir ingenio haud honeste reprehendit. Galenum, cum dicit sanguinem putrescentem non vehementi putredine efficere febrem sanguineam putridam nihil eius conuersum ad naturam alterius humoris, in hoc tamen ascentiri videtur Galeno, quod cum sanguis vehementer incalcescit vergit ad coleram, vt patet quarto colliget., ex quo facile conijcio illum adunquem nō assequutum fuisse mentem Galeni, quandoquidem Auerroes intellexit de sanguine solum extra venas putrescente, ex quo generatur apostema. Galenus

*Opinioni
Auerrois
responde-
tur.*

B A R. M A Y.

*ad Aui-
senam.*

lenus vero vniuersaliter loquutus est, non
autem de illo, qui putrescit extra venas.
Auicennæ non erubescam licet medicorū
minimus argumentis respondere, nam
dum probat sanguinem putrescentē non
modo conuerti in coleram, verum etiam
grossum in melanchollam ob id rationi
consonum esse febrem generari nedum
colericam, sed melancholicam dico ete-
nim non esse necesse grossum terreum ef-
ficere melancolicam febrem, vt subtile
igneum colericam quia terreum ipsum
modicum est, & exiguum respectu eius,
quod euaporat, & in coleram conuerti-
tur, ad secundum cum dicit putredinem
non habere tempus conuersionem vero
sanguinis in coleram non fieri nisi in tem-
pore, respondeo non esse verum, quia
cōuersio sanguinis est quedam generatio,
quæ fit in instanti, cum sit formæ substā-
tialis datio. tertie quoq; rationi ita breui-
ter satisfacimus qm̄ præclarè patet Ga-
lenum nunq; in hanc sententiam deueni-
sse, vt crederet putridum esse quicquid
generatur ex putrido, cum vero verius
sciret febrem esse egritudinem in fieri, nō
autem in facto esse, non enim est necesse,
quod si colera fit post putrefactionem
sanguinis

MET. IN ACV. CVR. 15

sanguinis, quod sit putrefacta, & faciat
febrem, quoniam ex putrido generatur
quod non est putridum vt apparet de ge-
neratione vermium. Ex quo perspicuum
est Auicena minus sufficienter expēdisse
sermonem Galeni, & temerè illum re-
prehendisse Ad Trusianum responde-
mus quod cum sanguis sit amicus, & fi-
lius naturæ angustioribus terminis pu-
tredinis continetur, quàm humores aliij.
Nam reliqui humores distemperati ma-
gis, & quasi naturæ inimici fusciorem la-
titudinem ad naturam habent, propterea
laxiores permittit habenas ad peccandū,
ob id multo magis putrescūt, quàm san-
guis, proinde non efficere propriam spe-
ciem febris, ad secundum verò cum ar-
gumentatur sanguinē ex affinitate quam
habet cum phlegmate debere periodica-
re periodo phlegmatis, respondeo hoc nō
sequi quia phlegma per vltiorem co-
ctionem benè conuertitur in sanguinem
sed non e contra, cum sanguis calefit
plus iusto, subtile conuertitur in coleram,
grossum vero in melancholicam. Ad gē-
tilem dico quòd Galenus nunquam fuit
ambiguus neq; ibi, neq; in alio loco: qui
nimo maximè se ipsum declarat in prin-
cipio

*ex putrido an-
gustius est putri-
dum.*

*Ad Tru-
sianū res-
ponso.*

Nota.

*Gentilis
responso.*

B A R. M A Y.

*Responsio
facta Her-
culano.*

cipio noni Methodi, ubi ingenuè fatetur
dari febrem ex sanguine sine putredine,
sed de hoc non erat mota questio, verum
de putrescente sanguine, ex quo genera-
tur febris putrida, non consideravit Ga-
lenus, cum sit artifex sensitivus, quia illud
tēpus est adeo breue vt vix percipi possit
à medico, ideo Galenus illud neglexit.
Herculano breuiter responderetur distin-
guendo illam propositionem quia vel
dum sanguis putrescit est colera, & nihil
prorsus remanet de sanguine, & isto
modo est falsum, quia phlegma est, vt
Herculanus probat. vel putrescit & eius
subtile conuertitur in coleram, residuo
remanente sub forma sanguinis, licet non
in perfecto suo decore, & hoc modo po-
sset concedi consequentia, quod sanguis
putrescit quando non est colera. nam
quando incipit putrefieri, incipit vergere
ad coleram, nunquàm tamen putrefactio
illa poterit facere febrem, nisi quando
aliquid subtilis, & vinctuosi sanguinis in
coleram deuenerit. hæc habui de hac q̃-
stione, quæ dicerem, cuius cognitio flu-
dieis Iuuenibus, si non magnam vti-
litatem afferet, at certè, quod magis peti-
mus, bonam voluntatem. Quinimo hæc
egritudo

MET. IN ACV. CVR. 16

egritudo brevis est terminationis, sicut
 & caupon, quæ nisi error committatur ali
 quis sæpe intra quartum diem soluetur, *Crisis raro*
 quamquam tamen crisis raro in quarto *7: die accidit*
 accadat die, vt Archigeni bis, Galeno
 vero semel tantum videre contingerit, vt
 idem Gal. testatur tertio de crisisibus cap.
 quarto, cui sententiæ Auic. se subscrip-
 sit, sen secunda lib. quarti, dicens iudica-
 tiones rarò die quarto fieri, quòd tamen
 intelligere de mor. biliosis acut. debemus,
 secus autem de sanguineis, nam morbi
 biliosi seu à bile depēdentes rarò in quar-
 to terminantur die, sanguini vero mul-
 toties intra quartum iudicium habent, vt
 testatur Gal. quam de synocho loquitur
 tertio de crisisibus, & Hip. tertio præsa-
 giorum, est namq; quartus dies decreto-
 rius natura sua, quia tamen morbi ex-
 actè peracuti biliosi sunt, vt supra decla-
 rauimus, accessionesq; suas in diebus im-
 paribus habentes, fit inde vt crises quoq;
 suas in imparibus habeant: contingunt
 enim crises in eisdem diebus, quibus ac-
 cessiones fiunt, vnde crisis ter. vel quin-
 to die euenit, raro vero quar. quòd Gal.
 quoq; innuit com. 36. quarti aff. quum
 dicitur rariores enim sunt morbi peracu-
 ti

*Synochus
 intra quar-
 tum iudi-
 cium ha-
 bet.*

B A R. M A Y.

ti, qui die quarto iudicantur vnde Gal.
& ante eum Archigines, hoc scientes, no-
tarunt semel se vñ bis tantū vidisse mor-
bos biliosos in quarto die terminari, nam
de sanguineis morbis & synochis secus
est, qui tantum absunt, vt tertio vel quin-
to die terminentur, vt potius quarto sem-
per crisin habeant, quod ita esse experi-
entia indicat, & Galenus fatetur libro ter-
cio de crifibus & alijs plerisq; locis.

Centinentium Februm Indicia.

Cap. V.

FEBRIVM omnium indicia ma-
xima, & maximè propria, sumuntur
primo a substantialiter inhærentibus, &
qualitate mutata, igitur ab ipsa calorís
proprietas: quæ reliquorum propè si-
gnorum causa est, exordiendum, quæ au-
tem a pulsu, & vrinis maxima februm
signa sumenda scribit Gal. 1. art. curat.
ad Glauc. cap. 2. ea suæ mutationis cau-
sam, calori acceptam refferunt. Quam-
quam & facultas pulsifica, & naturalis,
ad hæc organi obedientia & alimenti na-
tura, eas in pulsu & mutationes etiam af-
ferre

MET. IN ACV. CVR. 17

ferre possunt. Sitim verò tolerandi facilitatē aut difficultatē insomniū et alia multa feb. symptomata, et signa, a calore proficisci certum est, Alia febrium indicia ab actione læsa, seu actionis læse differentia, & ab excretis & à proprijs morbi symptomatibus, que vna cum morbo inuadunt, & ab hijs. quæ mox apparent, & cæteris signis que a Galeno in libro de const. art. med. cap. 25. exemplo pleuritidis traduntur, desumi possunt, igitur in synochis, qui cum putredine fiūt calor acrior & mordacior erit, quam diarijs & synocho nō putri ex Galeno nono meth. med. cap. tertio. imo putridis omnibus, tam intermittentibus, quā continuis semper erit acrior, & mordacior 1. de different. feb. cap. nono. sed magis in augmento, & statu, tum accessionis, tum constitutionis & in biliosis statim manū acrimonia pungit. mox autem a manu lenitus calor mitescit, in pituitosis contra: vaporosus. initio, nec mox se prodit: sed aliquanto post emicat, & manum medici mordet, sed maxime in equalis: tamquam per colum, aut cribrū trāsmitteretur ex Galeno primo in sextū de morbis vulgaribus comēto vigesimo nono. sic qualitas coloris etiam humo-

C res

B A R. M A Y.

res febrem committentes, & febris speciē maxime indicat. Caloris febrilis copia in effluui per cutim copia, semper posita est. differentia igitur ab ipsa febrium essentia accepta, huiusmodi sunt, reliquæ vero ab actionibus, & excretis desumuntur. maxime quidē in omnibus febricitantibus signa in pulsibus, atque vrinis consistunt, licet, causam suæ mutationis à calore febrili desumant, hiis vero addere oportet, quæcunque alia circa faciem Hipocrates scripsit, accubitus quoq; & respirationē item ea, quæ per superiora vel inferiora excernuntur: & siquid aliud accidens circa aliquam corporis partem, aut operationem cōsistere videas (qualia mille in millibus scripsit) & Galenus 1. artis curat, ad Glauc. cap. 2. que quidē omnia non tantum in synochis, sed in omnibus febribus sunt perpendenda. habita tamen in morborū temporibus distinctione, nam calor & pulsus, initio quidem accessionis & augmento presertim febrium putridarum inequalis existit, non tamen in omnibus, multæ enim febres, sine hac inæqualitate sensibili ad statum perueniunt, inequalis autem, nō modo in multis pulsationibus sed etiam in vna: quia dyastole tardior: systoles

systoles autem velocitas, euidens in acci-
 sionis augmento. non tamen obscurā in
 rio, & vigore. pulsus initio accessionum
 arctior, id est paruus, & inequalis & ve-
 lox, quibusdam adest. in vigore magnus
 velox, frequens, similiter id de vrinis pro-
 nuntiandum, quæ pro febris specie & tē-
 poribus accessionis, & constitutionis in
 colore, consistentia, contentis, odore, mul-
 tum variāt; & hec sunt febr iu omnium
 præcipue indicia, quæ modo a substantia
 liter inhærentibus, seu a febris essentia. vel
 qualitate mutata, seu ab effectibus corpo-
 ris desumuntur, modo ab actionibus læsis,
 modo ab ipsis quoque excretis, & præ-
 fertim vrina, quæ est, sanguinis colatura,
 siue serosior eius pars a renibus attracta.
 proinde ad febriū, ac iudiciorum digno-
 tionem, & prædictionum quandoquidē
 concoctionem, aut Cruditatem eorum
 quæ in vasis continentur ostendat, sum-
 me conferre solet. quapropter reprehen-
 sione dignus videbitur Iacobus Shluis
 in suo commentario de febribus, qui vri-
 narum inspectionem, atque cognitionem
 tamquam incertam, & inutilem damnat.
 Sicuti & illi qui ex lotio omnia prædice-
 re conātur, harū igitur feb. indicia erunt.

C ij Caliditas

BAR. MAY.

<i>Indicātia a febris essentia & qualis mus.</i>	C aliditas cum humlditate vaporosa .
	T actus eius sicut tactus balneati .
	Rubedo faciei, linguæ, oculorum.
	Tumor totius, qui nō manet, nec colabit.
<i>Ab actio nib. Animal libus .</i>	Calor mitis, acrior, in synocho putrido .
	T enebrositas oculorū & aspec. lāpade.
	Dolor capitis, & corporis lascitudo .
	In somnia rubeorum corporum plena .
<i>Vitalibus</i>	Dulcedo oris, Amaritudo ī synocho put.
	Somnus longior vigilia in synobo put.
	Parafrænesis in syno, putrido .
	P ulsus mag. celer, freq. plenus, molis .
<i>Natura- libus .</i>	P ulsus ordinatus, equalis, maior in dil.
	Pulsus inord. inæqual. maior ī cōst. ī put.
	Syncopis, Cordis palpitatio, cardilagia .
	S anguinis generatio plurima .
<i>Mixtis.</i>	S anguinis vitiati generatio in syn. put.
	H anelitus angustia & tussis magna.
	H osiratio, & ipsa strangulatio .
	S anguinis profluvia per nares in quarta .
<i>Ab ex- cretis.</i>	S udores copiosi in 4. effusio lacrimarū
	V rina cocta a principio .
	V rina cruda a principio in syn. put.
	Egestionēs non fætide non imutate .
	Egestionæs fetidæ mutatae in syn. put.
	Sputum dulce, amarum in syn. put.
	Pustule carbunculi macule rub.
	Morbili petechie, blaccie in syn. put.
	Egestionēs

MET. IN AC V. C V R. 19

Egestiones non multum mutari ab eis
quæ secundum naturam, imo nec vrina
in synocho citra putredinem collige ex
Galeno nono meth. med. cap. 3. dum
inquit inueni vrinas in consistentia & co-
lore ab hñs, que secundum naturam non
valde deficientes, transactis vero duobus
aut tribus diebus, sanguine iam ad pu-
trefactionem perueniente, quo casu eius
subtile in bilem conuertitur, rationabile
videtur, vt & exeuntia in colore mutari
debeant, nan hñs & pulsus maximi, inor-
dinati, vehemētes quoque consequuntur,
putredinis, que notæ tum in lotio, & pul-
su, tum caloris ingrata qualitate manife-
stantur nono meth. med. cap. 3. reliqua
vero indicia, que consequuntur, non am-
plius ex indicantibus esse videntur, sed
rationabilius a medicis coindicantia nun-
cupari solent, quia non primo & per se,
sed alio, & per accidens monstrant, id
quod ab indicante ostenditur, & sunt que
a naturalibus, a non naturalibus & ab hñs
que precesserunt solummodo sumuntur
note, a naturalibus si in ætate adolescen-

Coindicantia.

A naturalibus

B A R. M A Y.

a non naturalibus

a precedentibus.

do & humido, nono meth. med. cap. 3.
non in gracili & frigido corpore, de iu-
uene palestre perito nono meth. med. ca.
4. inquit Galenus, quod suspicio erat
hanc esse synochon. quæ ex sanguinis co-
pia & obstructione, præ carnis copia sti-
patione peruenit, a non naturalibus ut a
cali statu, anni tempore, & regione, & lo-
co calido, ocio quoque plus deditis, quam
motu, licet superfluous quoque motus
possit esse causa, somno plus deditis, quā
vigilis & cibariis, qui utuntur calidioribus
& humidioribus sanguinemque procre-
antibus, ut vino potenti, & aqua cum mul-
to melle. & quibus animi quoque acciden-
tia non fuerint inturbata, & repletionis
indicia fuerint & cætera, quæ plenitudinē
moliuntur, ab hijs quoque quæ præcesserunt non
minus, quam ab hijs coindicantia sumun-
tur indicia, ut ex solita aliqua excretionē
retenta, coindicat & ipsa neglectio ex-
ercitiorum, balnei, sudoris, per quod re-
soluti consueuerat, & dimissio euacuatio-
nis consuetæ, ut sanguinis narium, Emo-
roidarum, & mestrurorum, nec non & ipsa
neglectio euacuationum omnium naturalium
atque artificialium, sicuti & mutilatio membri
alicuius maioris unde sanguis ad alia me-
bra confugit.

IN Curatione febris continentis procedendum erit. sicuti in cura febris ardentis, cum continens, ab ardente non differat, nisi quod remissiora habet symptomata, & nisi secundum magis & minus ut ex Galeno habetur, secundo de Cris. cap. vi. ideo parum a cura ardentis erit, variandum, sic tamen est procedendum in remotione istius febris, sicuti in cæteris adhuc dependentibus a causa, cum cuiuslibet morbi curatio, in eius cause ablatione consistat, ut habet Gal. 2. aff. com. 22. cum ergo ex sanguine febrium quædam manifestam habeant putredinis notam, quædam prorsus non habeant, quas nimirum ex diariarum febrium genere esse diximus, ex Galeni sententia nono meth. med. cap. 4. sequitur etiam ut cura eadem non sit, nam in syncho citra putredinem vna tantum videtur adesse indicatio de remouenda sanguinis multitudine, conflat autem continens hæc febris citra putredinem ob sanguinis copiam nondum putrefacti, & eo quod non transpiret feruore solum caliditatem excitantis

Morbi curatio consistit in ablatione eius cause.

C iij citantis

B A R. M A Y:

citantis, quemadmodum vinum nouum
solet in dolijs ætio teste libro quinto cap.
70. ex stipatis igit. per obstructionem
meatibus a succorum adundantia ad va-
sa, & non ad vires comparata, hæc pro-
creatur febris, quamuis interdum crassi-
ties etiam cum abundantia copulari pos-
sit, vt sentit ætius, citato loco, qua de re
vtendum erit auxilijs pro eius curatione,
quibus abundantia vacuetur, obstructio
eximatur, & febris feruor deferueat, ac
confestim, prius quam humores putres-
cant ex Galeno nono meth. med. cap. 5.
alioquin ex imputrida synocha, fieret pu-
tridus synochus, cum ergo continentis
citra putredinẽ semper existat causa san-
guis tantum sua copia obstruens. ergo
in eo principalis curationis scopus erit a
copia sanguinis remouenda, sed hæc fru-
stra remouebitur nisi noua sanguinis ge-
neratio inhibeat, & ita due in hac febre
erunt indicationes curatiue, vt iam ge-
nitus sanguis extrahatur, & generandus
inhibeat, quod commode fiet per rectã
administrationem sex rerum non natu-
ralium contraoperantiũ generationi ipsi-
us sanguinis, presertim victus ratione
frigida, conuenienti, & precipue molien-
do

*Indicatio
prima.*

MET. IN ACV. CVR. 21

do tamen morbum, & virtutem, nam si
 ultra septimum Diem morbus nō se ex-
 tendere videatur, parum cibabitur æger,
 ex Galeno secundo meth. med. cap. vlt.
 & sic tuto poterimus exhibere ptisanam
 solam ordeaceam, quæ omnes habet in-
 tentiones quæ considerantur in febribus
 acutis ax Hipocrate primo de rat. vict.
 in acut. sect. 18. qua preparari debet si-
 cut docet Galenus secundo de alimento-
 rum facult. cap. de hordeo, & in lib. de
 ptisana, neque preparabis, vt docet Me-
 sue, qui & si medicorum euangelista cre-
 ditur, in ptisanæ tamen cofectione secun-
 dum Hipocratem multum decipitur, ea
 in parte, qua de pectoris & pulmonis vi-
 tijs in sermone de aqua hordei agit, vt
 igitur ptisanæ condituram ex antiquio-
 ribus inueniatis, circūfertur liber Galeno
 adscriptus de ptisana, qui & si Galeni nō
 sit, tamen est alicuius antiqui diligentis
 & probi, propterea ac si Galeni sit recipi-
 atur, nam & inde, & ex alijs Hippocratis
 & Galeni locis, eius cofectionem elicere
 studebitis; in presentiarum vero duos pti.
 conficiendæ modos non preter mitemus
 quibus nonnunquam ob celiritatem vsi
 sumus in huiusmodi acutis passionibus
 vnus

Mesue de
 cipitur in
 preparā-
 da ptisā.

Modus ptisanæ
 conficiendæ.

B A R. M A Y.

*Prisane
conditura.*

B

*uictus ra
tio.*

vnus est si farinæ hordei semiunciam re-
cipiamus, & in aquæ triginta vncias po-
namus, deinde bullint, quo ad vncie de-
cem supersint, post hæc addito zucharo
ægro porrigatur. alter modus est hordeū
egregie purgatum accipere, atquē a cor-
ticibus, ac glumis mundatum in aquam
absque pondere buliendum ponere, id-
que fiat, quo ad grana omnia optimè de-
hiscant, & aqua sit probe rubra, deinceps
in mortario pinsatur, & per cribrum seta-
ceum quod liquidius est transmittatur hoc
quod subsidet accepto, iterum in aqua
vel iure si ægritudo exigit, percoquatur
zucaroq; addito, egrotanti concedatur.
hæc prisana pluribus sapit. quam ex fari-
na confecta. veruntamen Hipocratis &
Galenī conditura potius laudanda est, ta-
men neque ista improbanda cum celerī
ex ordeo victu indigemus, hunc etiam
preparandi modū a preceptoribus meis
Egregijs D. Iulio Delphino & D. Ma-
theo Bobio Papiæ edidici. veruntamen
hæc non dicimus, vt putemus nihil aliud
esse quod exhiberi possit i morbis acutis,
quam prisana, imo si æger illā abhorreat
poterit vti panatella primo de rat. vict. in
acut. cap. prealeg. vel pane contrito cum
seminum

MET. IN ACV. CVR. 22

feminum melonis expressione, vel pariter poterit vti fare cum modico aceti, primo de rat. vict. in acut. 43. potus, vero sit aqua hordei, sicuti in alijs peracutis exhibetur ex hip. quarto de rat. vict. in acut. sect. septuagesima prima, de aquæ vero ordeï sermone nullus reperitur locus quam preacitatus apud Hip. & Galen. sed quæ in publico vñu nunc est, & quo modo conficeretur, non videtur apud Hippocratem aut Galenum aliqua mentio. apud Arabes de aqua ordeï multa inueniuntur. Isac in particularibus dietis ad hanc conficiendam decem aquæ partes accipit & vnam hordei, ac Auenzoar aquæ partes quinque recipit, & vnâ hordei, Auicena in prima quarti viginti aquæ partes accipit, & vnam hordei, Mesue Auicenam sequitur, idemq; facit Auerrois quinto collectionum. Aliabas vero quinto theorice vnam hordei partem recipit & tres aquæ, præterea hi in coctione dissidentes sunt, nam Auicena ad quintam deducit partem, Mesue consumit ad medietatem, vel ad duas partes. Isac vero vnam partem ex tribus consumit, hiq; vt illis mens est hanc aquam magis nutrientem efficere, vel minus maiorem

De aquæ ordeï conditura nulla fit mentio apud Hip. & Galenum. Apud Arabes varia videtur a- que ordeï coctio.

rem

B A R. M A Y.

Indicatio rem vel minorem consupcionem faciunt
secunda . tamen ex ipsis nonnulli adeo coquunt,
 ve rubra euadat, verum Authores istos
 inter se disidentes prætermittimus, nunc
 prohibita sanguinis generatione, superest
 vt exequamur secundam indicationem,
 quæ sumitur a copia sanguinis iam ge-
 nita. quæ omnino indicat de sui remo-
 tione, sed multitudo sanguinis nō tollitur
 nisi flebotomia Autore Galeno in lib. de
 cur. rat. per vene sect. ergo secunda erit
 vena, que autem sit secunda hoc indica-
 tur potissimum a locis affectis principa-
 libus, venam igitur brachij dextri inter-
 nam secare oportet, ex Hip. quarto de
 rat. vict. in morb. acut. sect. 24. velocis-
 sime, & plurimum ex his, que princeps.

Vena in- sūt partibus, vena ea corpus vacuat, teste
terna bra Galeno in com. prealeg. sect. atq; ob id
chij dex in acutissimis morbis ad eam se se confert
tri i acut. Hippocrates, quantitas sanguinis, qui de-
secanda . bet euacuari, sumitur a virium robore, &

ustibus qualia magnitudine morbi, quarto de rat. vict.
si sunt a virum in morb. acut. sect. 17. sed in synochis
robore et ama morbi sunt acutissimi, & magnitudinem
gnitudine morbi obtinēt, tertio in primum de morb. vulg.
 com. 118. ergo copiosa debet esse flebo-
 tomia, & vsque ad syncopim sicut fecit

Galenus

MET. IN ACV CVR. 23

Galenus nono meth. med. cap. 4. & A-
uicena, qui dicit, quod intentio est euacu-
atio plurimi sanguinis vsque ad synco-
pim, & hoc forsitan dixit princeps, non
propter morbi acutiem, cum in alijs quo-
q; morbis acutis, id faciendum vsque ad
syncopim concedisset, sed quia in hac po-
tissimū febre adest plenitudo simpliciter
a qua exquisita sumitur indicatio, tum
sanguinis mitendi, atq; etiam copiosi,
imo recentes hanc regulam habent, cum
sanguis dominat, vel alijs humores domi-
nantur modo sanguis non sit diminutus,
sectione vene vti debemus, quod prorsus
non videtur admittere Galenus quarto
meth. med. cap. 9. quo in loco inquit nō
statim esse necessarium mittere sanguinē
etiam si homo in sanguinis redundantis
cuncursu sit positus, imo (inquit) alijs sa-
tis facit inedia, alijs cibi parcitas, alijs solu-
ta aluus, vel purgatio, vel frequentius
balneum, alijs sola exercitatio, vel multa
frictio abonde fuit, vt hinc colligere pos-
sis sanguinis abundantia non esse indicatiū
necessariū de vena seccanda, cū multis a-
lijs modis puideri possit, sicuti cōfirma-
uit idē autor quarto de rat. vict. in acut.
com. 19. Inquiens neque etiam plectori-

*An san-
guis sit
mitendus
ad synco-
pim in a-
cut. morb.*

B A R. M A Y.

*que impe-
diunt co-
pissam sã
guinis e-
uacuatio-
nem.*

ca facta syndrome sanguinem semper
mittimus vt inferre liceat non esse certam
Indicationem de vena secanda a san-
guinis plenitudine , & abundantia mi-
nusq; sumendam indicationem de mittẽ-
do sanguine vsque ad syncopim , a ple-
thora, & sanguinis abundantia, nisi cum
ex adfuerit magnitudo morbi alicuius, &
tunc tantum euacandum, quantum mor-
bus indicat ex Galeno secundo ad glau-
conem cap. de feb. cum accidentibus ta-
men viribus , & cæteris coindicantibus
Nam si ciborum cruditas adfuerit , vel
succellus superfluitatum in intestinis, vel
alius sanguinis fluxus , vel puerilis vel se-
nilis ætas, vel frigidum, vel gracile cor-
pus venam non secabimus vsq; ad syn-
copim , ex Galeno loco prealeg. tutius er-
go semper videbitur factum flebotomiã
facere multis vicibus , donec deficiat ma-
teria non patiens. Nam melior semper e-
rit multiplicatio numeri , quam multi-
plicatio quantitatis , ex Anicena quarta
sen primi can. magis enim debemus di-
ligere quod egritudo aliquantulum pro-
lūgetur, quàm, vt mors nobis imputetur
quia signa fortitudinis virtutis aliquãdo
fallunt. igitur Auerrois, qui alias stimulus
medicorum

*Signa for-
titudinis
virtutis
aliquãdo
fallunt.*

MET. IN ACVCVR. 24

medicorum dictus est tertio sui collig.
reprobauit Galenum qui ad syncopim
misit sanguinem, & aliorum in hac vene
sectione opinionem. Tempus vero mi-
tendi sanguinem magis commodum erit
in principio ægri tudinis secundo aff. 29
nisi modo a principio fuerit neglecta fle-
botomia, quia tunc nō solum in septima
die, sed in quacunque hora venerit, seccā
da erit vena, autore Galeno nono meth.
med. cap. 4. virtute tamen forti cum cō
uenientia aliorum particularium. Hora
vero magis cōmoda videtur esse matitu-
na, sicuti etiam fit in omnibus febribus
continuis a somno post duas horas teste
Galeno in lib. de cur. rat. per vene sect.
cap. 21. quia in hiis nulla expectatur qui-
es, neque febris remissio aut alia hora co-
modior possit eligi, quam matutina, qua
febricitantes quoquo modo melius de-
gunt, quod tamen non contingit ratio-
ne ægri tudinis sed aeris frigidioris matu-
tini. insuper & hac etiam hora alius red-
ditur liquida, ponte, quod si modo foret
sicca, enema imponatur ante sectionem
venæ, vt nos docet Hipocrates & Gale-
nus quarto de rat. vict. in acut. 74. & 75.
vt ex decoctione maluarum, mercuria-
lis

*Tempus
atq; hora
seccande
uene.*

B A R. M A Y.

lis, matrum violarum vnc. 10. casliæ extracte, & zucari rubei an. vnc. 1. olei comunis, vel violati vnc. 4. salis q. 5. & fiet clister. si alius sponte delecerit eger sufficit quod cibi ad intestina crassa descēderint expectare, vt fecit Galenus nono meth. med. quia intestina crassa exiguas admodum & imbecilles habent venas, & non imminet periculum vt alius multum exicetur, primo de rat. vict. in acut. 31. vel per venas innanitas quid putridi ab ipsis atrahatur, enema igitur in primis ægrotantibus si temporis occasio dabit locum, & spatium electioribus alijs remedijs imponetur, licet prauitate morbi, qui non dat inducias, cogimur multoties omittere, & ad affectus huiusmodi magis presentaneum remedium statim recurrere, sicut fecit Hipocrates loco citato, qui prius misit sanguinem occurrens magno auxilio, morbo magno dedit clistere, quod & iubet Galenus ipse in libro quos, & quando purgare oporteat, vnde eos qui aliter arbitrantur, increpat Galenus libro quinto meth. med. cap. 14. his verbis, minime igitur sicut medicorum nonnulli censent semper a paruis incipiendum auxilis est, nec sicut

iii

MET. IN ACV. CVR. 25

illi dicunt sentiendum, ista scilicet prius
 esse tentanda, quæ si non profecerint, ag-
 gredienda esse maiora nam in morbis, in
 quibus non impendet periculum, vera
 hæc opinio est. At ubi moriendum pe-
 nitus ægro sit, alienissimum est a ratione
 a minoribus inchoasse. Quam opinionem
 sequi fuerunt Marchus Gatinara, & Sil-
 uius cap. de frenitide, dicentes & si habetur
 ex Auicena quod ventre repleto non
 debet fieri flebotomia. Tamen quia hec
 indicatio est debelis, non propter hoc de-
 sistendū a flebotomia, quia differre in ta-
 libus malum propter morbi sauitatem,
 dubium enim esset, ne expectando decē-
 sum cibi a stomacho, ne materia irregu-
 lata, & turgens ad aliquod mēbrum prin-
 cipale fluere. Id tantum mihi dicere lice-
 at propterea eos, qui ubi sententiam Aui-
 cenæ tam superstitiose obseruant, ut nisi
 obseruetur graue aliquod putant pecca-
 tum cōmississe. Remota igitur sanguinis
 copia per venæ sectionem tunc totus cor-
 poris habitus refrigeratur, febris extin-
 guitur, sudores emanant, & alius citatur
 Quod si non remittatur febris, erit demū
 Intentio de exhibenda aqua frigida vsq;
 ad saturitatem, sicut iubet Galenus deci-

a parvis
 auxilijs
 non sem-
 per incho-
 andum.

An uen-
 tre reple-
 to sit sec-
 canda uc.

que con-
 sequuntur
 post uen-
 sectionē.

De potu
 aque fri-
 gide.

D mo

B A R. M A Y.

*frigida a
possit ex
hiberi an
te notas
digestionis*

mo meth. med. cap. vi. maxima namq;
continentium febrium remedia hec duo
videntur esse Galeno Autore nono met.
med. cap. citato. Detractio sanguinis, &
potio frigida, id quæ non ante notas cõ-
coctionis, ne maior obstructio nascatur,
nisi modo febris vehemens admodum
reperiretur, quia tunc ante concoctionem
non desunt, qui velint quatuor frigide
libras posse exhiberi, gloriatur q; Auera-
rois multos frigide potu, hoc quidem
modo, a morte liberaffe, ab hac enim re-
frigerati ægri sani euadunt, neque Audi-
endi sunt, qui in huius exhibitiõe semper
coctionem expectandam contendunt,
dñ. enim expectatur, adeo sanguis aduri-
tur, ut veneni malitiam accipiat, & ægrū
inde ad mortem perducatur. Tutius tamen
videbitur factum si possibile sit, frigida non
exhibere apparentibus signis digestionis
& quando maxima erit flamma nono
meth. med. cap. 5. nisi modo crudi adessent
humores in ventriculo, vel aliqua in-
flamatio in interioribus, quia tunc absti-
nendū esset ex Galeno nono meth. med.
cap. cit. vel tempus esset frigidum hiema-
le, & vires ægri non valerent, esset q;
senex, neque affluctus, vndecimo meth.
med

MET. IN ACV. CVR. 26
med. cap. 9 quāritas debet esse tāta quod
extinguit febrem ex Galeno primo de
rat. vict. com. 42. & hoc est quantum
æger vno haustu bibere potest, vel quā-
tum voluerit æger, nono meth. med.
cap. 5. & hoc stomacho vacuo. Et si hoc
fenniculum non videatur esse in vsu, post
venæ sectionem poterimus loco eius ex-
hibere libram vnā aque ordeï, cum vncis
tribus zulapij violati vt voluit Sauena-
ralla in presenti curatione. Et sic hijs du-
obus remedijs potissimum solent libera-
ri prim de rat. vict. sect. 42. & nono met.
med. cap. 5 quod si non remittatur dein
de febris, fortasse propter sanguinis igni-
tatem, statim, insurget tertia intentio, que
erit caloris febrilis alteratio, quia tunc im-
minet periculum, ne quod subtile in san-
guine reperitur conuertatur in bilem, &
ex synochus imputrido fieret synochus
putridus, quæ intentio perficitur cum al-
terantibus ad frigidum & prohibentibus
putredinem, vt Rec. syrapi de succo endi-
uie, syrapi de succo acetose, & acetosi 5
an. vnc. med. aquæ decoct. acetose endi-
uie ordæi. vnc. 4. misce pro syrupo, po-
terimus etiam vti oxisaccara & serapio
ex succo limonum, & de acetositate citri,
D ii vb

*Quæ lo-
cū frigide
sunt ex-
hibenda.*

*Indicatio
tertia.*

*Syrapi al-
teranti*

B A R M A Y

ubi intensa esset putredo presens vel futura, interim non apparentibus signis digestionis nihil aliud intentandum, quia multoties, imo ut plurimum in hac febre ægri solent liberari per copiosam sanguinis e naribus expulsionem, & si ubi nullus comitatur error in quarto soluuntur hii synochi natura proprijs circuitibus perueniente. Teste Galeno tertio de cris. cap. 4. si modo natura ullam molietur euacuationem, tunc per aluum, quod ad naturam bilis fuerit conuersum poterit expurgari, reubarbaro, mana, casia, vel mirabolanis citrinis, vel etiam compositis ut syrupo rosaceo solut, vel electuario ros. Mesue, & diacatholicone, ac Landulphus post venæ sectionem bilem flauam huiusmodi medicamento educebat Rec. mirabol. citri. dr. 6. contendantur & infundantur in aquis endiuixæ, lupu & fumisterre ana. q. 5. cum modico pass. vel dragagam. et post 15. vel 20. horas fiat levis expressio, cui addatur castiæ nuper extracte dr. 6. vel diacatholichonis, vnc. 5. fiat potio, que recipiatur in aurora. Si post Euacuationem aliqua mala symptomata vel in actionibus lesis vel affectibus corporis, vel ipsis excretis remaneant

*Farmaca
bilē pur-
gantia.*

*Sympto-
mata qui
bus remo*

ME T. IN ACV. CVR. 27

ant statim erunt vltimo loco remouenda
& præsertim cum frigidis quãdoquidem
fitis, appetitus de iectio, vigilia, oris ama-
ritudo, ex intensa caliditate proueniunt,
& sic exhibebimus zucharum rosaceum
violatum, aquam ordeï, conditos lactu-
charum, conseruam florum nenufaris, &
huiusmodi, sequuntur præterea synochos
nonnulla alia maligna symptamata, vt
colligitur ex Hipocrate lib. tertio de mor.
vulg. & presertim si contigat synochus
hijs temporibus, in quibus immineat ali-
qua suspitio pestis futuræ, vel in ipso quo
que tempore, quo quidem tempore inter
alias febres synochus exercet, ac viget,
Autore Sauonarolla in libro de febribus
Rubricæ quarta. cap. de synocho, vnde
multoties consequuntur per totam cutem
exantemata maligna vt morbili, variole,
Erisipelas, carbonculi, quæ qui lem om-
nia, vt plurimum fiunt de sanguine pu-
trefacto presertim tempore pestis, vt te-
statur Auerois quarto sui colliget, tamen
doctores antiquiores curarionẽ synoc. cū
huiusmodi expulsionẽ non posuerunt
distincte, quemadmodum aliarum, quod
si possuerint, non de ppria, sed de aliorū
mente scripserunt quod A Etius fecit ex
Hærodoti sententia, Gale. quoque nulibi

*Synoch.
urget fre-
quenter
tempore
pestis.*

*que exan-
temata
cōsequāt.
ad sang.
puredin.*

D iii hanc

B A R. M A Y.

hanc curationem posuit, quod forte & ratione fecit, quia particulatim etiam aliorum morborum curationem omiserit, quibus consimilis aliqua expulsio a principio superuenit ante morbi concoctionem natura ob multitudinem, aut vi morbi irritata, sunt, n. plerique acuti morbi, atq; feb. quæ cum fluxu sanguinarii, parotidibus ac, alijs expulsionibus fiunt, quemadmodum hinc synochi cum expulsionem ista ad curam, quorum omnium curationem sparsim Galen. non posuit supponens eorum curationem colligi posse ex regulis vniuersalibus, aliorum morborum. Itaque iudicio meo harum acutarum feb. cum tali expulsionem curatio sumenda est ex eisdem, licet varij posteriores varia in hoc casu scripserint, ac confusa, de hijs tamen in cura febris pestiferæ diffusius pertractabimus.

D E C O N T I N V I S

Febris. Cap VII.

QUæ verò febres manifestam habent remissionem, nunquam tamen prorsus intermittunt acutæ, & continuæ vocantur Hipocrat, vt Galenus 2. in primum, de morbo. vul. com. 25. & sunt febres, quæ duplicem sui Euentus occasionem

MET. IN ACV. CVR. 28

nem obtinent, materiam in venis contentam, secundum de crisi. cap. 12. & 2. de diff. feb. cap. ult. & eam quidem putridam, 2. de diff. feb. cap. 8. excepta synocha, quæ est febris continua ex sanguine tantum feruefacto, nondum ramen in putredine conuerso, sed sua tantum copia in venis maioribus obstruente, ex Galeno nono meth. med. cap. 2. Sed quæ ex sanguine modo putrido, modo imputrido contingunt febres, non protinus continuæ sunt appellandæ, nisi cum adiectione eas continuas, non proportionales dixeris, cum similiter Galenus, loco prealegato febres omnes, quæ ex sanguine oriuntur continentes potius quam continuas nuncupat. Cum neq; manifestam, neq; obscuram, obtineant remissionem, sicuti contingit in continuis, quæ ex alijs potius dependent humoribus, & semper cum manifestis suis excrementijs reperiuntur, & verius dicuntur continuæ Proportionales, quia in suo motu excrecentiam secundum ipsius humoris propriam naturam obtinent. Nam bilis per intrinsecam ipsius naturam habet periodos de tertio in tertium, flegma de die, in diem, melancholia de quaro, in quartum, quod non
D iiii contingit

B A R. M A Y.

*Sāg. cur.
inest con-
tinue affli-
ger.*

contingit in febribus à sanguine ortis, igitur continentes potius, a Galeno appellantur, quæ quidem continuæ sunt, sed nō proportionales, ut quæ ex cæteris humoribus oriuntur, quia sunt continuæ conclusæ, nam sicut ex alijs humoribus e sāg. inest p. intrinsecam earū naturā habere periodos, ita sang. inest continue affligere, per propriam eius naturam, est enim sanguis naturæ, quam maxime suavis, & amicus, & vite veluti thesaurus, quo fit, ut non quiescat natura, in mouendo, & agitando eum, ut ipsum conseruet, & extraneatū rectificet, quoniam solitudine de alijs non habet humoribus, igitur ex sanguine febris orta, absq; rigore, & paroxysmorum manifesta declinatione patientes continue affligit, quia humor in venis conclusus continetur. Vnde sequitur febris continua conclusa, non proportionalis nuncupata, cum sit sine excrementis, quia sanguis sub forma sanguinis remanens non facit excrementum, sed cum ad naturam alterius humoris, transcendit & tunc facit febres continuas proportionales precipue de colera, & presertim quando non putruerit in venis maioribus quia ex alijs humoribus non potest fieri continua

MET. IN AC V. C V R. 39

continua conclusa febris, quæ non habeat
intensiones & remisiones periodicales
manifestas, vel occultas, quia hoc soli san-
guini conuenit, propter causas suas, tam
manifestas, quam occultas nisi modo con-
tinuam conclusam, secundo quodam mo-
do, vel tertio sumptam, velis intelligere,
vt etiam Herculanius prima quarti, tract.
2. in eius com. exponit. Nam hoc modo
ardens febris, seu causon verus, vel etiam
notus continens dicitur, & continua con-
clusa est quâdo materia sub multa quâti-
tate putrescit in venis principaliorib. quia
ex propinquitate cordis, & magnitudine
vasorum absq; impedimento fit transitus
vaporum putridorū ad cor vnde æger
tanta afflictione cōturbatur, vt neq; me-
dicus, neq; æger percipiat differentiam
alicuius periodi. sed iudicabit illam vni-
formem, aut ascendens, aut descendendo,
aut vniuniformiter, sicut si sanguis peccaret
& tales igitur etiam synoch. ex putredine
appellantur, si modo cum copioso san-
guine fuerint humores peccantes, & sub
alio nomine adurentes febres, vt secundo
dicris. cap. 6. declarat Galenus, & hec
non solum ex putrefacto sanguine, sed
ex olera, & maxime citrina generantur,

*à sangui-
tātum fit
febris cō
tinua con
clusa.*

*Ardens
feb. ac si
esset uni-
formis a
medicis
diuidicæ.*

B A R M A Y.

ut ibidem docet Galenus : verum & si
non ita ad sensum, secundum tamen rei na-
turam, non ita conclusit, & non proportio-
nales erunt iste febres, sicuti si sanguis in
predictis vasibus peccans consisteret, ex quo,
neque manifesta, neque obscura perspicitur
remissio, quod non ita contingit in alijs
putrescentibus humoribus, quamvis in
predictis maioribus vasibus putrescant, quia
& si in hijs etiam a principio usque ad finem
videatur adesse tantummodo una acces-
sio, sicuti in veris continentibus, pro ra-
tione tamen illius humoris putrescentis
remissiones, atque exacerbationes quo-
modo perspiciuntur, licet tales ferè
insensibiles, & occultæ sint, quod patet
in ardente febre, in qua tertio quoque die
manifestantur aliquo modo exacerbatio-
nes, & si continuitatem obtineat febris:

*Sanguine de-
pto ex
alijs hu-
moribus fi-
unt feb.
proporti-
onales.*

quæ igitur ex alijs humoribus a sangui-
ne procreantur febres, necesse est eas esse
proportionales, secundum tamen naturam
illius humoris peccantis in venis, verum
minus videbuntur proportionales quàm
magis in venis maioribus, & principali-
oribus putruerit is humor, ut patet ex
supradictis de ardente in qua propter
ius materiã putrescentem in venis propin-
qua

MET. IN AC V. CVR. 30

quis cordi fit febris cōtinua, ferè concluda
 licet non ita simpliciter continens, vt ea,
 quæ ex sanguine conflatur febris: natu-
 ram ramen ferè cōtinuum, & non pro-
 portionatarum febrium semper seruabit
 illa febris, vbi predictæ causæ, & condi-
 tiones adfuerint, nocumentūq; maximū
 inehæret cordi, pulmōni, vel hepati, nam
 sicut ex sanguine putrido, modo conti-
 nens, modo continua consequitur febris,
 pro loci diuersitate in quo sanguis putre-
 scere consuevit, cōtinens namq; quando
 in omnibus, aut principalioribus idem
 sang. putrescit, vnam à principio vsq; ad
 finem habens accessionem, quæ in mul-
 tos porrigitur dies, cum ob vchæ mētem
 stipationem sanguis non transpiret, neq;
 vlla sublit occasio, quæ alterius accessio-
 nis principium excitet, continua vero
 quando idem humor non amplius in pre-
 dictis venis residet, sed in paruis quibus-
 dam vasis, continetur humor, adestq;
 occasio aliqua, quæ alterius accessionis
 principium excitet, similiter de alijs hu-
 moribus putrescentibus dicendum, ita vt
 vno verbo sit proferendum continuas
 proportionales eas esse febres quando in
 vasis quibusdam paruis putrescat humor
 siue

*naturā fe-
 re conti-
 nentiū fe-
 seruat se.
 illa cuius
 materia
 est prope
 cor.*

*Feb. conti-
 nens qua-
 lis sit.*

*Feb. cōt i-
 nua que
 dicatur.*

B A R. M A Y.

*Ex bile cō
tinens &
continua
fit febris.*

siue is fuerit sanguis biliosus, siue pitui-
tosus, siue melancholicus; non propor-
tionales quando in maioribus, & princi-
palioribus idem humores putruerint, vel
per se, & erunt proportionales secundo
modo, vel cum copioso sanguine, &
magis naturam continentium seruabunt.
& sic ex bile Galenus etiam sicut ex ipso
sanguine duas species febrium constituit
quarum altera continens biliosa seu syno-
chus biliosus appellatur, cuius vniuersum
tempus in vna cōsumitur accessione, quæ
a principio usq; ad finem pertingit, vt
patet ex Galeno secundo de diff. feb. cap.
2. quia viget bilis putrida in prædictis lo-
cis, altera vero continua, quæ in pluribus
circuitibus continetur quando in minori-
bus vasis seruatur eadem bilis, similiter
videbitur dicendum esse de pituita atq;
nigra bile, putrescentibus hjs humoribus
in prædictis vasis cordi propinquis cum
copioso sanguine, vt dixi, modo eorum
humorum paruus fuerit excessus, adeo
vt melancholicus, aut pituitosus, magis
dicatur sanguis redundare, quàm pitui-
ta, & nigra bilis possunt itaq; continen-
tes febres non modo ex sanguine putre-
scente in omnibus vasis, seu bile cum co-
pioso

MET. IN ACV. CVR. 31

pīoso sanguine generari, verum etiam
expituita & nigra bile, modo parvus fu-
erit eorum excessus, & cum copioso san-
guine redundauerint, licet Galenus secū-
do de diff. feb. cap. 2. neq; in alijs locis,
ne vnum quidem verbum fecerit, de hijs
continentibus febribus, quæ ex pituita
& nigra bile fiunt, sed tamrumodo que ex
sanguine, & ex bile fiunt, quia sæpius ac-
cidunt, parui faciens ea, quæ raro, & per
quàm rarissime contingunt, nam cum ex
dictis humoribus raro continue fiant feb.
eodem Galeno teste lib. secundo de diff.
feb. cap. 2. igitur admodum rarius fient
continentes, quæ vnā duntaxat habent
accessionem a principio vsq; ad finem;
propterea has consulo prætermisit diffi-
cultius enim hijs humores cum frigidi sint,
intra vasa putrescunt, & si putrescunt dif-
ficillime eorum putredo per vniuersa va-
sa equabiliter, & cito porrigi potest, sed
potius in quibusdam paruis minusq; ca-
lidis vasis inacti, ac detenti ob eorum
crassitiem, & tenacitatem, vnde febres
continue magis ex eis fient, quæ plures
accessiones habent, quam continentēs,
vbi eos contingat intra vasa putrescere,
ex quibus sequitur clarissime continuas
febres

*continens
etiam ex
pituita &
nigra bile*

*Cur Gal.
non fece-
rit men-
tionē de
continē-
tibus a pi-
tuita &
bile nig.*

*Frigidi
humores
dificulter
putrescūt
ad intra.*

B A R M A Y

febres non proportionales, seu continen-
 tes rarissime ex pituita, seu nigra bile fieri
 frequentius ex ipso sanguine, ex quo ex-
 quisiti synochi, & vere conclusæ febres
 constituuntur. Nam ex alijs quidem hu-
 moribus putrescentibus, aut in venis om-
 nibus, aut venis propinquis cordi, non
 possunt quidem apparere exacerbatio-
 nes manifestæ, propter magnam putredi-
 nem in humoribus, & cordis vicinitatem.
 Virtus debilitata non potest materiam sal-
 tem in notabili quantitate expellere de ve-
 nis magnis ad parvas, quapropter si feb.
 fortis & ferè vniformis ad modum conti-
 nentium, saltem secundo modo dicto, quia
 in hijs apparent aliquæ excrementiæ, & di-
 minutiones, licet sint occulte, in continen-
 tibus, verò neq; manifestæ, neq; obscuræ,
 licet secundum aliquos quoquomodo vi-
 deatur remitti continens tempore matuti-
 no, sed talis remissio non est vera, quia non
 fit pro ratione ægritudinis, sed ratione ae-
 ris frigidioris, quia de mane aer semper fri-
 gidior est cæteris temporibus diei in cæ-
 teris vero feb. continuis, quia aliquid de
 materia putrescente expellitur, de venis
 magnis ad parvas secundum naturam hu-
 moris, eo tempore, in quo materia putre-
scens

MET. IN ACV. CVR. 32

scens expellitur, & fit à corde distantior, fit remissior febris, reliquo tempore apparet febris intensior, sicut videtur in causonide ex bile, in quo apparet remissio febris, licet occulta de tertio in tertium & causone flegmatico quotidie, illæ autem remissiones sunt parvæ, quia paucum est illud quod expellitur, ob virtutis imbecillitatem, & etiam quia aliqualis febris remissio in comparatione ad febres ita intensas, vix potest apparere, sicut diminutio parva à quantitate magna vix sentire potest, quæ igitur ex sanguine continentur sunt, cum ardentibus & continuis conveniunt quod nullæ harum ad infectionem perveniunt, quam omnino fuerint solutæ febres, quia materia in cunctis hijs febribus putrescit in vasis, continentium verò & ardentium ad huc maior convenientia videtur esse cum in amabus febribus putrescat in maioribus venis, humor in continuis semper in minoribus, differt tamen ardens febris continente putrida, eo quod hæc ex sanguine putrefacto conflatur, & a principio usque in finem unam habet exacerbationem & similis manet usque ad solutionem, ardens verò ex flava bile putrescente accenditur

differentia inter feb. ardentem, continuam, ac continentem.

B A R. M A Y.

& si videatur vnicam habere exacerba-
tionem à principio vsq; in finem, sicut in
continente, alternis tamen diebus exacer-
batur, ac quandā habet febris immunitio-
nem, ac veluti remissionem ex A Etio lib.
quinto cap. 76. nisi modo, non ita speci-
ficè velis sumere nomen ardentis, quæ ex
bile exquisita fit, sed eam ardentem, quæ
ex sanguine etiam nuncupatur, ab ipso
Galeno sæpius, & præsertim 2. aff. com.
1. sed hæc quæ, ex sanguine ardens dici-
tur simillimam obtinebit naturam cū cō-
tinentibus quia licet nunc nomine differe-
rant, cōueniunt tamen in causa. A conti-
nuis multò magis distabūt, quàm ab ip-
sis ardentibus, continentes: Quia conti-
nuæ dicuntur quoniam ad infebrecitatio-
nem, seu febris uacuitatem antequam ex
toto soluantur non desinunt, sicuti con-
tinentes, et ipse ardentes, sed in hīs de-
clinatio sensibilis aliqua apparet, quem-
admodum ex Galeno scriptum est secū-
do de cris. cap 6 cui sententiæ sub scripsit
paulus libro secundo cap. 26. asserens
continuum febrem esse quæ, non ante ad
integritatem terminatur, quàm ex toto
fuerit soluta, & si inclinatio aliqua sensi-
bilis appareat, ita ut videatur manifestis.
fime

MET. IN ACV. CVR. 33

simè differre ex hoc à continentibus, in quibus prorsus nulla inclinatio, manifestatur, & ab ipsis ardētibus, in quibus obscura perspicitur inclinatio quamquam multi sint medicorum, qui etiam volunt ipsas ardentes febres non habere, neq; manifestas, neq; obscuras remissiones, vel inclinationes, adducentes Oribasium pro fide libro sexto cap. 6. dicentem, cum autem nulla in febre appareat inclinatio ex ardentium erit genere, non animaduertentes, ipsum Oribasium non specificè sumpsisse nomen ardentis eo in loco, sed comuniori quoddam modo, vel eam ardentem, quæ sanguine copioso consequitur, & ex tunc in illis ardētibus nulla inclinatio appareat, sed in verijs ardentibus, in quibus sanguis conuersus est totus ad naturam bilis necessario inclinatio aliqua licet obscura manifestabitur, ut sæpius, & abundè declarauimus. vocabulorum tamen confusio non debet artem confundere, quia licet apud Galenum, ac oribasium, atq; alios quàm plurimos doctores ardens pro continente sumatur, & cōtrario modo, ut manifestissimè est videre apud Galenum 2. de cris. cap. 6. & secun. aff. com. præallegato, quibus in lo-

E cis

*Gal. Ar-
dētē pro
continēte
sumit.*

B A R. M A Y.

cis clarissime habetur, q̄ synochus dicitur febris ardens, & ardens quandoq; synochus; continentes tamen exquisiti dicuntur, quæ neq; manifestas, neq; obscuras obtinent remissiones, vel inclinationes, Ardentes, quæ obscuras, continuæ verò quæ manifestas; quia hæ in singulis accessionibus remissionem sensibilem obtinēt, in continentibus vero nulla fit feruoris remissio, & continentes vnicam tantum accessionem habent, continuæ verò plures. Conueniunt autem, quod neutra earum

*Quæ nã
sit conue-
nientia in
ter has fe-
bres.*

ad infebri citationem peruenit; porro continuarum febrium sicut, & intermittentiũ, ex humoribus putrescentibus tres tantum reperiuntur differentiæ pituitosa, biliosa, melancolica, quia vel erit quotidiana cõtinua, vel tertiana continua, vel quartana continua, nam ex sanguine putrescente febris orta, quæ synochus putris, ex nono meth. med. cap. 2. appellatur ad biliosam reffertur, ex Galeno secundo de diff. feb. cap. 2. licet non ita simpliciter, ex sanguinis putredine, vt credunt nonnulli, constituatur biliosa febris, nam secundo de cris. cap. 12. dicit Galenus, quæ enim ex sanguinis putredine fit febris iam quodammodo biliosa est, iam quodammodo,

MET. IN ACV. CVR. 34
do, seu quoquo pacto biliosa est quasi ve-
lit, quòd non omnino sit biliosa, sed po-
test ita quodammodo appellari, propte-
rea, q̃ cū sanguis putrescere cæperit non
amplius bonus remanet, sed biliosus fit,
qua ratione saluari poterit triplex esse ge-
nus vniuersum simplicium febrium ex
putredine ortarum, quia cum sanguis ad-
modum exustus est, & putrefactus fuerit,
tunc verè propriè, quod in eo pingue, ac
tenue est, fit flaua bilis, crassum vero, ac
veluti fex atra. Proinde verè vna, vel al-
tera febrium species generabitur, pro va-
rietate humorum, in quos conuersus fu-
erit sanguis: nam ex putrescente sangui-
ne donec exigua in eo putredo fiat, re ve-
ra, vt sepius dictum fuit sanguinea febris
generatur, cū sanguis adhuc sit eius cau-
sa: appellare tamen quoquo modo po-
test biliosa febris, licet impropriæ, prop-
ter causas assignatas; quoniam ad illud
genus reducitur, & ita non dabitur quar-
tum genus febrium, sed seruari poterit tri-
plex in vniuersum existere, quemadmodū
loco præallegato secundo de cris. cap. 12.
à Galeno decretum fuit: quo in loco ex
putredine ortarum febrium dicebat non
magnum numerum esse, sed omnes tres
E i i existunt

B A R. M A Y.

existunt, biliosa, melancolica, ac pituitosa, quarum cuiusq; duplex differentia est intermittens, & continua, ita vt omnes simplices differentiae febrium ex humoribus putridis consistentium sex numero sint: quod si qua alia illis accesserit, in hijs particulatim differentia, ex copia humoris, quantitate, & qualitate putredinis, nec non modo motus, & parte in qua putrescit generationem habebit: tres quidem intermittentium febrium primo erunt species, quæ ad sensibilem infebricitationem, seu febris vacuitatem perueniunt, tertiana videlicet, quotidiana, & quartana, ex Galeno secundo de diff. feb. cap. 2. & secundo de cris. cap. 6. tertiana quidem ex putrescente flaua bile, eaq; vehæmentiori motu delata per sentientes corporis partes generatur, quartana ex putrescente nigra bile, eaq; simili modo per sentientes corporis partes vehæmēter delata, accenditur: quotidiana ex pituitæ putredine ortum habet, similiter per sentientes corporis partes à natura detrusæ, vt liquet citatis locis, conueniunt tamen hæ tres intermittentium febrium differentie, quod nisi, humor qui est earum causa putrescat, ac vehæmentiori motu deferatur per sentientes

MET. IN ACV. CVR. 35
tientes corporis partes, nulla earum gi-
gni poterit, continuæ vero ab eiusdem
humoribus numero quoq; tres erunt ,
quando idem humor, qui febris est autor
in vasis quibusdam particularibus, à cor-
deq; disitis inclusus continetur, & si pu-
trefcat flava bilis tertianam continuam
appellabimus, si pituita quotidianam cō-
tinuam, si nigra bilis quartanam continu-
am, quia tot sunt simplicium febrium dif-
ferentiæ, quæ ex putredine ortum habent
tam si continuæ, quam si intermitētes fu-
erint, vt habetur ex Galeno secundo de
cris. cap. nono, & secu. de diff. feb. cap. 2.
verum nulla prædictarum febrium ubi
continua fuerit exquisita simplex esse po-
terit, nec tertiana, nec quartana, nec quo-
tidiana, cū saltem redūdans humor nū-
quam omnino, à sanguine secerni possit,
sed simul cum sanguine intra vasa conti-
neatur, licet quandoq; minus sanguini sit
admixtus, quòd aliter contingit in ipsis
intermittentibus, nam intermittentes pos-
sunt quidem exquisitam simplicitatē ser-
uare, præsertim quo ad sensum, non ta-
men secundum rei naturam, nam secun-
dum rei naturam forte, neq; hæ simplices
omnino consistere queunt, verū sim-
E iiii plices

B A R. M A Y

plices eas fatemur esse cum nullus alius humor, qui sensu iudicari possit, cum eo qui febrem generat est permixtus: atq; ita asserimus exquisitam tertianam, exquisitam quartanam, atq; exquisitā quotidianam existere cum flava, vel atra bilis, seu pituita sola putrens per sentientes corporis partes vehēmenter mouentur: vbi verò eorum quispiam humor non solus, sed alteri fuerit permixtus, bilis flava cum atra, aut pituita, tunc nequaquā talem febrem, aut talem febris differentiam exquisitē simplicem esse fatebimur, sed si bilis dominetur, tertianam notham, illegitimam, seu spuriam, nominabimus: si bituita & singulis diebus æqualem habeat accessionem quotidianam spuriam. si nigra bilis quartanam spuriam, quæ singulis quatuor diebus accessionem obtinet. Neutra tamen predictarum febrium adhuc composita febris denominanda erit, licet efficiens eam humor, amplius sincerus non sit, sed alteri permixtus, vna si quidem est dispositio, vna febris forma, seu species hactenus ab eius exquisita simplicitate recedens, quatenus fuerit eius causa alteri humori permixta, dicetur itaq; hæc febris simplex adhuc, licet non exquisitē

MET. IN ACV. CVR. 36
quisitè talis sit nam & si exquisite febris
symptomata aliqua non insint, sed eorum
nonnulla habent, eundem tamen seruat
intensionis, ac remissionis ordinem, eun-
demq; typum, propterea vna simplexq;
febris erit, licet non exquisitè quod ma-
nifeste confirmari poterit ex Galeno 2. de
diff. feb. cap. 2. sub exemplo tertianæ.
Neq; enim sola tertiana appellabitur, que
omnia in se habeat, quæ exquisitè tertia-
na requirit, erit tamen hæc exquisita, si ve-
rò aliquid horum defecerit, non propte-
rea tertiana appellabatur, licet non ampli-
us habeat exquisitè nomen, sed vel terti-
ana simpliciter, vel extensa, vel notha, vel
magis seu plurimum extensa dicetur, seu
quomodocunq; eam appellare volueris,
satis sit eam dici, & esse tertianam, quo-
niam typum, seu formam tertianæ seruat,
tamen si eius accessio breuiori tempore vl-
tra duodecim horas protrahatur, quàm
si lōgiori, tamen si exiguus fuerit flauæ bi-
li permixtus alter humor, quàm si mul-
tus, modo bilis ipsa præualeat, ac domi-
netur, verum febres omnes quæ ex pu-
tredine humorum continuæ appellantur,
tunc simplices esse dicuntur, quando ex
vna tantum materia, quæ ita ad sensum
E iiii appareat

B A R. M A Y

appareat, in vasis putrescente fiunt. Vt
 in ipsa synocha, compositæ verò erunt,
 quæ ex vna materia putrefacta intra, &
 extra, vel ex diuersis humoribus putrefa-
 ctis intus tantum: vel intus, & extra fi-
 unt, vt emitritæ. Multis enim modis per-
 misceri febres istæ possunt, nam quando-
 q; quædam febres vnius generis cum alijs
 eiusdem generis componuntur, vel vnius
 speciei cum alijs eiusdem speciei. Interim
 verò contingit, vt etiam differentes sint,
 vt 2. de cris. cap. 7. scriptum est, vnius
 siquidem generis cum alijs eiusdem gene-
 ris, vt diaria, aut quæ ex putredine ortū
 habet, cum alia putrida, vt tertiana cum
 quotidiana, vnius generis cum alijs diuer-
 sis genere, vt diaria cum hectica, aut pu-
 trida cum hectica complicantur. Item fe-
 bres vnius speciei cum alijs eiusdem spe-
 cie, vt tertiana, cum tertiana, quotidiana
 cum quotidiana, & quartana cum quar-
 tana, & quælibet earum siue intermittens
 cum intermitente, aut continua cum con-
 tinua, siue intermitens cum continua. Di-
 uersæ autem speciei componuntur febres,
 quando tertiana anectitur cum quotidia-
 na, aut quartana, siue quotidiana cum
 quartana, quandoq; etiam, & tertiana, &
 quotid

MET. IN AC V. C V R. 37

quotidiana, & quartana simul siue intermitentes fuerint, siue continuæ. Qua enim methodo componuntur, & diudicantur tertiana. & quotidiana ex Galeno secundo de diff. feb. cap. 2. eadem quoque & quartana alijs complicatur. itaq; ut quatrplex traditur earum implexus, quatrplex pariter in hac, utriusque earum copulanda reperitur. Primus quando quartana intermitens tertianæ, aut quotidianæ intermitenti comiscetur. alter quando quartana intermitens, tertianæ, aut quotidianæ continuæ coniungitur. Tertius quando quartana continua, tertianæ, aut quotidianæ continuæ copulatur. Quartus quando quartana continua, tertianæ, aut quotidianæ intermitenti permiscetur ceterum vniuscuiusque dictorum implexuum differentia duplex est, interdum enim omnes accessiones eodem tempore simul inuadunt, quandoque diuersis temporibus accessionesprehendunt. unde per implexum, modo per confusionem ab aliquibus huiusmodi febrium implicatio rectius nuncupatur, per implexum quando eadem febres horis differentibus inuaserint, confusionem verò, quando eodem tempore inceperint, ut liquet secundo

B A R. M A Y.

do de diff. feb. cap. 2. modo earundem
 febrium compositarum putredinis sedes
 sit diuersa, seu accessionis principium di-
 uersum vt Galenus etiā in libro de typis
 exactissimè describit, quo in loco compli-
 catas febres edocet, & permiscet tertianā,
 quotidianam, quartanam, ac reliquas in-
 uicem. Iungitur enim quotidianus typus
 tertianus, & quartanus cū primus dies
 tres habet inuasionem, & totidem remis-
 siones, secundus vnam, tertius duas, quar-
 tus tres. typus est ordo intensiōis, ac re-
 missionis, ac reditus earum febrium per
 statas ac ordinatas vices, periodus vero
 tēpus intensiōis & remissionis in morbis
 factum. Porro typorum alij simplices
 sunt, alij compositi. Simples quidem
 qui vnum faciunt insultū compositi vero
 qui ex pluribus cōstāt, & accessionibus &
 remissionib. Horum alij simili bus genere
 cōstituuntur, alij diuersis. Et typorū quo-
 q; alij prim dicuntur, qui paruam habent
 accessionem longam autem remissionem
 vt tertiani, quartani, alij secundi, qui lon-
 gam obtinent accessionem, paruam autē
 remissionem, vt quotidiani, & extensus
 semitertianus. Alij consistentes, qui īf-
 dem horis inuadunt, & remittunt. Alij
 mobiles

ME T. IN AC V. C V R. 38
mobiles, qui semper alijs & diuersis horis
inuadunt. Quorum alijs sunt præoccupato-
rij, alijs posteriores, simplices omnes, qui
vnum faciunt insultum, aut compositi,
qui ex pluribus constant similibus gene-
re, vt quotidianus simplex, duplici quo-
tidiano, tertianus, tertiano, aut diuersis,
vt dum quotidianus tertiano, aut tertia-
nus quartão complicatur, de quibus satis
abunde ex Galeno tractatur secundo de
diff. febr. cap. 8. & longa oratione in li-
bello de typijs, quo in loco exactissimè
describit febrium omnium complica-
tiones.

CONTINVARVM PV.

trid. Indicia: Cap. VIII.

FEbres igitur humoribus accensæ tam
si continue fuerint, quàm intermit-
tentes discernuntur à reliquis hijs potissi-
mum indicijs, quorum primū erit, quod
à causa externa non fiant, primo de diff.
febr. cap. vii. causæ à quibus excitantur sunt
nes, quæ possunt humoribus inducere
putredinem in corpore site. Obstructio-
nes, plethora, cacochymia, & aliæ id ge-
nus

B A R. M A Y.

*A causa
pro catar-
tica non
fiunt pu-
trida fe-
bres.*

nus, neq; plures enumerari poterūt, quā
quinq; putredinis causæ, quæ internæ
fuerint, vt multitudo humorum; grossi-
ties eorum, viscositas eorum, oppilatio po-
rorum, & fumositatum retentio; quarum
due vltime sunt magis potentes, & suf-
ficientes ad putredinem procreandam, op-
pilatio enim pororum ex quacunq; causa
retinetur talis fumositas, ideo dissoluun-
tur, & corrumpuntur humores, & putres-
cunt in vasis, vel extra. Neq; ad illarum
generationem requiritur causa procatar-
tica recens, nam potuit longo dierum tra-
ctu excitasse prædictos affectus in corpo-
re, quemadmodum neq; est necessarium
vt quorundam fert opinio semper adesse
causam antecedentem, coniuncta tamen
perpetuo requiritur. Causa igitur pro-
catartica comunis est diarijs, & hecticis,
rarò tamen excitat putridas, nisi, ex ac-
cidenti, interuentu nimirum febris diariæ
cui putrida aliquando succedit, causis qui-
busdam ad id concurrentibus internis,
quas omnes attingit Galenus primo de
diff. feb. cap. prealegato, à reliquis quo-
q; putridæ febres, discernuntur vrinis,
pulsibus, & caloris qualitate, quæ tria
sunt maxima in omni febre indicia ex ca-
lore

MET. IN ACV. CVR. 39

lore presertim putridæ omnes tã intermi-
tētes,quàm continuæ dignoscuntur,quia
in hijs acrior, & mordacior calor adest, *Calor*
quam diarhs, & synocho non putri ex *mordax.*
Galeno loco prealegato; mordax autem,
& acris est non in febre modo, sed alijs, se-
rè omnibus calor, quia à putredine pro-
ficiscitur, sicuti exemplo stercoris addu-
cto per Galenum potest confirmari, à quo
exurgebat exhalatio vehementer mor-
dens, ac oculos, & nares lædens. Mordax
igitur calor in putridis, tactu percipitur, si
explorantis manus sit in calido, frigidioq;
temperata, molis, duræq; media. Sed ea
mordacitas, & acrimonia in alijs est eui-
dētiōr, in alijs obscurior, in alijs celerius
in alijs tardius percipitur pro humoris
putrescentis conditione, & corporis affe-
ctu natura, ipsius quoq; morbi tempore,
nam acrior & mordacior in augmento,
& statu accessionis, tum constitutionis re-
peritur, & in biliosis statim manum me-
dici acrimonia pungit, mox autem à ma-
nu perceptus calor intensior, in pituitosis,
contra: vaporosus initio, nec mox se
prodit: sed aliquanto post emicat, &
manum medici mordet, sed maximè
inequalis: semper deprehenditur sic qualitas
caloris

B A R. M A Y.

*Pulsus in
æqualis*

*Pulsus ar
ctior.*

caloris etiam humores febrem committē-
tes, & febris speciem maximè indicat.
Cæterum pulsum, atq; etiam calorem
inequalem esse, siue per initia accessionum
siue per incrementa, talium generi febriū
propriū est, sed haud quaquam insepa-
rabile, multe enim etiam sine inæqualitate
sensibili incipiunt, atq; ad statum perueni-
unt, inæqualis autem, non modo in mul-
tis pulsationibus: sed etiam in vna quia
diastole tardior, systoles autem velocitas
euidens in accessionis augmento: non
tamen obscura initio, & vigore. Pulsus
igitur initio accessionum arctior idest
paruus, & inæqualis, & velox quibusdā
adest, neq; id talium febrium inseparabi-
le est: non tamen comune est alteri vlli ge-
neri febrium, sed harum propriū, quē-
admodum ipsa inæqualitas, vbi alicuius
symptomatis ratione non accidit. Sæpe
enim in ipso ore ventriculi, collecto quo-
dam paruo humore, ac mordaci, ac frigido
paruus simul & inæqualis existit, sed vo-
mentibus hæc ambo statim desistunt. vbi
verò ventriculus nihil huiusmodi patitur,
prædictarum generis febrium talis pulsus
existit. Propriū præterea, atq; insepara-
bile erit, generi febrium ex humorum pu-
tredine

MET. IN ACV. CVR. 40
tredine infestantium, velocitas contra-
ctionis pulsus, euidentior quidem per in-
crementa, sed minime obscura per ipsos
vigores, atq; initia accessionum, comita-
tur autem has per initia, paruus simul, ac
velox pulsus, per vigorem autē magnus
simul, ac velox, nec secus frequentia ipsa
per exteriorem quietem perspicua est in
huiusmodi febribus, neque diarijs, neq;
hecticis similis, pulsus quidem arctior
dicitur, qui oppressus, paruus, ac inæ-
qualis existit, inæqualitas sequitur omnes
causas impediētes liberum arteriæ motū,
paruus verò fit incipiēte accessione, quòd
necessitas non admodum vrgeat, facultas
sit sopita, & oppressa, instrumentum hu-
moris copia impeditum multum dilatari
vel contrahi non possit, vt in quartanis
& quotidianis. In illis enim fit eximia
quædam ad tarditatem, & raritatem con-
uersio. Præterea vnus motus inæquali-
tas longe euidentior in eis percipitur, quā,
in alijs. in quotidianis verò, pulsus quarta-
narum pulsibus sunt tanto minores, quā-
to quartanarum pulsus sunt tertianarum,
in quibus pulsus statim sunt magni, calidi
vehementes, omnis inæqualitatis præter-
quam febrilis expertes. Itaq; quòd pul-
sus

*Pulsus cō-
tractio.*

B A R. M A Y.

*Vrina
cruda.*

sus sit paruus, & inæqualis. haud quaquā
inseparabile est à putredis, hæc tamen in-
æqualitas in alijs sit maior, in alijs minor,
prout hæc, quæ dicta sunt, vel aucta ma-
gis, vel diminuta sunt. In tertianis igitur,
quia materia est pauca, ac tenuis, parum
grauans vires, pulsus sunt ferè omnis in-
æqualitatis expertes. Calor etiam facile
accenditur, & diffunditur per corpus, se-
cus, quam in alijs, vbi contraria ferè ad-
sunt omnia, & materia plerunq; diuersi
generis, vt in epiala, lipyria ferè semper,
in quartana, ac quotidiana sæpe accidit.
Quæ difficulter accenditur, ac tardè mo-
uetur, & sæpe illius materia exiguis me-
atibus inhæret, ac premit, interdum gra-
uat quæ vires. Ideo, quæ inæqualem, ac
debilem, paruumq; efficit pulsum, per fe-
brem autem biliosam si quidem inter ini-
tia accessionum, hæc quandoquè adsint
mox tamen recedunt. Maximè proprium
insuper est talium febrium putridarum
vrinæ cruditas, atq; obscura concoctio
nequè enim cruda, neque obscure conco-
cta in febribus diarijs existit. Sed per hu-
iusmodi putridas febres, magnum, atq;
insigne indicium concoctionis in primis
vrinis nunquam existere potest. Nisi a di-
ariis

MET. IN ACV. CVR. 41

arijs in has transitum faciat. Nam in principio putridarum apparent, vel penitus crudæ, aut obscuræ cōcoctæ, quod facultas naturalis, aut vitalis, sit læsa, quòd temperies, solidarum partium vnde concoctiones proficiscuntur, sit plurimum immutata, vrina vt cocta sit, iudicatur a Galeno primo de cris. cap. 6. colore subruffa, & subflaua, magis autem subruffa, substantia a crassitudine mediocris, habetquè hypostas imalbam, læuem, & æqualē vel saltem sublimamentum, aut nebulam. Tales sunt vrinæ febricitantium febre diaria, vel ab hac parum deflectunt, non autem putridarum si quando in principio putridarum vrinæ apparent, coctæ, & in eis sit sedimentum laudabile, verisimile est illud non ex materia febris, sed aliunde deriuari, id quod accidit sæpe ob diariam præcedentem. Apparet etiam vrina in putridis ob humores varios nunc cocta, nunc cruda, verum propterea non eueritur, quod à Galeno primo de diff. feb. cap. 7. de vrina putridarum statuitur. Illa enim coctio est imperfecta, est insuper rigor factus inter initia signum putridarum non autem causa ipsius febris, vt aliqui tenent, nam certe puto febrem potius esse

*Rigor in
diciū feb.
putride.*

F causam

B A R. M A Y.

*Rigor et
horror.*

causam rigoris, & rigorem signum febris,
dum enim in partibus internis accenditur
febris, humores, qui delitescabant quieti,
attenuantur a calore febrili, & feruntur
per partes sensiles corporis, expulsi a fa-
cultate naturali, atque eum motum effici-
unt, quem rigorem dicimus. Non tamen
negandum, quia hoc motu calor quodam
modo suscitetur, & intendatur. Sed rigo-
rem signum esse febris, non causam indi-
cauit Galenus, qui eum inter alia signa re-
posuit primo de diff. feb. cap. 7. præterea
est symptoma facultatis animalis motus
corrupti, ut habetur ex Galeno in libro de
diff. sympt. cap. 1. præterea si rigor ob
motum esset causa febris, afferenda esset
ratio, cur potius putridam excitat, quam
Ephemeram. Rigor igitur ut horror si-
gnum est putride, non quod omnibus ex
putredine accensis febribus assideat, ille
enim intermittentibus magis circa initia
contingit, & precipue tertianis, & arden-
tibus, circa indicationem, & febribus ex
inflammatione ortis circa puris generatio-
nem. hic quartanis, ut refrigeratio quo-
tidianis potissimum competit, quamvis
in quartanis quoque febribus, succus ex
calido, frigido quæ mixtus, rigorem quā-
doq;

MET. IN ACV. CVR. 42

doq; excitat, leuiorem, qualis etiam in
 continuis quibusdam ob materiæ vel in-
 æqualitatem, vel malignitatem conspici-
 tur, & compositis plerisque. Nam omnis
 febris continua sui quidem ratione cum
 exquisita fuerit, neq; rigorem habet, ne-
 què horrorem, vt constat ex Galeno lib.
 secundo de diff. feb. cap. 8. sine enim ri-
 gore inuadere comune indicium continu-
 arum videtur esse, vt secundo, et. de cris.
 cap. sexto habetur. Quia in his humor
 putrescens in paruis, ac particularibus va-
 sis non amplius propter obstructionem,
 per eadem vehementiori motu defertur,
 sed in eisdem inclusus continetur: qua ra-
 tione minus etiam lædit, quam si vehe-
 mentiori motu moueretur, id quod co-
 mune est omnibus excrementis presertim
 acris, & mordacibus, vt liquet secundo
 de causis symp. cap. 5. præterea nec eadē
 vasa adeo exactiori sensu prædita sunt,
 quemadmodum totius corporis partes,
 quæ magis nerueæ sunt, ita vt ab eiusdem
 putrescentibus succis vehementer stimu-
 lentur, ac pungantur. Ex quibus sequitur,
 quod in febribus continuis non consequa-
 tur rigor, & horror ratione, qua continua
 fuerit febris, licet in principijs aliquarum
 F ii cont

B A R. M A Y.

continuarum, vt ex Hip. colligitur secundo in primum de morb. vulgaribus possit fieri, rigor nam prædicto loco inquit in continuis febribus, quæ omnino nunquā intermittebāt rigores omnibus (dicebat) inordinati, & errantes erant. Quia non in cōuenit, quod in prima continuarū feb. accessione, quædam febres, rigorē frigus aut horrorem præseferant. Verum non ratione, qua continue sunt, sed quia ob humorum copiam, seu eorundem tenuitatē, quæ in vasis contineri nequeat, pars aliqua, quæ potius icor, seu tenuior pars sanguinis est, venas pertransit, & ad sentientes confluit partes, vnde cōflatur aliquod symptoma consimile rigori, id tamen non contingit ex eo humore, qui in vasis continetur, temporis vero progressu cum magis in eisdem vasis impingātur humores, crasioresq; reddantur, ac propterea obstructio augeatur, vnde simul vasorum vires imbeciliores redduntur, præterea nō amplius in hīs rigores contingunt. Quoniam nec eiusdem humoris, præterea pars aliqua, ad sentientes partes effunditur; quod verò de rigoris motu asseruit Galenus, de horrore quoq; ac partium refrigeratione similiter intelligere oportet, etenim

MET. IN ACV. CVR. 43

nim non alia ratione calor naturalis mo-
uetur, vbi hæc contingant in principijs
accessionum, quàm in ipsis rigoribus, ne-
que alia ratione inter se disidēt, quam ma-
ioris, minoris ve, validi nanquē motus fi-
unt expultricis facultatis in rigoribus, me-
diocres in horroribus, ac multo magis me-
diocres in inæqualitate, & partium extre-
marum refrigeratione, nā multus, ac mor-
dax humor concuciente in rigorem infert
minus mordax, seu mediocriter auctus
horrorem excitat, vbi vero, quæ dicta sunt
remitantur, ne horror quidem fiet, sed vel
inæqualitas, vel refrigeratio extremarum
partium, adæo quod si paucus fuerit hu-
mor, & nō mordax, motus vero lētus, ac
languidus, solum frigus inuehit, sin copi-
osior sit, aut acrior, vt eius motus, im-
pulsus concitator horror inuadit, cum ve-
ro plurimus, is quæ vehementer acer, ac
mordax, magnoquē impetu per sentien-
tes corporis partes defertur, verus rigor
inducitur, vt liquet apud Galenum secū-
do de causis sympt. & decimo meth. med.
cap. 10. quæ omnia dicuntur esse indicia,
quæ ab actione læsa desumuntur preser-
tim in ipsis febribus intermitētib, quib.
in febribus continuis non antecedit rigor,

F iii &

B A R. M A Y.

& horror, vt dictum est nequē frigus notabile: sed aliquando remissum valde in extremis, sicuti neq; in suis declinationibus non desinunt cum sudore, vomitu, & secessu, sicuti contingit in interpolatis, in quibus minuitur materia sudore, vomitu, in singulis accessionibus, in continua verò cum accidit sudor cōpositè eradicatur materia tota: efficiens feb. Igitur si in cōtinua apparuerit rigor fortis, & sudor, erit tantummodo in die critica, quando materia via crisis expellitur ad extra venas, vt in ardente quandoq; vt liquet ex Hip. quarto aff. aff. 53. erunt igitur hec predicta fere omnia indicia putridarum febrū, tam si continuæ fuerint, quam si intermittentes, verum non omnia inseparabilia, & propria sicut calor acris, & mordax, & pulsus contractio, seu velocitas contractionis, seu submisionis pulsuum, & vrine a principio cruditas, seu debiliter cocta. Neque enim cruda atque debiliter cocta in ephimeris apparet. Ac earum quidē alterutra seorsum est proprium huiusmodi febrium indicium. Simul autem vtraque dicta secundum distinctionis proloquium omnino inseparabilis primum, deinde non inseparabile, sed proprium earum quæ ex putred

MET. IN ACV. CVR. 44

putredine fiunt febrium indicium erit quod
nulla præincipiens causa eas antecedit,
neque enim ad illarum generationem re-
quiritur causa procatartica recens. secun-
dum indicium non tamen inseparabile est
rigor, neq; .n. in omnibus inest, quemad-
modum neque horrores. ipsi .n. non mo-
do non sunt ab huiusmodi febribus inse-
parabiles, sed neque ab initio proprii. In-
æqualitas vero pulsuum, atque caloris siue
in principiis, siue in augmento contingat
est huiusmodi febrium generis proprium
indicium, non tamen, & ipsum insepara-
bile, adhuc autem magis proprium, ne-
que hoc est inseparabile repetitio accessio-
num, hoc est exacerbationes plures ha-
beant, seu quod paroxysmi plures habeant
insultus, sicuti neque pulsuum afflictatio
vel compressio, sic autem nominant quā-
do incipiente accessione fit arctior i. par-
uus, inequalis, & obscurus reditur pulsus
neque enim hoc ipsum ab hisce febribus
est inseparabile non tamen alicui alteri fe-
bri comune, sed proprium istarum, ac
peculiare, sicuti inæqualitas ipsa nisi ali-
cuius symptomatis ratione superueniat, ut
exemplo ventriculi supernis ostensum
fuit. Insuper si post febris declinationem
F iiii integra

B A R. M A Y.

*Declina-
tio putri-
darum
qualis sit.*

*epheme-
ra febris
sex indi-
cis, & dino-
scitur.*

integra nō successerint quies, hoc similiter indicium in putridis obseruatur, quia varijs modis soluitur febris putride accessio, ferè tamen fit solutio per excrecionē sensibilem, sed non vt integritas perfecta succedit declinationi ephemeræ, sic fit in putridis, In hīs enim semper relinquitur febris vestigium, neque redeunt omnia ad statum naturalem, etiam si temporis spatium inter prioris accessionis finem, & sequentis initium longum sit. Declinatio igitur non desinens ad integritatem semper indicium putridarum erit, nisi fiat modo transitus diariæ in putridam, reliqua vero indicia, quæ a Galeno primo de diff. feb. 7. scribuntur, non putridam modo in genere, sed eius speciem designant. Vt si per ipsum accessionis vigorem symptoma, & hæc sunt putridarum febrium indicia, quæ non solum ab ephemeris ipsas putridas distinguunt, sed etiam ab ipsis hecticis, quamquam omnia diariarum indicia tantum sex fuerint reposita Galeno, & primum quidem indicium erit diariarum quod omnes pulsus Galeno libro 3. de predicatione ex pulsibus autore, in magnitudinem, celeritatem, crebritatemq; pulsus, quantum in ipsis est, mutant. Ex-
quise

MET. IN ACV. CVR. 45

quisite autem seruant eam, quæ secūdam naturam est æqualitatem, molitiem & ordinem. alterum vrina: prima siquidem statim die cōcocta apparet, & bene colorata. Tertium caloris qualitas: quæ in omnibus suauiſ, & mitis exiſtit. Quartum declinatio: quæ in ſingulis cū ſudore, rore, aut omnino cum aliquo optimo vapore accidit. Quintum, defectus malignorum ſymptomatum. Sextum, quia omnes a cauſa extrinſeca, ſeu procatarrica (quam primitiuam vocant) oriuntur. Quæ ſecus omnia contigunt in putridis febribus, de diariæ vero indiçijs copioſius habetur ex Galeno primo de Glauconem cap. 2. & lib. 1. de diff. feb. cap. 7. nec non libro ſecundo de criſ. cap. 13. Quædam etiam ſunt ſigna quibus particulatim quæuis diaria dignoſcitur, que traduntur a Galeno lib. primo de feb. cap. 11. & libro ſecundo de criſ, cap. vlt. & lib. primo ad Glauconem cap. 2. a putridis ſimiliter hæctica, quæ in maraſmum incidit, cognitu *Hæctica* promptiſſima atq; faciliſime exiſtit cū *febris qui* tis eorum aprime arida ſit, quam ſi digi- *bus dino-* tis aprehendens extenderis, inſtar corij *ſcatur.* cuiuſdam conſiſtit. & caliditas quum pri- mum in manus admouetur debilis eſt, paulo poſt

B A R. M A Y.

post acris, & rodens erumpit: pulsus eorū
tenuis, durus, debilis, & frequens est. Ma-
ximum vero hecticis indicium proprium,
est quod adhibito cibo calor incenditur,
& pulsus magnitudine, ac velocitate intē-
ditur. verum calor ingesto cibo, calido
quidem celerius, frigido vero tardius au-
getur. Quoad enim ad sanguinis naturā
tendit cibus, refrigerat excalfacitue ani-
mal medicamenti ritu. Conuersus demū
in sanguinem calorem naturalem auget. sic
pulsus (qui a rebus naturalibus, preter natu-
rā, & non naturalibus, vt cibo immutari
solet) in magnitudinem, & velocitatem
augetur, aucto nimirum calore. & corro-
borata vtcunque facultate. Ita vt equalis
accessio videatur, verum, & nequaquam
est accessio cum febris hectica accessionem
habeat vnicam ad finem vsque vel mor-
tem. Neque est hoc illi comune cum alijs
febris putridis. In his enim nunquam
recurrat accessio, quin eorum symptoma-
ta, ut aliud aliquod pariter adsit, & præ-
terea id illis (secus quam hecticis) cōtingit
etiā citra alimentī sumptionem, neque sit
exacerbatio vnquam in cōtinuis, quin ma-
nifeste sentiatur quedam inæqualitas, &
immutatio, preter eā, que in pulsu & calo-
re

MET. IN ACV. CVR. 96
repercipitur. nisi forte synochi speciem
quandam inde excipias, vbi inequalitas
illa forte non erit obscura, at certe non
obscuris alijs signis distingui ab hectica
videbis, insuper in hectica detentos oculos
ægros habere immodice concauos, quia
exhausta iam vniuersa in ipsis humida
substantia est, ita vt osium, quibus palpe-
bre coherent eminentiæ conspiciantur.
sordes quidem in ipsis aride apparent, &
quidam squalidus affectus, qualis maxi-
me inest his qui toto die sub solis ardore
iter longum per puluerem fecerunt. Flos
etiam vitalis periit, cutisq; in fronte arida
distensaquæ est. palpebre frequenter ve-
luti somnolente conuiuent. Verum pas-
sio eorum non est, sed potius vigilandi
impotentia, contabuere quoque carnes
que in temporibus sunt, vt collapsa vi-
deantur, & concaua loca. Et quid aliud
omnino sunt, quam ossa, atq; curis, adeo
vt si nudato corpore partes ad ventrem
attinentes aspicias, neq; ex intestinis, aut
visceribus aliquod superesse censueris, ac
precordia uehementer contracta versus
toracem videbuntur. & hec sufficiant quo
ad indicia hecticarum febrium presertim
tertij gradus. Nam signa primi gradus
intensa

B A R. M A Y.

Intensa secundum, & medium gradum
 exprimunt. Indicia vero tertij gradus re-
 missa eundem significant. Extremos duos
 Galenus tantum absoluit gradus, percur-
 rit q; omnia indicia, quibus deprehen-
 duntur, medium autem prætermisit, ne-
 que in describendis illis signis elaboran-
 dum putauit: Quandoquidem duobus
 extremis (quod alibi etiam obseruatur)
 perspectis, facile erit medium intelligere.
 prima præterea species hecticæ dum exi-
 gua dicitur hectica, hoc refferendum vi-
 detur ad sensum. Non enim hic tanta sen-
 titur caloris vehementia, a medico, aut
 ab ægrotante, quanta in synocho & ardē-
 te. Putant enim, qui febre laborant,
 se carere febre. Neque vero exigua dici-
 tur hectica, quod sit paruus morbus. Si
 enim singula, quæ morbum magnum ef-
 ficiunt ratione animo iustraueris. Inueni-
 es sane hecticam in magnis numerandam
 esse.

*Haetica
 non est
 paruus
 morbus,
 sed debi-
 lis febris.*

Peracutarum

PERACVTARVM

febrium differentiae, causae, &
indicia. Cap. VIII.

Peracutarum febrium duo tantum videntur esse genera, Gal. 3. de crisi cap. 4. referente in omnibus morbis peracutis necesse esse, vel febres synochos esse, vel continuas quidem, sed quæ per tertium exacerbantur. Synochorū præterea duæ quoq; reperiuntur differentiae apud Gal. 2. de differentijs febriū cap. 2. & nono met. cap. 4. vel n. ex sanguine synochus erit, vel biliosus synochus appellabitur. A' pituita, & nigra bile synochi non reperiuntur, quia cum ex his raro continuæ fiant febres teste Galeno 2. de diff. feb. citato loco, rarius admodum fient synochi, in quibus vna dūtaxat adest accessio à principio vsq; ad finem perdurans. Si modo excipias eam febrem, quam caufon nothum ex pituita appellavit Hipocrates 2. de ratione victus in acut. sect. 1. at in hac quoq; feb. pituita cū copioso sanguine in maioribus venis redūdat, ita vt pituitosus magis dicat sanguis redūdare, quā pituita, peracuta

B A R. M A Y.

*Febris à
bile disse
rentiæ.*

peracuta, tamen, & hæc erit, non merito
phlegmatis, sed sanguinis cōmixti. Quæ
verò febres in peracutis morbis, tertio, die
exacerbantur, sunt continuæ proportio-
nales, ex putredine tantum bilis ad intra
vasa existente, nam hac in venis pulmonis,
aut hepatis, vel alijs cordi propinquis pu-
trescente fit causon, seu que ardens dicitur
si verò in venis à corde remotis eadem pu-
trescat fit tertiana continua, sicuti cum ex-
tra vasa putruerit, quodq; putruerit resol-
uitur, priusquã alia portio putrescat, ter-
tiana intermittēs fit, sic dicta, quòd ad infe-
bricitationem perueniat. Omnis igitur
febris biliosa à bile simplici, & pura tri-
plex erit, aut .n. erit intermittens tertiana,
aut causon, aut tertiana continua, licet in
causione bilis, putrescat in maioribus, in
continua vero in minoribus. Dicebat au-
tem Isac quarto de febribus, quod causon
differt à tertiana, quæ est intra venas, quia
tertiana cholera est in venis à corde remo-
tis, sed causonis cholera magis esse in ca-
uitate venarum, que sunt in corde, vel illi
proximæ. Et Auicena sen prima quarti
can. loquens de causis febris ardentis in-
quit, & causa in eo est acuitas materiæ,
& multitudo eius, cum eius causus sit cir-

MET. IN ACV. CVR. 48

ca cor, & in venis oris stomachi, & in par-
tibus Hepatis propriè, & ad summum in
membris nobilibus vicinis cordi, in terti-
ana vero cōtinua cholera est, sparsa in ve-
nis corporis, que elungantur a corde. Ex
quibus clarè habetur, quod ab ipsa bile
putrescente in venis duæ species febrium
procreantur re ipsa, & nomine quam
maximè discrepantes. Licet ex bile pu-
trescente in venis, vnam tantum oriri fe-
brem, non duas plerique autument, inter
quos Leonardus Fuschius connumerari
potest, qui duas febrium species in vnam
confundit, cum nullam inter ardentem, &
tertianā continuā ponat differentiam, vn-
de in lib. quarto suarum institutionum
medicinæ cap. decimo, & quarto de mor-
bis medendis cap. quarto de continuis fe-
bribus inquit si enim flaua bilis, intra vasa
putrescat fit tertiana continua, quæ alio
nomine Græcis caupon, Latinis vero ar-
dens appellatur, ex quibus clarè patet nul-
lam prorsus differentiam inter tertianam
continua, & ardentem posuisse; & quod
tertiana continua est illa febris quæ pro-
priè ardens dicitur; Licet sæpius dictum
fuerit, sicuti etiam, ex præacitatis locis cō-
stat, ardentem febrem semper sui euentus
occas.

Leonar-
di fuscij
error.

B A R. M A Y.

*Febris ar
dentis &
tertiane
continuae
discrimē.*

occasionem a materia biliosa putrida in
venis propinquis cordi desumpsisse, terti-
anam vero continuam, ab eadem quidem
materia sed in venis a corde remotis, ita ut
loco affecto, quā maxime differat, licet cō-
ueniāt in causa, in ardente igitur ut etiam
dilucidius distinxit Serapio tractatu' sex.
de febre cap. 14. inflammatio erit proprie
in instrumentis, quæ sunt in circuitu cor-
dis, sed tertiana continua fit ex inflam-
matione bilis, & eius ebullitione, tamen eis
& in omnibus instrumentis reliquoq; in
corpore æqualiter, sicut sæpius etiam ad
hanc mentem Galen. dixit hac in febre
ardente bilē putrescere, vel prope cor, vel
in ventriculo, vel in Hepate, ut est vide-
re quarto de ratione victus in acutis com-
mento primo, imo secundo in primum de
morbis commento secundo differentiam
ponens, inter tertianam, & febrem arden-
tem dicebat ardentes febres abundare po-
tissimum in venis iecoris, & ventris & in
eodem libro sect. 14. tertie tempestatis
inquit Nam cum in vasorum capedinibus
vna cum sanguine continetur flaua bilis,
vterq; accendatur contingit febres arden-
tes prodire, precipuè verò ubi in ventris
aut iecoris aut pulmonis venis bilis effer-
uescat

MET. IN ACV. CVR. 49

uescat, & primo in primū de morbis uulgaribus sectione nona inquit, spirante Aquilone præter morem, qui impellebat humores in intrinsecas corporis partes tenuissimus primus fluebat, ita quod febrem ardentem induxit, neq; .n. quibuslibet partibus corporis priuatis febrem potest humor hic excitare ardentem. Verum circa ventriculū, & eius precipuè os, circaq; iocinoris partes simas, ex quibus clare etiam patet has ambas febres penes loca affecta multum differre, licet à ratione alienū non fuerit, si penes etiam causas eas distinguere velis, cum ipsa tertiana continua semper bilem putridam pro eius generatione suscipiat, Ardens verò quandoq; eam in putridam, vt mens fuit inter recentiores Dionisij Fontanoni quarto de morbis internis 10. dicentis, potest, & causon à sola bilis incensione sine putredine, vt synochus à sola sanguinis inflammatione sine putredine fieri; quam forsitan sententiā desumpsit ab Auer. lib. 3. collect. suarum cap. 4. dicente non est ex necessitate, vt omnis calor extraneus, aut omnis febris sit putredinalis, & maxime causon, vt hinc apud Auer. colligitur, ardentem febrem fieri posse absq; putredine

G quod

*Causon a
sola bile
non pu-
trefacta.*

B A R. M A Y.

*Brasano-
la arden-
tis nomē
declara.*

quod quidem creditu perdifficile videtur.
Sed Auer. forsan deceptus est ex eo Gal.
com. qui est 59. 4. aff. vbi inquit ter-
tianam febrem, ab ea, quæ ardens nomi-
natur humore faciente non differre, vtra-
q; n. a flaua bile fit, differunt autem quo-
niam febris ardēs habet in venis vna cum
sanguine plurimam bilem ebullientem, ter-
tiana verò eandem bilem habet in corpo-
re toto delatam, & motā, vnde Antoni-
us Musa nō immeritò 4. de ratione victus
in acutis com. suo primæ sectionis febrem
ardentem dixit ab ardore potius deno-
minari, quàm à putredine, qua constat,
dicitq; putredinem non esse vehemen-
torem in his ardentibus, sed multò ma-
iorem caloris vehementiam, hancq; magis
presentiri, quam putredinem, Hinc deno-
minationem potius a calore, quàm à putre-
dine habere, nam a bile fit naturali accēsa,
non tamen ea imputrida quia apud Hip.
& Gal. hoc nunquā reperitur, imo iudicāt
causon fieri à materia in venis contenta
cum sit febris continua, & fieri à materie-
bus, quas vel venulæ attrahūt, vel ab alijs
partibus trāsmittuntur, non negat tamen
Galenus posse fieri febrem ex tali adustio-
ne, nam, 10, meth. med. fatetur febrem in
biliosis

MET. IN ACV. CVR. 50

biliosis, ex labore, & ex motu sub sole, sed diarias has febres non arduas vocat, imo in eiusmodi febribus, in initio cibum dat quia sunt spiritus accensi, & à cibo vaporum acuitas remittitur. At si fuisset febris ex materia putrida Gal. in accessionis principio cibum non dedisset, unde dicere oportet, si Auer. voluit, illam esse febrem Ephemeram, & in spiritibus non autem in humoribus tamen causon nuncupari posse, quia alijs Ephemeris longè calidior sit, ab eo non dissentimus, si verò esse verum causon, intellexit, ab illa, quæ superius dicta sunt, ab eo spontè dissentimus. sed maius peccatum committit idē author, cum quarto collectarum suarum cap. 28. censet causon fieri a cholera eruginosa, aut prasina, & accessionem huius esse longam ob illius humoris inobedientiam ad coctionem censet, quam etiam sententiam Brasauolus secundo de ratione victus in morbis acutis com. primæ sectionis reprobauit, quia inquit ab his bilis generibus non potest fieri causon, quoniam cum abundant semper læthales ægritudines faciunt, neq; in membris, in quibus est harum febrium minera, quæ à Galeno iudicantur, iecur stomachus, &

Auer. opinio de causa ardentis febris.

Reprobatur Auer. a musa.

G ii partes

B A R. M A Y.

partes cordi propinquæ tanta huius bilis
portio, vt febris fiat colligi potest, nam
priusq; in hanc incideret homo morere-
tur, & subdit idem author, minus verum
quod dicit Auer. accessionem esse longā
arbitror, quia breuissime illi intereunt, qui
his bilis generibus abundant. At hic pe-
tes, à quibus ergo humoribus hæc fe-
bris, cum a predictis non fiat, precipue fi-
eri possit? minus à sanguine, quia non da-
tur apud Gal. febris, ex sanguinis putre-
dine, neq; etiam potest fieri a bile vitellina,
quia crassa est, neq; tantam potest efficere
accessionem, vt causon nuncupari possit,
neq; habet vapores tenues, acres, & quive
luti pungant, vt sunt vapores, quos ha-
bere debet ardens febris, neq; ab atra bile,
quoniā ob suam crassitiē non tam ardē-
ter inflamatur, vt causus dici possit illa
accessio, & vapores habet valde crassos.
In libro introductorio Galeno adscripto
dicitur oriri, ex bile non nimis sicca circa
venas, quæ ad iecur sunt quamuis in lib.
de dynamidijs sit contradictio, vbi inquit
causon nascitur, ex bile nigra nimirū sicca
circa subtiliores venas hepatis, sed his post-
habitis, quæ ad rem nihil faciunt, cum au-
thorem verum non sequantur breuiter cū
Gal.

*Contra-
dictio in
Gal. uer-
bis.*

MET. IN ACV. CVR. 51

Gal. & Hipp. 4. de ratione victus in morb. acut. sectione 13 ē dicendū, quod duplex datur rātum febris ardentis genus, vnum proprium, & exquisitum, quod semper fit a materia biliosa acri, & tenui, aliud improprium, & per proportionem ad hoc sumptum, quod fit a pituita salsa, dico etiam, quod hæc fuit omnium Grecorū intentio, vt etiam est uidere apud Aetium licet Arabum opinio ambigua iudicetur, ppter verba ipsius Auer. 4. Collectaneorū cap. prealegato; At Hipp. atq; Gal. huius rei magis clara res est, & precipue si Gal. vi deatis viii. de decretis Hipp. & Plat. cap. 6 quo in loco apertē dixit Accutissimas febres & ardentissimas oriri a flaua bile tantum, & in eodem libro cap. 7. Hipp. inquit acutissimos Synochos procreari a sanguine, & a bile in venis maioribus, periculosiores, tamen & acutiores ex ipsa flaua bile semper fiunt, propter fortitudinē, igitur, & acuitatē ipsius bilis non autem alterius humoris procreabitur, ardens febris quidem media inter continentes & ipsas continuas, quia non est vt continens, quæ, neque manifestas neque obscuras obtinet accensiones, & remissiones, neque vt continua, que manifestas, sed medio mo-

Ardens feb. dicitur media inter continentes & continuas.

G iii do

B A R. M A Y.

do procedit, ita ut quoquo modo deprehendatur exacerbari de tertio, in tertium ob bilis putredinem, licet obscure ob præcelentiam partis affectæ, unde exiguum dicitur habere requiem hæc febris, at in continua ab eadē bile, quia materia redundat in venis a corde remotis maiorem requiem obtinet, & in ea apparent remissiones de tertio in tertium, atque exacerbationes magis manifestæ, quam in ardente, sicuti quando extra venas hæc bilis putrescit, etiā prædictæ exacerbationes quoque, & inclinationes multo magis habebit manifestiores illa febris, maioremq; requiem obtinebit precipuè diebus paribus, nam alternis semper diebus sic bilis in ea feruescentis urgēt Symptomata, ut rectissimè & hæc febris sicut etiā prædictæ, inter acutas ægritudines connumeretur precipue ab Auic. prima quarti tractatu primo cap. quarto. dicente, & tertiana pura, & causon, sunt de acutis valde, & eadem fen libri quarti, tract. secundo. cap. quarto. dicebat tertianam quidem puram esse acutam propter subtilitatem materiæ, & eius caliditatem esse magnam, & mordicativā propter fortitudinem cholæræ. neq; est ut ambiges Auic. intellexisse tantum de continua

MET. IN ACV. CVR. 52

continua tertiana, quia iam acciperat a Galeno in varijs locis tertianam sine adiectione sic nuncupatam, & tertianam cum adiectione puram, dici tantum de tertiana intermittente & precipue quarto aff. com. quinquagesimonono. quo in loco ponens Galenus inditia tertianæ puræ recēscet inditia tertianæ intermittentis, nō autem cōtinuæ, & octauo de decr. Hipp. & Plat. dicebat tertianam esse de genere ardentium, demum dicebat, at quomodo hæc continua minime sit, vt ardens sed intermittrat causam explicabimus. Ex quibus manifestè patet ex predictis locis Galenum per tertianam exquisitā tantum intelligere tertianam intermittentem, sicuti quando, & ipsam tertianam appellabat sine vlla adiectione. Hinc igitur fit, vt multi admirari nō desistant, ipsam tertianam intermittentem cōnumerari inter acutos morbos ab Auic. quia dicunt, de ratione morbi acuti si cum febre sit, est, vt sit cum febre continua, ex Gal. quinto aff. comento 30. quo in loco inquit, si. n. sit cum febre morbus, necesse est ipsum febres continuas habere; talis n. est morbus acutus, & primo aff. com 7 dicit febres a morbis acutis esse inseparabiles. Et ex Hipp. primo de ratione vict. . 10

*Tertiana
an sit acutus morbus.*

G iij mor

B A R. M A Y.

mor. acut. Sect. octaua, vbi fatetur acutorum morborum febres omnino esse continuas. Sed tertiana intermittens non est huiusmodi, ergo non erit morbus acutus, quia licet sit cum febre, ea tamen non est continua. In super acuti morbi ex eorum natura semper periculosi sunt, ac læthales ex Hipp. primo de ratione victus in morbis acut. octauo, & ex Galeno tertio in primū de mor. vulg. tertio, & secundo de diebus decretorijs duodecimo, sed ipsa tertiana intermittens periculo vacat ex Hipp. quarto aff. 43. & ex Gal. in eius Com. tum etiam in primo artis curatiue ad Glauc. asserente eam esse mitissimam, & minimè periculosam, vtpotè quæ neq; ex inflammatione aliqua, neque ex maligna humorum putredine occasionē habeat, eò quod intermittat. Qua de re non erit morbus acutus. At pace tantorum virorum dicerē aliter verba Gal. esse interpretanda, nam vbi dicit, si n. sit cum febre morbus, necesse est ipsum habere febres continuas dicendum ipsum Gal. per hoc verbum necesse, seu necessario nō intelligere, vt faciat enunciationem talē, quod impossibile sit aliter se habere, seu perpetuam, sed q̄ magna ex parte solet ita accidere, & hæc quidē expositio

Vera interpretatio uerborum Galeni.

MET. IN ACV. CVR. 53

positio confirmatur ex eodem Gal. 6. aff. comm. 58. exponente aphorismū si omē-
 tum excidat necessario putrescit, nā inquit
 Gal. si quis vero dicat se aliquando vi-
 disse omentum, quod paruo tempore ex-
 tra prodierat, deinde ad suum locum redu-
 ctū nō putruisse, perperam is quidem non
 esse probabit Hipp. enunciationem, illud
 tamen non tollet, quod magna ex parte so-
 let accidere, Gal. igitur per illud verbum
 necessario, vult intelligendū esse, quod ma-
 gna ex parte consuevit accidere, vt sensus
 verborum sit, si enim sit cū febre morbus
 necesse est ipsum, hoc est magna ex parte
 febres habere continuas, non propter hoc
 excludens febrem aliquam intermittētē
 esse morbum acutum, quod sæpius con-
 fessus est, præcipuè secundo progno. com.
 quarto, & secundo de diebus decret. 12.
 dum inquit. Duplex autem horum quoq;
 natura est. vel n. accessionum remissiones
 in exactam integritatem finiunt; vel con-
 tinua febris semper durat (& subdit) tales.
 1. acutorum morborum naturæ adherere
 videntur, quod deinde dixerit a morbis
 acutis febres esse inseparabiles primo aff.
 50. timo, dicendum Gal. tantum de peracu-
 tis intellexisse, vt de Synochis, & causone,
 vel

B A R. M A Y.

vel de acutis, qui tantum consequuntur ad
membra particularia inflāmata, precipuè no-
bilia, sicuti ad hanc mentem primo de
ratione viēt. in morb. acut. Hipp. quoq;
dixit acutorum febres prorsus esse conti-
nuas; quia tantum de acutis ex inflamma-
tis partibus loquebatur, vt de phrenitide,
lætargho, causo, pleuritide, & peripneu-
monia, & ad hanc quoq; mentē dixit tales
prorsus interficere ita vt vnica responsiōe
vtriusq; satisfactū uideatur non solum pri-
mo, sed & secundo illorum argumēto, qui
acutos quoq; Gal. & Hipp. auctoritate
omnino dicunt interficere, quia tantum in-
telligit de acutis ex maligna inflāmatione
orta, nō de acutis qui sunt ex humoribus
calidis, qui nullam obsidere propriam se-
dem, vt est ipsa tertiana, imo propter op-
positam rationem, eam mitissimam Gal.
4. aff. 43. appellauit, quia neq; ex inflam-
matione aliqua occasionē habet sicuti pre-
dictæ, non est, igitur de ratione cuiuslibet
morbi acuti esse cum periculo, vt quidam
sunt, imaginati, sed bene acutorū ex actē
& illorū precipue, qui consequuntur tun
ad inflammationes membrorum nobilū
vt dictum est, qui tales sunt acutissimi,
maximi, & grauissimi, & non modo ve-
riculos

MET. IN ACV. CVR. 54

riculosi sunt ut placuit Gal. verum præ ceteris omnibus sunt læthales, ac, interficiunt eodem Hipp. authore loco prealegato. & tertio in primum de morbis vulgaribus, tertio. At quod de his, & non de alijs loquatur Hipp. ex serie verborum satis liquet, velut etiam Gal. sic ibi commentatur sed alterius naturæ morbos acutos, qui nō ita gravissimi, & peracuti appellantur, qui quidem in humoribus calidis solis fieri cōsueverunt, qui nullum obsidere locum, hos inquā fateamur periculo vacare, presertim si intermittant, ut tertiana, propter etiam predictas causas; non igitur de ratione omnium acutorum morborum erit esse cum periculo, & cum febre continua, sed tantū q̄ velociter terminentur, & magnitudinē obtineant, quæ tantum duæ dicuntur conditiones necessariæ ad hoc ut ægritudo possit nuncupari acuta ex Gal. secūdo aff. com. 19. & 23. quas conditiones obtinēs tertiana intermittens merito erit connumeraanda inter acutos morbos, quòd dicatur magna ægritudo patet, quia eius accidētia sunt sæua, quia fit cū maximo rigore, vomitu bilioso, oris amaritudine, siti, & sudore, metiemur autem morbi magnitudinē ob accidentium malignitatem, & sæuitiam ut placuit

*Acuti nō
sēper sūt
cū pericu
lo & feb.
cont.*

*Due tan-
tum con-
ditiones
sunt acu-
torū mor-
borum.*

B A R. M A Y.

vt placuit Gal. primo, ac tertio p̄dictionū
tertio, & quum nō ob vnam causam, sed
ob plures dicitur magnus morbus tertia-
na, vt puta, quia etiam princeps pars in ea
læditur cor videlicet, & ideo quia febris,
et hæc magnitudo aduenit, teste Gal. octa-
uo methodi med. vltimo, quia ex eo, quod
febris est magna, & vehemens in tertiana
illi quoq; magnitudo adeo notabilis ac-
cedit, vt relatione aliarū multarum febriū
magna, & vehemens dici possit, insuper ita
celeris est motus, vt nō pertranseāt 4. diē
teste Gal. secundo de diff. febrium, cum di-
cat tertianam 7 periodis ad summum ter-
minari, qui quidem terminus est acutorū
exactè ex secundo aff. 23. Èrit ergo tertia-
na intermittens ex generibus acutorū mor-
borum cum illi conditiones acuti morbi
conueniunt, tum quia ab Auic. inter acu-
tos morbos connumeratur loco preacita-
to, tū quia ex ardentium genere tertiana in-
termittens dicitur esse, vt patet ex Gal. 8.
de decretis Hipp. & Plat. cap. 6. neq; n.
vna ardens febris est, quæ non acuta dici
possit, vt in expositione acutorū morbo-
rum patet. Predictarum verò febrium in-
dicia. & symptomata semper sunt bilis exu-
perantis, nisi quod magis, & minus inten-
duntur

MET. IN ACV. CVR. 55

duntur pro ratione loci affecti, nam in ardēte, cū materia peccet in locis propinquis cordi, ideo statim fit lingua aspera, sicca & valde nigra, vētriculi morsus, deiectiones q;, & liquidæ, & pallide fiunt vrgentq; sitis vehemens, & vigiliæ, atq; interdū, mētis aberratio ex Hipp. 4. de ratione victus in morb. acut. sectione 4. Verum ex his nonnulla sunt morbi demōstratiua, seu pathognomonica, vt sitis admodum intensa & ardor vehemens, reliqua verò potius morbi differentiam, & locum precipuè affectum declarant, nam si in pulmone sit, ardentissimam habet æger perpetuo linguā, nigerrimam, asperrimam, & deliria concommitantur, ac anhelitus difficultas, si in iecore deiectiones habebit liquidas, & pallētes, inflamatio verò iecoris, ab illa ventriculi distinguitur, quia non est tussis sicca in illa ventriculi. In tertiana vero continua cum ab eadem bile, quæ cordi, sed non adeo, ac in causo propinquæ putrescente contingit, ferè omnia reperiuntur symptomata cōnumerata, licet remissiora. principium igitur huius febris erit sine horrore, sine tremore, nullus sudor adest, nisi in die crisis, linguæ asperitas cum citrinitate, & nigredine, sitis, & alienatio m
nor

B A R. M A Y.

nor, quam in ardente, vrinæ rubæ inten-
sè valde, subtiles, subruffe cum quadam li-
uiditate. in hac calor non tam intensus, quā
in causo & maiorem habet hæc quietem,
quam causus, crisis in hac, & in Syncho
non pertransit xiiij diem, & quoniam bilis
diebus imparibus mouetur, si crisis fiat die-
bus imparibus bonum, si paribus malum.
In tertiana verò intermittente cum non
amplius in venis bilis, sed extra putre-
scat, ab initio statim, & in singulis acces-
sionibus contingunt rigores vehementes,
qua vna ratione a predictis potissimum
differre videtur, quia in ardente nisi bilis
vehementius agitur, a natura conualescen-
te cōpelleretur rigor id quod hipp. in Apho.
his innuere verbis voluit, a febre ardente
habito, rigore supraueniente fit solutio, li-
cet aliis permultis inditiis a predictis diffe-
rat vt est videre apud Gal. secundo de cri-
sibus cap. tertio.

Continuarum febrium ex putredine orta-
rum curandi methodus. Cap. x.

DEinceps ut studiosi absolutam exerci-
tandi viam habeant, qua methodo pu-
tridæ febres curentur, nobis inquirendum
est, ab arte initium ordientes minori nego-
tio votum arbitror assequemur. Artē me-
dicam duas in partes secari planum est Ga-
leno autore 4. de sanitate tuen. cap. 2. in
partem dignoscitiuam, & curatricē, quam
obrem merito primum omnium, quod di-
gnoskitiux munus sit, opere prætium est
perspicere. curatiuam porrò semper cōtra-
riis contraria depellere palam est. Quare
cum ad ægrum aciscimur, qui febre labo-
rat putrida imprimis diligenter expen-
dendum est, in quibus factus sit sibi ipsi
similis. Et in quibus dissimilis, Iuxta
illud Hipp. in libro de hijs, quæ in medi-
catrina fiunt tex. 1. At hoc fieri nequit nisi
cognito eius tēperamento ac iis: quæ natu-
ralia sunt: quæ quidem cōsistunt in tribus
in temperatura membrorum principalium,
in constructione organicarum partium,
Et in vnitae ipsarum, sunt etiam alia præ-
terea adunquem inspicienda, ut pote spi-
rituū, & humorū mediocritas, ætas, sexus,
consue-

B A R. M A Y.

Symptomata sanorum consideranda sunt. consuetudines insuper proprietates quædam particulares, de quibus secundo meth. cap. sexto: quinimo symptomata quædam ipsorum sanorum corporum, de quibus quarto de sanit. tuenda secundo. oportet ergo medicum, qui vel mediocriter in arte versatus est, statim a principio facillimam dignotionem habere, quomodo æger sit factus dissimilis, & in quibus similis remanserit. necessarium enim est, si debet ægrotare, ut factus sit dissimilis, vel intemperatura, vel in constructione partium, vel in vnione. liquido igitur patet ægrum dissimile factum esse, in quibusdam symptomatibus, quæ quidē insequuntur febrem, de quibus gal. primo de differ. febrium disertissime loquitur, quare resoluendo hæc symptomata in suas causas facile comperiemus ægrum esse factum dissimilem in temperatura calida, & sicca, in humoribus, qui deprauati sunt, & putredinis sobolem adiunctam habent, in eo præterea, quod innati caloris difflatio perhibetur, dissimilem denique factum inuenimus in osculis venarum, & cutis. Adinuentis itaque omnibus dissimilitudinibus generosi medici, & arte Hippocratica digni, munus est, ad communem scopum confugere nempe ad contraria, ita
ut

Febricantiū dissimilitudines.

ut diligenter conseruentur ea, quæ similia sunt, ut bene docet Gal. nono Meth. 14. Ex propositis igitur dissimilitudinibus, quædam sunt causæ, quædā morbi, quædā symptomata, attamen a symptomatibus non sumuntur indicationes curatiuæ, quia sequuntur morbum itaquam vmbra corpus, & remoto morbo remouetur symptomata, nisi forte subeant rationē causæ, & tunc ab ipsis sumuntur indicationes curatiuæ, ut testatur Galenus duodecimo meth. med. cap. primo, a causis igitur, & a morbis sumuntur indicationes curatiuæ, a causis quidem presentibus, non autem a remotis; nisi modo esset sine causa febris, sicuti cōtingit quādo causa abiit, & febris adhuc perstat, quia tunc febris tantum vacandum esset. sed in putridis omnibus cum palam sit eas esse morbos a causis dependentibus, semper duæ necessario orriuntur indicationes, quarum prima erit a causa, postea febris vacandum erit, sed febris immediata causa est putredo ergo hæc prius remouenda erit, si febris sanari debet, teste Galeno secundo meth. med. cap. quarto, & quinto, cū cuiuslibet morbi curatio in eius causæ ablatione consistat, secundo aff. com. 22. verum, quia hæc consequitur ad prohibitā

*Dissimi-
tudo tri-
plex.*

*indicatio-
nes due ī
put. feb.*

H transpi-

B A R. M A Y.

transpirationem, prohibita vero transpiratione ad obstructionem sicuti hæc, modo ad humor^{um} multitudinem, modo ad eorum crassitiem, vel lentorem, igitur hiis omnibus causis, nisi febris vehementer infestet, prius succurrendum erit, antequam febris, quia semper est inchoanda cura ab eo quod habet magis rationem cause septimo meth. med. cap. vlt. ideo cū resolutiua methodo vltimo fuerit inuenta, multitudo, ergo hæc prius remouenda venit, mox & secundo loco deobstruendum, incidendum, atq; attenuandū erit, nam multitudine euacuata, incisis, ac attenuatis crasis & glutinos^{is} humoribus obstructio cessat, obstructione cessante, facilè humores putrefacti, euacuantur, aut per sudorem, aut per vrinam, aut per vomitum, aut secessum, illis verò euacuatis facillimum erit calidam illam febrilem qualitatem derelictā auferre, quæ nullum habet fomitem, & hoc frigida tantum applicantes, & humida assequemur, verum huic multitudini iam facte, non prius succurrendum videtur, nisi prius noua & futura inhibeatur, quod fieri poterit per rectam administrationem sex rerum nō naturalium, & precipue victus conuenientis frigidioris, mediando tamen morbum & virtutem

MET. IN ACV. CVR. 58

virtutem, nam si ultra septimam morbus
 nō se extēdere videatur, parum cibabitur,
 & cōtentus erit ptiseana tantū, & aqua or-
 ordeī, si vltērius progrediatur paulo ple-
 nius dietandum erit. Que autem genita est,
 debet deinde euacuari, quod fiet variis in-
 geniis, vt balneis, frictionibus, exercitiis,
 inedia, cientibus vrinam, purgatoriis, &
 ipsa flebotomia, verum ex his aliqua mi-
 nus conuenire videntur, vt balnea, & fri-
 ctiones, quia aduersantur febribus, preci-
 pue a principio, vt testatur Galenus deci-
 mortertio meth. med. cap. 6. nec nō, & quæ
 prouocant sudorem, & vrinam, quando
 quidem a principio impediunt humorum
 concoctionem, quarto de tuend. valet cap.
 4, minus videbitur conuenire inedia, quia
 non subito, sed longiori tempore euacuat.
 ergo illico, & primo loco succurrendū erit,
 venæ sectione, vel pharmacia; at purgato-
 ria non conueniunt, quia humores adhuc
 crudi sunt, ergo magis presentaneum re-
 medium erit ipsa venæ sectio, tum quia cū
 de vtroq; est intentio, a sanguinis missione
 curationis initium auspicandum est, Hip-
 pocrate autore primo in sextum de morb.
 vulg. quinto, & precipue quia adest morbi
 magnitudo, & materia peccans sanguis
 H ii est,

B A R. M A Y.

est, vel alia, que est cum forma sanguinis
vel saltē sanguini admixta ad intra venas,
verum seruare oportet, nequid eam prohi-
beat, presertim virtus, aut ætas, nā hæc pla-
num est ad multa conducibile esse, scili-
cet ad euacuationem portionis humoris
pecantis, seu putrescentis, ad euacuationem
calidi detenti, & demum ad refrigerationē
totius corporis habitus. Que autem vena
sic secunda docet locus affectus, quia quan-
tum sit de ratione febris, quamlibet secare
possemus, quia vnaqueq; vena ab vniuerso
corpore euacuat, referēte Galeno in lib.
de cur. rat. per vene sect. cap. 14. atqui
quoniam in qualibet febre particulari ve
plurimum afficitur membrum particulare
ex Galeni decreto primo ad glauc. cap. 5.
iccirco nunc vna, nunc alia secunda ve-
nit, ratione affectus diuersorum membro-
rum. quantitas sanguinis, que debet eua-
cuari sumitur a virium robore, a morbi
magnitudine, & ab affectus causa, quo au-
tem tempore cuspide vena perforanda sit,
docet Hipp. secundo aff. 2 y. nempe in
principio morbi, & hora in qua febris ma-
gis videbitur remitti, quod si egre, vel nul-
la percipiatur remissio, tunc electior erit ho-
ra matutina, a somno post duas horas, teste
Galeno

*Señæ ue-
næ quid
sequitur.*

*pars affe-
cta quid
docet.*

*Sanguin-
is quant.
a quibus
sumitur.*

MET. IN ACV. CVR. 59

Galeno in lib. de cur. rat. per ven. sect.
cap. 21. postea clysterem exhibebimus ex
Hippocrate quarto de rat. vict. in morb. *enema-*
acut. sect. 75. postquam vena fuerit secta, *tis occa-*
tamen semper melius est ante venæ sectio- *sio.*
nem, si tempus datur, clysterem imponi,
si non datur, post venæ sectionem fieri con-
uenit. Si nō sponte probe deiecerit aluus,
vt notat Galenus in com. precitate sect.
quod si spōte aluus deiecerit sufficit quod
cibi ad infimam ventris partem descendāt
expectare, vt fecit Galenus nono meth.
med. cap. 4. rationem autem huius redde-
bat idē autor primo de rat. vict. in morb.
acut. sect. 31. Nunc autem superest eua-
cuato quoad expedit vniuerso corpore, ac
multitudine remota, ad curandā obstru-
ctionem accedamus teste Galeno vndeci-
mo meth. med. cap. 9. quo detentus ca-
loris effluxus diffletur, & exeat. quoniam
non omnino obstructio sectione vene re-
moueri potest eodē autore 11. met. med.
cap. 14. sed medicamentis attenuanti-
bus & incidentibus tantum curatur, que *Quibus*
in duplici demum sunt discrimine recepta, *deobstru-*
nam vel calida sunt, vel frigida, porro fri- *endum.*
gida, longe magis conuenirent ratione fe-
bris, sed non suppetit frigidorum materia,

H iii & fri-

B A R. M A Y.

& frigida tenuium partium sunt acida; calida vero tenuium partium, sunt acria, sal-
sa, & amara, iccirco hīs quoq; non debe-
mus uti, vbi magna sit febris, vt nos do-
cet Galenus primo ad Glauconē cap. 10.
nam metus est, ne ex hīs tum putredo, tū
febris augeatur, itaq; hīs quæ citra calorem
obstructiones liberare valeāt utemur, ma-
teriaq; deligatur, quoad licet, quæ minus
calefaciat, quemadmodum, ea que referun-
tur, a Galeno primo ad glauc. in cura ter-
tiane, vbi adnumerat multa, quæ quidem
facile meatus aperiunt, & referunt. Aper-
tis itaq; meatibus, reliquum est, vt prepa-
rato corpore, natura concoquat ipsam ma-
teriam, quam concoctam si excreuerit, ni-
hil prorsus faciendum est, sin secus, suppe-
tias confestim afferre oportet ad expel-
lendam materiam per loca, per quæ moli-
ta fuerit excernere, vt pote per vrinam,
sudorem, vel aluum, tunc enim intrepidè
nature deficienti auxilium prestare debe-
mus, cum prouocantibus vrinam, sudorē,
secundū quod præsefert ipsa natura, quod
si nullam ostenderit viam, per aluum eua-
cuanda est, vt nos docet Galenus, & Auic.
prima quarti tract. 2. cap. 7. per alias enim
vias non ita facile crassi, ac lenti humores,
excerni

MET. IN ACV. CVR. 60
excerni possunt. si deinde ab euacuatione
aliquid malę intemperiei. remanserit, quę
vel sitim, vel vigiliam, vel oris amaritu-
dinem, vel appetitus deiectionem dimittat
quę omnia ex caliditate, & siccitate de re-
lieta proueniunt, illis cū frigidis, & humi-
dis medendum erit, vt exhibendo zucha-
rum violatum, triasandalos, aquam or-
dei, conditos lactucarum, diacitonten,
vel conseruam florum nenufaris.

METHODVS CVRANDI
febres putridas in specie, & primo
tertianę exquisitę intermit-
tentis cap. xi.

Febbris tertiana exquisita intermittens fit
ex bile putrida extra venas, ac omni-
um intermittentium febrium, breuissima,
ac mitissima censetur a Galeno primo art.
cur. ad Glau. cap. 8. Quo fit, vt facilis etiā
curatu sit, Traliano autore lib. 12. cap. 6.
nisi a medicis illis, qui nulla ratione, & via
vtuntur, male tractetur, nam tunc insa-
nabilis quoq; redditur, Quare prima indi-
catio in hac febre, est vt euacuetur bilis,
quę cum nequeat euacuari nisi & vie per
quas euacuari debet sint aperte, & humor
H iiii euacu-

B A R. M A Y.

*Quæ ape-
riunt con-
trariatur
concoctio-
ni.*

euacuandus sit preparatus, aliam prebet
nobis indicationem, nempe de viarū aper-
tione, & humoris preparatione, vie per
quas hic humor purgari, & euacuari solet,
sunt ventriculus, intestina, meatus vrine,
& cutis, ideo primo debemus expurgare
intestina clisteri lenituo, post expurgare
ventriculū cum bolo cassie, poros dilatare
cum frictionibus, meatus vrine aperire,
& detergere cum moderate calidis, & hu-
morem preparare cū sirupis, vel decoctis
leuiter frigidis, sed quia que aperiunt sunt
contraria hijs que humorem preparant,
ideo ab excessu vtriusq; cauere debemus,
ne dum volumus preparare humorem cū
frigidis constipemus vias vrine, & sic dum
volumus aperire cum calidis, humorem
acriorem, & febrem maiorem faciamus,
ideo sunt eligendi sirupi qui vtrunq; me-
diocriter faciant, vt Recipe sirupi de succo
cicorii, de succo endiuie & acetosis s. añ. vn.
mediā decoct. cicorii, endiuie, & corticum
radicis feminiculi, vnc. 4. perseveretur
in sirupis donec appareant signa perfecte
concoctionis in vrina, quibus aparentibus
purgetur bilis, per viam quam natura no-
bis indicauerit, quod si nullam indicauerit,
per aluum, vel sudorem, per aluum cū reu-
barbaro

MET. IN ACV. CVR. 61

barbaro, māna, serapio rosato solut^{us}, Serapio de fumo terra sol. cum serapio dæ cicoria nicoli cum reub. cū electuario diapr. sol. electuario ros. mesue, de succo rosarum, de sebesten, vel diaprunis. per sudorem cum inunctione totius ex oleo camomelino, vel exhibendo decoctum prouocans sudorē, vltimo loco symptomata derelicta debēt remoueri id quod fiet frigidis & humidis quia a calore proficiscuntur.

Tertiana notha intermittens, que est febris facta ex bile mixta cum pituita extra venas putrescente, curatur cum hijs, quæ supra in cura tertiane intermittētis exquisitè diximus, mistis cum dicendis in cura quotidiane intermittētis.

Quotidiana febris intermirtens cum sit ex pituita putrefacta extra venas curatur cum hijs, que purgant pituitam, que cum nequeat euacuari, nisi & vie per quas euacuari debet sint aperte, & humor euacuandus sit preparatus aliā prebet nobis indicationem nempe de viarum apertione, & humoris preparatione, vie per quas hic humor purgari solet, sunt vie comunes, vt intestina, & ventriculus, intestina expurgant Enemate, ventriculus cum cassia per alias enim vias hic humor cū crassus fuerit
non

B A R. M A Y.

non assuetus expurgari, neq; enim per angustos meatus expurgatur pituita sicutibilis, que sua tenuitate non solum per meatus vrine educitur, sed etiam per cutis poros. humor deinde preparabitur cum serapijs & decoctis, que secundum pituitæ speciem variantur, incipiendo tamen a leuioribus, & ad fortiora progrediemur, nā in principio dabimus oximel 5. postea compositum dabimus, & si acetosum 5. deinceps serapium bisantinum exhibebimus, in omni tamē pituitæ specie sumo opere laudarem exhibitionem oximelitis, vt monet Galenus primo ad Glauc. cap. xii. vbi inquit cottidianam autem cum volueris curare oximelite vtere, precipue primis diebus, cum aquis, vel decoctis cap. ven. feniculi, petroselini, & apii, aparentibus signis laudabilibus in vrina, purgetur cum agarico, diaphinicone, vel electuario indo, vltimo ventriculus in hac febre solet corroborari cum oleo de absyntio, masticino, & de spica, aut intrinsecus cum aromatico rosat. vel diarrodone abb.

Quotidiana notha, curatur, cum hiis que respiciunt mitionem.

Quartana intermittens fit ex humore melancholico putrefacto extra venas, curatur

MET. IN ACV. CVR. 62

ratur humorem euacuando, qui neque
 commode euacuari, nisi prius præpare-
 tur. & viæ aperiantur, per quas debet edu-
 ci, cum igitur sit crassus humor neq; per
 angustos meatus possit deferri, igitur viæ
 tantummodo intestinorum, & ventriculi
 sunt aperiende per lenientia pharmaca, &
 mox humor erit preparandus cum calidis,
 leuiter subtilibus, & humidis, quale erit
 decoctum passularum fumiterre, boragi-
 nis, & lupullorum, & modico cinamo-
 mi, cum serapio de pomis, de succo bora-
 ginis, de bugulosa, & de fumo terre, ab hac
 deinde prima concoctione, vacuanda est
 materia, cum cassia, dialiæne, diacatho-
 licone, agarici, & rhabarbari infusione,
 facta cum decoctione florum & fructuum
 cum additione senæ, & vbi melancholia
 æstimeretur adusta cum electuario rosato
 mesue. Præterea splenis habenda est non
 mediocris ratio, quoniã solet in hac febre
 intumescere, & propterea perungendus est
 locus ipsius oleo amigdolarum dulcium, de
 capparibus, medula vituli; butiro, & ar-
 moniacho dissoluto in aceto, roborandum
 est corpus insuper cum theriaca, precipue
 concocta materia, quo etiam tempore
 balneum aquæ dulcis tepidæ maxime ex-
 pedire

B A R. M A Y.

pedire comperitur.

In omnibus febribus victus , & vitæ ratio idem habet iudicium in qualitate. sicuti medicina.

Insuper, non conuenit hic particulatim omnium febrium curationem recensere, nam si quis simplicium febrium curationem exactè sciuerit, absque vlllo labore, & compositas curare non ignorabit, & proinde sicut de biliosis, ac pituitosis simul commissis febribus conscripsimus, licebit ad attractibilis humorem transferendo eius cum utraque illarum complexionem, seu implexum, ac confusionem pariter coniectare : & ob id particulatim omnium febrium curationem, haudquaquam scribere arbitratus sum. Sed simplicium dumtaxat, tamquam exemplo quoddam, reliquarum omnium, curationis vniuersalem modum instituiamus. sub qua methodo, & ratione compositarum febrium curationem facile quilibet accedere poterit.

DE FEBRE PESTILENTIA.

li, ac de pethecchiis morbillis, vario-
lis, & apostematibus pestilentia-
libus, et eorundem omnium
curatione. cap. xi.

CUm actenus acutarum febrium, ge-
nerationem attulerimus, ad quas re-
uocantur pestilentes, ideò harum ortus,
& causas hic abundè explicabimus. nam
febris hæc mali moris est, & maximè exi-
tialis autore Galeno primo, in primum de
morbis vulg. Com. primo. Licet non om-
nis acuta dicatur, & precipuè illa, quæ non
terminatur termino acutorum morborum,
& licet termino acutorum morborum ter-
minetur, quandoq; sit expers sæuorum
symptomatum, & eius accidentia sunt re-
missa, & in ea pulsus non multum variatur a
pulsu sano, similiter & vrina, non enim
inconuenit quod inficiantur corpora ex
venenositate superiorum absq; manifesta
mutatione in qualitatibus suis primis, &
ideò reperiuntur corpora pestilentiata in
quibus nulla adest mutatio, seu alteratio,
ex parte pulsus, vel vrinæ, & tamen pe-
nitiosiss.

B A R. M A Y.

nitiosissima erit illa febris, licet non acuta
 Egrit. simpliciter possit nuncupari. ma-
 xima tamen ex parte lætalis, vnde doct̃
 quidem Galenus secundo aphor. com. 13.
 dixit istius ægritudinis crissim maxima
 ex parte mortem minari. huius quoq; vi-
 tii tres statuuntur ordines, endemii, Epide-
 mii, & pestilentes, vniuersum tamen hoc
 morbi genus ex statu cœli proficiscitur;
 Gal. Primo de morb. vulg. at de pestilētia
 solum hic nobis agendum. quæ nihil est
 aliud, nisi epidemia pernitiōsa, cuius cau-
 sas videtur Galenus primo de diff. febriū,
 cap. vi. in aërem reicere, & corporum va-
 riam dispositionem. qua quidem ratione
 efficitur, vt febris pestilens cōmunis ægri-
 tudo dicatur, vt testatur Hipp. in libro de
 flatibus, & dicitur etiā contagiosa ab Au-
 cenna secunda primi, cap. 8. dicente, quod
 ex ægritudinibus aliē sunt, quæ de vno ad
 alium transeunt, vt lepra, scabeis, vario-
 la, febris pestilentialis, apostemata putri-
 da, & ex putrida æbulitione vniuscunque
 humoris circa cor accensi, vt plurimum
 cōtingit, teste Auicena in cura febris pest.
 & Galeno primo de diff. feb. cap. quarto,
 nam hæc ab aliis febribus putridis differt,
 quum in humoribus principaliter cordis
 accen-

MET. IN ACV. CVR. 64

accendatur, aliæ vero in aliis partibus,
 citra enim corporis cordis apprehensionē
 febrem pestilentialem gigni est impossibi-
 le, qua de causa febres pestilentes non pau-
 ce ab initio hecice sunt, quia vtriusq; cō-
 munis sedes, cordis corpus est, vt memi-
 nit Galenus libro tertio de precognit. ex-
 pul. cap. quarto. & hæc forte, precipue
 est causa, ob quā febris pestilens a putrida
 differt quia putride subiectū humores sūt,
 pestilētis vero cordis corpus: cuius rei Gal.
 libris de diff. febr. nullā penitus mentionē
 fecit, ideo cum dicitur febris pestiferæ ide-
 am esse, vt putredo sit in corde, siue in hu-
 moribus cordis, siue in substantia cordis,
 seiungitur a putridis nō pestilentibus, quia
 in illis non est putredo in humoribus {cor-
 dis, pro vt hallucinantur nonnulli ex re-
 centioribus medicis, credentes in putridis
 non pestilentialibus putredinem esse in hu-
 moribus cordis; quibus tamen credendum
 non est, cum a veritate admodum sint ali-
 eni, bene plurimi vapores permixti cum
 humoribus cordi sunt. Ex quibus colligi-
 tur quòd febris pestilentialis est ægritudo
 in intemperie quandoque acutissima con-
 tagiosa, & vniuersalis cum qualitate pesti-
 ma venenosa cōturbans intus, & vt pluri-
 mum

B A R. M A Y.

mū perdēs. quoniā de re est longè acutior aliis morbis, ac deterior longinquiorq; à salute, ita ut aliquando tanti sit acuminis, ac malitiæ, ut sex aut duodecim horarū spatio patiētes è vita rapiātur, sine vlla alteratione præcedente, quo fit, ut sæpe in publicis viis, cum ad cōsueta munia proficiscuntur, moriantur, serpit q; hic morbus citissimè, ac subito populatur, rectè igitur cōtagium dicitur, quia cum vnum apprehendit celeriter ad plures trasmigrat. & ideo dicebat Galenus in libro de theriaca ad pisonem quod febris pestilens nihil est quam venenum inspiratum, plures sunt deinde termini, quibus utuntur medici in hac maligna egritudine, qui ferre dicuntur nomina synonyma, ut pestilentia, epidimia, vndimia, & febris pestilentialis, pestis tamen, & pestilentia idem vidētur importare, vnde Gentilis pestilentiam a peste non distinxit, & ex recentioribus Muntanus in com. libri primi ad Glauc. capite de febribus pestilentibus inquit, ego non facio differentiam inter pestem, & pestilentiam, hoc tamen nomen pestis est dispositio venenosa in aere contingens ad quam sequitur morbus pestilentia dictus, vnde pestilentia est actus, siue pestis effectus, ut etiam expenit
sauonarola

MET. IN ACV. CVR. 65

Sauonarola cap. de febr. pest. Rub. prima. & pestis de quocūq; dicitur morbo, sicuti, & ipsa epidimia, quæ non est vna species morbi, sed dicitur de omni morbo grassante, vt Galenus tertio. in tertiū de morb. vulg. com. 24. quia quandoquē grassatur dysenteria, quandoquē pleuritis, quandoquē phrenitis, quandoquē carbo. & antrax, ita etiam pestis dicitur de hīdem morbis, cum omnino periculosi sint, & perniciosi, nam pestis ab epidimia non differt nisi secundum, quod differt morbus periculosus, a non periculoso, & sicut epidimia dicitur de omni morbo grassante, ita etiam pestis, cum nihil aliud sit pestis, quam pessima epidimia autore Galeno primo. in primum. de morb. vulg. primo. quam deinde ob causam factum est, vt nullum, aut peculiarē de peste Hippocrates confecerit librum, quoniam ex epidemijs vnum esse illam per libros epidemiorum demonstrauit. ita vt nemo hæsitare debeat, & comunem esse morbum pestem ipsam, et ex genere eorum, qui ex aere ob cœli statum immutato proficiscuntur, ac sub his cōtineri, qui epidemici græcè, vulgares latinè, seu populares appellantur, ab his quam maximè quoque dispantes,

pestis est
pessima
epidimia

B A R. M A Y.

*undimix
& epidimix
miæ di-
scrimen*

*Ex quo
feb. gene-
re pest.
febris.*

panres, qui endimici, seu publici, vernaculi, seu regionales dicuntur: quia licet endimici ex cœli statu etiam esse videantur, sunt potius ex ipsa regione, unde epidemici ex cœli statu fiunt, endemi ex regione, cœli tamen statu consentiente. undimix insuper semper sequitur ab inferiori radice, & est ægritudo vnius generis perpetuo obtinens locum quempiam. epidimix vero à superiori, & est ægritudo diuersi generis, quæ perpetuo locum, seu regionem aliquam non occupat, nec etiam, quā occupat regionem, eam omni tempore tenet, sed quibusdam annis, seu anni temporibus, ac certis aeris constitutionibus. Sed sub quo genere febrium, hæc pestilens febris, sit reponenda, non parua est dubitationis, si modo intelligas de ea, quæ primi ordinis est, quæ habet omnem naturam pestis, & species epidimix sit, non autem de ea febre pestilentiali, quæ neque publice grassatur, neque species epidimix sit, multi siquidem sunt, qui inter ephimeras eam reponendam censent, alij inter hecticas, alij vero inter putridas, priores his ferme mouentur rationibus, propterea quod illius pestilentis febris generatio similis sit productioni ephimeræ, cū ambæ a causa

MET. IN ACV. C V R. 66

sa procatartica, vt plurimum procedant,
 vtpote ab aere, ita vt similis sit ambarum
 ortus, & generatio, quod desumunt à Ga-
 leno primo de diff. feb. cap. 4. vbi inquit
 & inspiratio in peste potissima causa est.
 huc accedit quod ambarum febrium ex-
 terna fantasia quodāmodo sit vna, quod
 etiam Galeni autoritate in lib. quinto
 simpl. med. facule. cap. quinto, & Auic.
 prima quart. tract. quart. cap. i. compro-
 bare videtur, quibus in locis ipsi inquit,
 in febre pest. quandoquē contingere, vt
 nec calor, nec pulsus, nec vrina, à naturali-
 bus, quales erant per sanitatē mutate sint,
 aut parum admodum, quæ quidem præ-
 dicta omnia sunt ephimeræ indicia, imo
 ex his ephimera febris à putridis distata-
 re, cognoscitur; Rasin quoq; lib. x. ad
 alm. cap. vi. aducunt pro teste, qui pesti-
 lentem febrem, ab ephimera parum dista-
 re credit, nequē igitur mirum vobis vide-
 bitur arabes, atque permultos ex latinis
 febres pestilentes in putridas, & diarias tã-
 tum secasse, quo etiam fit, vt qui inter he-
 ticas eas reponendas volunt nequæ ara-
 bum, neque latinorum mentē recte con-
 ceperint, benè id ex locis quibusdam Ga-
 leni, atque Hippocratis apertè colligere
 I ñ possunt

B A R. M A Y.

possunt precipue, tertio de presagat. ex
pul. cap. 4. vbi inquit Gal. pestilentes nō
pauce ab initio hecticæ sunt, distantquē
ab omnibus alijs febribus, quæ ex magna
putredine oriuntur. & decimo meth.
med. cap. vlt. dicit, verum de colliquan-
tibus febribus discernere in postremum
licebit, atque de his hecticis febribus, quæ
in pestilentijs contingunt. tabifice etiam
pestis meminit Hipp. primo. de morb.
vulg. ita vt nemini sit dubium pestilentē
febrem, non solum in humoribus accēdi
posse, verum etiam in solidis partibus ip-
sius cordis, ex Gal. & Hippocratis men-
te, id quod clarius ipsa luce res ipsa decla-
rat, quandoquidem nos frequenter vider-
mus in febre aliqua pestilēti corpus adeo
exsiccare, vt ossa tantum relinquantur,
& citius tabescit corpus patiens pest. fe-
brem, quam ex hectica simplici, adeo vt
propterea nullus ab hac febre euadat, quē
admodum testatur Galenus tertio de pre-
sagat. ex pul. cum inquit. (quam enim
excogitas medicinam ad putredinē, quæ
cor occupauit) quōd modo ex humo-
rū putredine febris quoquē procreatur,
illud apud omnes in Confessio est, in hoc
quē conueniunt greci, arabes, atque lati-
ni,

MET. IN ACV. CVR. 67
ni, nam primo de differen. febrium Gale
nus inquit quibus calor hic putridus ad
humores, quos cōtinent cordis sinus vni
uersus deflexerit, non autem ad corpus
ipsius visceris, multi horum fuerunt super
stites. & Auic. prima quarti tract. quar
to, cap. quarto. in cura feb. pest. dicit si
autem materia fuerit sanguinea feboto
ma, si fuerint humores alij euacuentur,
ex quibus verbis planè intelligitur ex hu
moribus omnibus istam febrem fieri; ve
rum licet pro diuersa cordis materia, in
qua præter naturam calor accenditur ab
inspirato pestilenti aere, diuersimode sit
denominanda, ita vt interim diaria, inte
rim hectica, febris pestilens appelletur,
quandoquè vero ex numero sit earum
quæ ex humorum putredine excitantur,
impropriè tamen, & non verè, cum neq;
diaria, nequè hectica, nequè ex humorū
putredine orta vere dici possit. Diuersū
namquè genus est pestilentium febrium *feb. pest.*
à iam dictis tribus generibus, cum in nul *diuersa*
lo eorum contineantur, nam si earum fe- *ab alijs*
brium subiecta, causas, symptomataque *feb.*
rectè inspexeris, semper tamen in aliquo
ab eisdem discrepabunt pestilētes fibres,
propterea Hippocrates in libro de flatu
I iij bus

B A R. M A Y.

*pestis ac
febris pe
stilentialis
differētia*

bus alterum genus febrium esse dicebat
cōmune omnibus, quod pestis appellant
cuius causam videtur Galenus primo de
diff febr. cap. 6. in aerem tantum reicere,
consentiente vero corporis dispositione,
sed pestilentialis febris occasio diuerse ma
gis uidetur, quia pestilentialis febris quo
dam potius nominatiuum a peste est, non
quod habeat naturam pestis, & sit neces
se vt sit vera epidimia, & publice grassetur,
sed dicitur febris pestilentialis, quia
habet malignitatem, que conuenit pesti,
& sicut pestis interficit, ita etiam pestilens
febris malos habet mores, & subito, nisi
occuratur interficit, quia multum in natu
ra comunicat cum vera peste, & huius ef
fectus due principales assignantur causæ,
quarum altera externa, seu procatartica
& præincipiens, primitiua dicitur, quæ in
ternas moueat, & alterāt, & hæc duplex
reperitur, extranea, vt venenum, & me
dicamentum, & aer tota sua substantia
putris, vel cœlestis influxus vel non ex
tranea, quæ à sex rebus non naturalibus
desumitur, vt à cibo, & potu, superfluo
labore, vel aere sua qualitate molestante,
& reliquis, de quibus, abunde, fit mentio
apud paulum libro secundo. cap. 34. se
cunda

MET. IN ACV. CVR. 68

eunda deinceps causa, interna dicitur, que duplex quoque reperitur, continens, quæ ut ait Galenus quod affectionis essentiam contineat, ut excellēs putredo, siue venenum, nam sicut in alijs febribus putridis eius immediata causa dicitur esse putredo, ita in hīs quoque continens causa dicitur esse putredo, sed non quelibet, sed illa que tantum fuerit maxima, ac excellens, que potius corruptio per putredinē, quam putredo simpliciter appellanda est, cum neque recte concoqui, neque euinci possit, quod in hac febre putrescit, reliqua antecedens nuncupatur, que intra corpus alterans, antecedit externam, vel ubi continentem moueat, hec erit ipsius continens precedens causa, ut totius corporis mala intemperantia calida, & humida, vel repletio vasorū totius & humoribus cal. & hum. vel sit etiam aliquando ob eos, qui sunt in corpore humores ad putrescēdum paratos, cum breuem aliquam occasionem ad febris originem ab aere ambiente acceperit animal ut Galenus primo de diff. feb. cap. 4. erit igitur ipsius febris pestilentis triplex cause genus, sicuti & cuiuslibet affectionis alterius, ut est Galeni verbum primo de causis pulsuū, cap. i.

I iij pestis

B A R. M A Y.

pestis vero, vnum tantum erit cause genus, quod a causa externa ortum trahit, & præcipue ab aere corrupto, nam sicut aer calidior, per inspirationem potissimum calefacit cor, & accendit febres, sic contaminatus putrida exhalatione, cuius multe à Galeno primo de diff. feb. cap. 6. assignantur causæ, non febres simpliciter, sed malignam epidemiam, suscitatur, nec vero sic infectus tantummodo aer, sed & a sua naturali constitutione ad caliditatem, & humiditatem immutatus inuehit pestem vt tertio aph. 21. colligitur, & tertio de morb. vulg. de illa pestilentia, quæ causata fuit propter aeris caliditatem, & humiditatem. quod autem immutetur aer, & secundum qualitates manifestas, & secundum totam substantiam ex Galeno clare perspicitur in lib. art. med. cap. 85. licet Aristoteles dicat in problematibus aerem non putrere, quod intelligi debet de aere superne regionis: hic enim non potest putrere propter vicinitatem ignis, vel quod putrefactione proprie dicta aer, non potest putrescere, sicuti nec aqua: Aer tamen & aqua dicuntur putrescere, quod vapores aliqui putridi eleuati à locis putridis miscetur aeri, & aquæ, & ita aer, & aqua, dicuntur

MET. IN ACV. CVR. 69

dicuntur putrescere, non tamen proprie, nam si in pestifera constitutione aer proprie, & secundum substantiam putresceret, omnia animalia nedum omnes homines tunc necessario morerentur, at hoc nūquam accidisse compertum est. Aer igitur inspiratus erit maximā occasio predictę egritudinis, siue is tota sua substantia putris reddatur, vt dictum est siue a naturali constitutione ad cal. & hum. saltem immutetur; nam per excessum aliarū qualitatum in aere bene fient alia morborum genera, & epidemici morbi, vt pleuritides multe aliquando, vel angine nec mirum est, quia stante vniuersali causa, vniuersales fiunt effectus, sed non pessima epidemia, & febris pestilētiālis, ex externis, quę causis connumeratur venenum, non tamen quodlibet, sed saltem illud quod putredo agit, vt docet Galenus tertio Symp. med. facult. & alimentum corruptum, vel quia habeat magnam humiditatem, sicut si triticum fuerit corruptum, vt recitat Galenus in lib. de cibis boni, vel mali succi, in asia contingisse, vbi fuit magna pestis propter annonam, nam rerum caritate res putrescibiles & mali chymi assumpte per nutrimentu præsertim carnes

B A R. M A Y.

*Cælestis
influxus
an sit in
cælis conu-
merandus*

carnes putride febrem pestiferam sæpe generant. quod vero in his quoque causis, influxus celestis sit cōnumerandus clarissime pater, ex Auic. prima quart. tract. quarto cap. i. vbi principium omnium horum sunt formæ ex formis cœli facientes esse necessarium illud cuius aduentus ignoratur. quinimo Galenus quoque primo in primum de morb. vulg. com. primo. inquit At pestes appellant omnes homines, sciūt quæ exitiales morbos esse: & vero etiā ad deos sæpe referunt, de curatione earū consulētes. an pestis igitur diuinitus hominibus aliquñ immitatur, nūquā cuiquā dubitandū putauī. quia legitur secūdo regū in sacris literis cap. vult. Misit Dominus pestilentiam in israel, & mortui sūt ex populo septuaginta millia virorū, quod fuit tēpore triū dierū, hoc tamen rarō fit. quin simul coniungantur cause inferiores, licet a solo influxu celesti, non cōcurrente inferiori causa, nempe nec putredine aeris, nec aquæ fieri possit, nā sepius visum est, aerem purissimum esse, & tamen viget pestilēs febris. Sed de hac causa non hic nobis sermo instituitur, cum medici simus, sed potius eas recensere causas, quæ supersunt, & precipue internas, que

MET. IN ACV: CVR. 70

que in duplici sunt discrimine repperite, an-
tecedētes & cōtinentes, & sunt causę in-
trinsecus agentes, suntq; partes nostri cor-
poris infectę tali qualitate pestifera, s. hu-
mores, spiritus, & mēbra, ab omnibus tñ
humoribus indifferēter prouenire potest
hęc ægritudo, quia in corpore sēper ali-
qs humor magis ē paratus ad putredinē,
vnde febris pestilēs incipit ab eo humore,
vbi incipit putredo: & tot pestilentes fe-
bres fieri possūt, quot sunt in corpore hu-
mores, saltē circa initia, nam vt plurimū, a
primis diebus signa alicuius determinati
humoris manifestantur, & nō solum per
exacerbationis modos, sed etiam per ege-
stiones, ideo in febre pestilente, quas pesti-
chias appellamus certissima iudicia determi-
nati humoris habētur, licet multi sint, qui
potius in febre pestifera sanguinem pecca-
re affirmant, quia hęc affectio fit in cor-
de, & sanguis magis abundat in corde,
quam aliij humores: tñ quia vident, quod
in peste vt plurimum viget synocha pu-
trida, vt etiam testatur Auer. quarto sui
colliget, potest tamen esse causos, a princi-
pio morbi si sit multa bilis in corde, &
bilis symptomata consequentur, verū de-
ueniente ægritudine ad statum, sympto-
mata

a quibus
humorib.
fiat pest.
feb.

BAR. MAY.

mata erunt confusa, neque amplius bilio
erunt circuitus, & indicia, quia iam tota
massa sanguinea putrescit, & aliter imagi
nari non possumus, quia cordis humores,
aut eius substantia putrescit, quibus putre
factis, omnes corporis humores in con
sensum trahunt, & ita omnes putrescunt,
imo, ut inter recentiores medicos habet
Muntanus in nulla alia febre putrida pu
trescit sanguis in venis, nisi in hac sola pe
stilenti febre, & inquit, bene videmus apud
Galenum sanguinem putrescere, & fieri
febres, sed in secundo de crisis, & in pri
mo de diff. feb. semper dicit, quod san
guis putrescit, ubi est sanguinis inflama
tio, & putrescente sanguine existente in
loco inflamato fit febris, sed quod in ve
nis putrescat sanguis, minime nisi in sola
pestilente, redarguit, que modernos, qui
in syncho putrido sanguinem in venis
putrescere affirmant, & hæc sufficient in
sermone causarum, nunc indicia pessimæ
epidimiæ sunt recedenda, quæ in duplici
sunt differentia, vel enim a causa externa,
vel a causa interna desumuntur, ab exter
na, præcipue ab aere, vel secundum suam
substantiam immutato, vel secundum qua
litatem. dignoscitur aer in substantia cor
ruptus,

*Sanguis in
venis pu
trescit ta
tum in
feb. pest.*

*indicia pe
stis, de
scribuntur*

MET. IN ACV. CVR. 71

raptus, quando est turbulentus, ut vix radii solares penetrare possint, vix etiam homines oculos eleuare, seu erigere possunt, grauitatem percipiunt, tristantur, & maioris rationem nesciunt, quorum omnium causa est aeris corruptela, & Crassitudo, ut testatur Hippoc. & Galenus in tertio Epid. in talique aeris constitutione, non solum homines moriuntur, sed etiam vegetabilia, plante, herbae, arbores, & animalia bruta, dignoscitur aer imutatus secundum qualitate, quando in aere adest immensa caliditas, nam Galenus primo de temperam. cap. quarto. omnium aeris temperamentum pessimum esse dicit, quod humidum & calidum est, & quotidie auster sic spirans percipitur, quae modo a causa interna indicia desumuntur, potissimum ab actionibus laesis, ab affectibus corporis, & apud ipsos excretis ea solent desumi, quod attinet ad actiones laesas, quoniam haec perniciēs potissimum insidiatur cordi, ut & caetera venena, igitur omnes aliarum partium operationes simul labefactae erunt, & animales, & vitales, & naturales, & mixtae, quia omnes a corde emanant, & deueniunt aliquando ad ultimum: ita quod primum signorum caput,

B A R. M A Y.

put, erit ab operationibus laeſis ipſius cor-
dis, pulſus igitur ſi in humoribus cordis
putredo exiſtat ſit frequēs, celer, & debi-
lis non adeo tamen debilitatus, ac ſi putre-
do eſſet in ſubſtātia cordis, & ſyſtoles ma-
ior diaſtole exiſtit, ſit ſyncopis, animi de-
fectio, anxietas, & dyſthymia, nō tamē ſic
prima die, animales deinde aēctiones non
ſolum interne, ſed & externe obleduntur
nam interim in phreneſim, vel cataphorā
incidunt, & aliquando rerum omnium
obliuiſcuntur, dolor capitis, & corporis
laſcitus contigit, atq; oris amaritudo,
& ſuis inexhauſta ut plurimum cōſequi-
tur. inter mixtasquē aēctiones offenditur
quam maxime hanelitus, reſpiratio enim
illis conſequitur maior, & frequentior, &
ſpiritus ſit graueolens, oſſitatio, ſtrangula-
tio, tuſis & nauſea frequens accidit, illisq;
ut plurimum deſtruitur appetitus. ceterū.
non minus a naturalibus aēctionibus quā
a predictis ſumuntur indicia, ut ab urinis
ſecundum naturam, ut plurimum immu-
ratis, ſemper enim færide, ac conturbate
redduntur, ac ſubiugales ſunt, ac ſine ve-
ro ſedimento, vnde medici ſtatim auſu-
giunt, tamen clarum eſt hāc urinam tur-
bidam minus malam eſſe in febre peſti-
lenti,

MET. IN ACV. CVR. 72

lenti, quam si fuerit clara, turbida dicit putredinē in humoribus cordis, mala quippe non tamen adeo, ut quæ significat putredinem cordis, & secundum tamen diuersitatem extranei caloris in hæpare, ac dominium humorum, rubens, liuida, nigra, tenuis crassa vrina mingitur, quam sæpe calor naturalis minime regit, naturam. n. potius alterius febris, quā putridæ videbitur obtinere pestilentia illa, in qua vrinæ redduntur similes sanis. præterea feces sunt, lenes, spumosæ, fixidæ natantes, diuersæ in colore, quæ feces sæpe sponte exeunt, vel sua qualitate stimulante, vel virtute iam imminuta non retinente. neq; à tali euacuatione alleuantur, immo cum huiusmodi fluxu sæpe cédunt ad mortē, sæpeq; in tali secessu vermes non pauci apparent, & est corruptionis maximū indicium præcipuè si mortui excernantur, vomitus, et frequenter malus apparet, biliosus, viridis, & sepe niger, cum odore grauissimo, sudores etiam, & ad summum omnes superfluitates scilicet egestionem vrinæ, sputamina, muccositates sunt fixæ, cum non regulantur, a naturali calore, concomitantur insuper putridas pestilentes exantemata diuersa in cute, culicumque moribus quā maxime similia

Exantemata con
cūctantia
pest. put.

B A R. M A Y.

milia & recte ab aliquibus morbus pul-
 caris dictus, nam lenticulares absque tu-
 more macule sunt, quæ in pestiferis, ac ma-
 lignis febribus repente nonnunquam per
 vniuersum corpus disperse apparere so-
 lent, quas recte nonnulli pestichias vocat,
 nomen, non temere a peste deducentes.
 hinc in maximum errorem eos deuenisse
 constat, qui in hac maligna febre morsus
 illos pulicares morbillos appellant, cum
 morbilli sint quas blacias Rasis decimo
 octauo contin. cap. 8. vocat, & morbilli
 quoque sunt in cute eminentes ex toto
 genere suo salutiferi omnibusque homini-
 bus adueiunt, sicuti & variolæ, vt dice-
 bat Auerois, singulisque annis spectatur
 a rubeo rarissimus est, rarissime nisi eidẽ
 homini aduenit, mitia habet symptoma-
 ra, rarius etiam, nisi in pueris, ac aliquibus
 adolescentibus videtur, non bubonibus
 pestilentia sociatur, pulicaris sine eleua-
 tione vt dixi est, solaque macula curi exi-
 stit, genere suo mortiferus, nec dimidio
 humani generis adueniens: solis statis tẽ-
 poribus non singulis annis sæuit, modo
 ceruleus, modo viridis, frequens etiam
 niger, eundem hominem, bis, terq; qua-
 terq; inuadit symptomatibus sæuissimis,
 omni

*Pulica-
 ris mor-
 b. nō dici-
 tur mor-
 billus*

MET. IN ACV. CVR. 73

omni ætati etiam vsque ad extremum
 senium infestus. bubonibus, ac pestilen-
 tiæ, ita familiaris, vt raro ab ipsis abscen-
 dat. post aures, aut sub alis, aut circa in-
 guina in hac quoque febre potissimum
 fiunt bubones, & apostemata emuncto-
 riorū mala sæpissime apparent, vt phleg-
 mones perniciosi, & carbones aduren-
 tes. qui non similes fiunt in ea febre pe-
 stilentiæ, quæ potius a causa tantum in-
 terna & vt plurimum sine aeris putridi
 interuentu fieri consuevit, nam mitiora
 in hac, symptomata prædictis contin-
 gunt. licet, non omnia quoque reperiā-
 tur, est insuper vltimum genus indicij,
 quod solet desumi ab effectibus corpo-
 ris siue febris essentia in hac putrida pe-
 stilenti, quod precipue calore febris a
 rubedine faciei, oculorum & lingue su-
 mitur, nec non a tactu, & corporis tu-
 more. percipiūt præterea in hac se fe-
 bre laborare, neque æqualiter perpe-
 tuo, sed næqualiter febricitant. Si
 vero solide cordis partes fuerint ac-
 censæ, febris admodum exigua erit,
 adeoque exiguus præter naturā calor,
 ac perpetuo æqualis aderit, vt quidam
 se febricitare negent, cum se febricitare

*pestilentiæ
 hecticæ
 indicia*

K citare

B A R. M A Y.

citare non percipiunt, quoniam non amplius fit alteratio aliqua, ideo non percipitur nocumentū, pulsus quoque & vrina a naturalibus non multum distant Gale no autore tertio de presagat. ex pul. cap. 4. quam sententiam sequutus Auic. fen prima quarti inquit, & quandoque in feb. pest. non percipit æger, neque rangens propinquus multitudinem caloris, & non alteratur pulsus, & a qua magna alteratione. & cum hoc ipsa est interficiens velociter, & hæsitant medici in esse eius, pulsus quodāmodo tamen celeres sunt; eo quod celeritas febricitantium pulsibus perpetua est. suntque omnino imbecilles, in reliquis non multum a naturalibus dissimiles sunt, cum ipsum Cordis corpus fuerit occupatum: quando enim febris pestilens cordis corpus primum afficit, & eum quasi manutinet, tunc febris hæctica est, in qua pulsus & vrina non multum a naturalibus distant, precipue ab eius initio, imo febrilis quoque calor non sentitur, tum etiā quia hæc hæctica pestilens est multum consimilis simplicibus alijs hæcticis, & sicut simplex hæctica interficit, ita hæc quoque mortifera, & læthalis est, differunt

MET. IN ACV. CVR. 74

runt tamen quod simplex fit paulatim
hæc derepente, licet prædictis symptoma-
tibus cōueniant, ob putredinem cordis
corpus occupantem, neque forsitam alia
causa assignari potest, cur in pessima ali-
qua Epidimia pulsus, & vrina non mul-
tum, immutentur, nam vbicunq; in sub-
stantia cordis est putredo, statim deficit
virtus, calor innatus, & spiritus omnes,
quare pulsus non naturalem motum ex-
cedunt, quoniam virtus cum sit debilis,
non potest arteriam aliquam ad magni-
tudinem debitam extendere, tamen ex-
tensionē facit, quia necessitas adest, ideo
naturalis videtur pulsus. vrina quoque
sīm naturam apparet, quia natura debilis
excremēta per vrinā expellere non pōt,
& sic subtilis permanet, quia nihil de ex-
cremētis in ea permiscetur: impotens
aut̃ ideo est, quoniā putredo confirmata
est in substantia: si igitur in pessima ali
qua Epidimia ab initio apparuerint vri
ne bonæ, & pulsus bonus, indicium erit
certum quod putredo, non est in humo-
ribus, vel alteram Galeni causam ex lib.
tertio de presag. ex pul. subiungas, qui
animaduertens pulsus, & vrinam non
multū a naturalibus disidentes, ad quan-
dam

*urina cur
sit lauda-
bilis*

k ij dam

B A R. M A Y.

dam temperamentorum repugnantiam in corde confugit, & inquit nonnumquam percipitur in corde huiuscemodi pugnancia temperamentorum, nam modo frigidius visceris corpus æquo est, & in ventriculis contenta substantia calidior, modo e diuerso substantia frigidior, cor autem calidius, vbi etiam pulsus fiunt moderatis similes. vel id fieri verisimile est hac potius ratione, quod qualitas illa venenata quæ inest pestitius plerunque inficit cor, & iugulat hominem, quàm humores deducantur ad putredinem, sic in pestilenti conditione visi sunt permulti prius occubuisse quam decumberent. non numquam ante putrescunt humores quam vis illa deleteria facultates, in quibus vita cōsistit, omnino prosternat. illic quidem vrina laudabilis visitur, hîc verò præ se fert magna ex parte omnia indicia putredinis, turbida est crassa, fetida, & nigra vt superius diximus, quanquam tamen tenuis aliquando & aquosa sit, vt docet AEtius, sermone primo, clarū igitur est quod vbi vrinæ bonæ reddūtur quod illud est, quia putredo non est in humoribus, & sic vel in cordis corpore repi-

sus

MET. IN ACV. CVR. 75

tus vel in spiritibus licet raro, vel 2. gale
ni ratio assignanda est, eicienda tamen
erit illa opinio, quæ dicat illud esse, quia
in febre pestilentiali natura non audet
agredi materiam tã perniciosam neque
propter aliud, vt Galeno visum est ter-
tio de priseg ex pul. cap. 4. febris exi-
guæst, calorque exiguus in eodemque
statu perpetuo manens & non alteratur
pulsus, & vrina magna alteratione, nisi
ob id, quod febris pestilẽs ipsum cordis
corpus occupauerit planeque confirma-
ta fuerit, & vt ita dicam hæctica, & in ha-
bitu si vero pestilens fuerit ephimera, &
si raro eueniat tunc facillime a putridis
põr distingui, difficulter vero ab hæcti-
cis incipientibus, quia in hñs quoque ca-
lor mitis apparet, nõ tamẽ adeo exiguus
& æqualis velut in hectica, nec ita acris,
vt in putrida, pulsus nõ adeo imbecillis
velut in hecticis, celeriores tamen, frequẽ-
tiores: minus tamen celeres & frequen-
tes ipsa putrida pest. Sepius tamẽ pre-
dicti in hac feb. in animi delinquium,
ac syncopim incidunt in hac quoq; feb.
veluti in hectica, nec pustula, nec exan-
temata, minusque deliria, vomitus, sudo-
res, aut alui profluvia contingunt.

opinio
quorũdã
improba-
tur

pestilẽtis
ephime-
ræ iudicia

k iij

Febris pestifere humoralis curatio

cap. xij.

IN pessima Igitur epidimia, quæ à præcelenti humorum cordis putredine ex putrido aere orta originem ducit, duæ necessariò oriuntur indicationes curandi, quarum vna erit, à remotione putredinis iam genitæ, altera verò à prohibitione eius, quæ, quotidie ab aere procreatur, huic tamen quàmprimum prospiciendum erit, ne & recens putredo, & febris amplius in corporibus, efficiatur, quod fiet corrigendo aerem, et illum temperatum efficere, ideo odoratus esse debet, & præparatus cum suffumigio, quia odores ita se habent ad spiritus, & ad cor, sicut sapes ad alimētum, quod debet esse gustui gratum, nā sicut odor malus, & fætor aeris, sūt de maximè præsternentibus vires, igitur nihil in hac febre efficacius erit ad spiritus recreandos quàm gratus odor: in ædibus igitur quotidie accendatur ignis ex lignis odoratis, ac floribus, & rebus iniectis, quò aer illarum purgetur. quis enim ignorat Hippocratem non alia ratione pestilentiam ex Aethiopia græcos inuadentem fugasse.

odor se
habet ad
spiritū si
cut sapor
ad alimē
tum

MET. IN ACV. CVR. 76
fugassè. quippe qui ignem per totas
Athenas incendi iussit, non simplici ex li-
gnorum materia, verum fectis, floribus-
que suauissimis, vnguentis valde pingui-
bus, & odoratis superinfusis, vbi igitur
febris ualida non fuerit, ac tempus anni
non vehementer calidum, ignis paruus
accendatur ex lignis quercinis, aut iuni-
perinis, vel ex sarmentis, vel fiant suffu-
migia ex ligno aloes, ambra, thure, mo-
scho, Styrace, grariophilis, Ladano, cro-
co, & sandalis, & hæc præcipua fierit,
vbi aer secundum substantiam fuerit im-
mutatus; si verò secundum qualitatem,
tunc tantum ad frigidum & siccum alte-
rare oportet frigidis quidem propter fe-
brem, siccis verò ad putredinem prohi-
bendam, quæ venenū est, vbi igitur fue-
rit flatus borei apperietis sæpe fene-
stras, quia frigidus & siccus est, alioquin
arte reffrigereitur cum aqua rosacea, ace-
to, Sandalis, cāphora fol. rosarum sicca-
rum, salicis cum modico gariofilorū, vel
modico moschi, vel ambrae, nam frigida
sunt immiscenda cum re calefaciente, vt
illa modica caliditas citius res illas frigi-
das ad cor deducat & maiorem faciant
refrigerationem, sicuti illi faciunt, qui
k iij interficere

B A R. M A Y.

*calidi &
sicci cili-
us interfi-
ciuntur a
frig. uene-
no.*

*uētorum
uaria na-
tura*

interficere, vel stupefacere volentes cum
veneno frigido miscent cum opio res ca-
lidiores, vt citius illa opiata deducantur
ad cor: aperiunt enim. & sic facilis at-
trahitur venenum, & ob causam hanc,
viri calidi & sicci citius interficiuntur à
frigido veneno, quàm frigidi & humidi.
cæterum ægrotātis domus duobus, aut
tribus ventis (inter quos auster non
numeretur) exposita erit. borealis om-
nium saluberrimus, censetur, quod argu-
mentis probauit Plinius libro xvij. cap.
quarto. quod arboribus austrum spectā-
tibus celerius defluant folia, serius aquilo-
nem. post boream ponitur eurus etiam
in expurgando aërem, pōst zephyrus, vl-
timus & perniciosissimus est auster, vt ter-
tio aphorismorum quinto, demum qui-
bus alijs modis locus atque aer præparā-
dus sit, vt vel in noua regione salubrior
possit haberi habitatio, ab Hippocrate
in lib. de aere et aquis edocemur, vbi tres
considerationes attulit, à mutatione pri-
mam, à ventis secundam, vltimam ve-
rò à situ. nam semper primo loco quod
futurum est putridum, ac venenatū, pro-
curandum est, ne fiat, quod verò corru-
ptum atque omnino à natura alienum
omni

MET. IN ACV. CVR. 77

omni via vacuare tentandum est, vt nos docet Galenus primo de differētijs febrium cap. nono. vbi inquit in febribus pestilentibus corpus exiccare debemus, purgare, rarefacere, aperire, ac totum euentare. & Auicenna, oportet, vt incipiamus in ea ad euacuandum, nam, summa curationis eorum est exiccatio, & illud præcipue cum flebotomia, & venæ solutione, quia nihil magis exciccat corpus, & rarefacit habitum corporis, & putredinē prohibet quàm flebotomia, si itaque materia vincens fuerit sanguinea statim seccetur vena in principio ægritudinis, scilicet ante quartam (si possibile fuerit) nam transacta quarta nō erit ei fortasse amplius intentio, quia virtus cadit facilius in hac febre quàm in alijs, igitur si in hac febre non fieret flebotomia conueniens, maior committeretur error, verum si à primis diebus fuerit prætermissa etiam in quarta & septima illud remedium quàm primum adhibendum erit, modo indicationes mittendi sanguinem adfuerint, quæ præcipue desumuntur à viruum robore, morbi magnitudine & sui acuitate. neque enim simul multa sanguinis copia

in

flebotomia exciccat corpus.

B A R . M A Y .

in his febribus extrahenda erit etiam si morbus exigat, virtus enim in huiusmodi febribus parum valida est, vena verò secanda erit interna dextri cubiti autore Ætio, nam velocissimè, & plurimum ex hijs quæ principes sunt partibus vena hæc vacuat; Quocirca in acutissimis morbis ad hanc incidendam se confert Hippocrates, ut liquet ex eodē quarto de rat. vict. in morb. acut. sect. 24. qua secta, eam quæ, sinistri cubiti interna est, facta prius aliqua mora venam iterum secabis; inquit enim Auicenna vndecima fen. tertij cap. de curat. ægritudinum cordis, quod euacuare à basilica dextri lateris multitudinem, conducit quæ multitudo vadit ad cor, & ex ea fit excretio, & euacuatio humoris peccantis, à sinistra verò basilica, cum è directo sit ipsi cordi, vapores putridi ascendentes ad cor euacuantur, igitur nihil prestabilius quàm ita facere, licet pro affectus ratione diuersorum membrorum aliæqueq; venæ secari soleant. nam seruata rectitudine, vena ea erit incidenda, quæ cum iā dictis partibus maximè communicat, ut humeralis vbi post aures reperiatur antrax, interna cubiti vbi sub alis: popliis,

pro affectus
ratione
venæ
sectio

MET. IN ACV. CVR. 78
tis, seu maleoli vena vbi in inguinibus
bubones apparuerint; dextra tamē vbi
in dextra, & sinistra vbi in sinistra bubo
nes emerint. Sed si materia vincens
non amplius fuerit sanguinea, & ea, quæ
in corpore dispositio sit ex corruptione
humorum, confestim autē in primis die
bus nulla expectata concoctione phar-
maco euacuare tentandum, quoniam ne
que omnino euinci, aut concoqui quod
putrefactum est, in hijs febribus à natu-
ra valet, igitur Galenus primo de diff.
feb. cap. quarto statim quibus superflui-
tates redundabant hos purgationibus
sanabat, obstructions foraminum ape-
riebat, atque abstergere studebat, corpo-
raque humida omni quaq; via exiccare
conabatur, sicciora verò in antiquum ha-
bitum conseruabat. neque enim eadem
est seruanda lex in educendis eiusmodi
venenatis humoribus, ac in cæteris, ita
vt concoquēdi, ac præparādi prius sint,
nam quod alienum à natura est, ita vt
amplius ad primam humoris bonitatem
redire nō possit educere id quāprimum
est tentandum, vt liquet quarto de tuēda
valet. capit. quarto; & quarta primi.
tract. quart. cap. quarto. Asserente Aui-
cenna

B A R. M A Y.

cenna oportet vt incipias cum horum
 euacuatione, non dixit cum humorum
 digestionem, nec oppillationū apertione,
 sed corpus exiccabis, & euacuabis, & nō
 ab euacuatione cessabis, donec ipsum
 exiccaueris. in excessu igitur bilis, vel
 alterius humoris à sanguine, parcius de
 sanguine educes, sed medicamentum cō
 fici curato, quod exhibebis post vltimā
 venæ sectionem, illudque elligendū erit
 quod tibi pro ratione redundantium
 succorum conducibilius esse videbitur,
 & cum cautela exhibeatur, quoniam in
 huiusmodi febribus pestilentibus excita
 ri solet fluxus quidam ventris, quemad
 modum Aulcenna testatur prima quar
 ti. tract. quarto. cap. prealeg. & Hippo
 crates lib. tertio de morb. vulg. & ob
 hanc potissimum causam Paulus Aegi
 neta lib. secundo capit. trigesimo. septi
 mo. feбри pestiferæ duntaxat exhibuit
 catapocia ex aloe, mirrha, & croco con
 fecta, quorum virtus non transcendit he
 par. huc accedit. quòd omne medica
 mentum purgans calidum existit, quòd
 si propinabitur adaugebit febrem. & ta
 le venenositate etiam predictum est, vt re
 statur Gal. secūdo de rat. vict. in morb.
 acut,

*fluxus se
 quitur pe
 st. put.*

*Medica
 mentum
 purg. de
 uenenosū*

MET. IN ACV. CVR. 79

acut. com. vndecimo. quare addes venenum veneno. difficile enim est huiusmodi aliquod auxiliū inuenisse, quod citra ullam noxam magnificè proſit, vt ſcitè à Galeno libro vndecimo meth. med. cap. xi. eſt dictum. plura tamen, non minus nobiliſſima, quàm efficaciſſima medicamenta ab omni prorsus venenoſitate immunia noſtro hoc ſeculo explorata eſſe nullus eſt qui neſciat, quorum facultates nec Galenus, neque dioscorides cognouere: in tenuibus igitur humoribus Rheubarbaro vtemur, quo antiqui ipſi ad ventris purgationē non vtebantur, ſed antidotiſ immiſcebant. & id potius conſtringere putabant. in craſſioribus, vero ex agarico medicamentū ægro propinabis. non tamen diſmiſſa triphera perſica, quæ deſcribitur a diuo meſue diſtinct. tertia antidotarij. quantū enim Agaricus partes thoracis expurget & ad vires cordis conferat, quæ maximè in hac ægritudine ſunt labefactatæ, diſcere licet vnicuique ab Auicenna vndecima tertiij. tract. ſecundo vbi agit de curatione diſpoſitionum cordis: verū ſi validiori pharmaco opus quandoq; ſit vti, in eo, in quo latitat, & ſcaturit venenoſa

Rheubarbari mentio ex antiquis

Agarici vires

B A R. M A Y.

quibus di
gerat. pe
st. feb. ma
teria

noſa ea qualitas, venenum ipſum cum
aromatibus refrāgemus, ſicuti fecit Hip
pocrates libro ſecundo de rat. vict. ſect.
vndecima. & Galenus in fine libri, quos
& quando purgare oporteat. alijs verò
diebus febrilis diſcrasia alteretur cum fri
gidis, & putredo cum ſiccis, peſtilentis
enim materiae concoctio eſt venenoſita
tis correctio atque heberatio: ideo con
uenit reſiduam materiam alterare refrige
rando, & qualitati venenoſae reſiſtendo:
Hoc præſtabunt cōmodiſſimè ſirupus
de ſucco limonum, de acetofitate citri, &
de ſucco acetofae, conuenit etiam quādo
quē oxizacharon, ſirupus verò acetofus
quoniam fere eaſdem obtinet vires non
eſt ſpernendus, nihilominus eſt quadam
tenuis mordax, & aliquam caliditatem
habet noxiam annexam ratione aceti, cū
hijs quoque erunt immiſcenda decocta
buguloſae, & acetofae, & aquae deſtila
tae acetofae & limonum, ſed hanc non
ſimplicem accipiat, quoniam miram
habet vim incidendi & penetrandi ad
cor, ideo non tranſeatis vnciam vnam,
quos etiam poteritis reddere odoratos
vt in hunc modum. Accipe ſirupi de
ſucco acetofae, de acetofitate citri ana vn
ciam

MET. IN ACV. CVR. 80
ciam vnam, acetosæ vncias tres, qui aro
matizari potest cum modico cāphoræ
& ambræ, aut moschi, vt accipietis librā
vnam aquæ acetosæ, de limonibus vn
cias quatuor, cum duobus granis cāpho
re, sirupum facietis, qui corroborabit, ab
sterget, refrigerabit, aperiet, & excicabit.
deinde cōficiemus puluerem hoc pacto.
ex boli armeni drac. ij. mirræ drac. vi.
camphore scrup. i. ex quibus omnibus
fiat puluis tenuissimus quo vtemur su
mendo drac. i. ante singulas cibationes
cum vino granatorum vnā in cocleari
commixto, qui quidem puluis non mo
do in pestilentia utilis est, sed & venenis
vniuersis summopere aduersatur, vt est
videre de bolo armeno apud Galenum
nono sympl. med. facult. cap. quinto.
sunt qui theriacæ drac. i. propinant, quæ
si fideliter nostro hoc æuo confici posset
eam, vehementer probarem. vel poteris
more practantium modernorum sic fa
cere conseruæ rosarum. bugl. borag.
añ. onciā med. R. conseruæ florū nenufa.
32. manus Christi cū perlis lib. 5. fragmē
torum omnium lapidum p̄tiosorum 32.
margaritarum subtilium, seu tritarū 35.
foliorum auri nu. xvi. fiat mixtura dea
rata

68 B A R. M A Y. 3 M
rata, de qua sæpe comedat, inoleuit vsus
apud italos pulueris eptaphylli (tormē
tillam vocant) in vmbra exiccati, da
tur drac. i. cum serapio de acetositate ci
tri cottidie, & quia tota intētio est in cor
dis corroboratione, vt fortius tali veneno,
resistere valeat. neque vobis inconsonū
videbitur si via irregulari etiam a princī
pio cordi epithemata applicanda in hac
febre comprobarem, nam propter mate
riæ venenositatem multa facere cogi
mur quæ regulariter in alijs nō fierent.
cordi igitur, hepati, & testibus, panni
applicandi sunt, crebroque renouandi,
hac mixtura madefacti aqua rosacea p.
iij. vini optimi p. i. aceti rosati p. v. pul
ueris superius descripti drag. ij. Quini
mo breuiter aliud medicamenti genus a
quodam . homine doctissimo, meique
studiosissimo missum ad me subscribere
cordi fuit: quo quidem leniendo ma
nuum, ac aliorum membrorum pulsus
proculdubio præseruari homines à pe
ste sæpius asertum est, simul tamen cum
assumptione vnus electuarij, cuius vires
quàm creberrimè probarunt: quidam
infectores: dum vltro, citroque per vr
bes, & opidula diuagarentur, vñctioni
bus

*epithema
ta quibus
membris
applican
da sint*

observatum

MET. IN ACV. CVR. 89

bus quibusdam pestiferis ostia, cerrasq;
linientes eo etenim contagio festina per-
niciēs hominibus parabatur, ipsis infe-
ctoribus penitus illæsis conseruatis, ve-
rumtamen gratia superis, cauti illorū
fraude detecta papiæ deprehensi, ac con-
festim mediolanum ad indicium trahati
Varijsque tormentorum modis affecti
laqueo vitam finierunt ostenso prius ta-
men, quo veneni genere ad talem pernī-
tiam: quouæ auxilio ad illorum preser-
uationem vterentur: quod cū postmo-
dum beneficio illius: quo cum mihi sum-
ma intercescit familiaritas: ad manus
meas peruenisset, opere pretiū duxi, vni-
uerso terrarum orbi communicare: vt si
forte: quod Dī prohibeant contingerēt
pestem crarari, hoc singulari & optimo
remedio homines vtentes se tutos à pe-
ste præseruarent. vt Recipe olei terebin-
thini, olei saxatilis, olei sambacini, olei
laurini añ. vñ. med. pinguedinis taxi. vñ.
med. ceræ noue, olei comunis añ. vñ.
iñ. buliant [spacio quarte partis vnus ho-
ræ, quibus adde ab sinty, camedrios, ane-
ti, saluie', rute, añ. m. i. ad sufficientem
coctionem, quo quidem vnguento fros,
pulsus, iuncture, & os stomachi vngan-
tur,

anno dñicæ natiuitatis
1570. accion. quod
comemorari papiæ
logice ibidem rana

uacitio pba la 9 p

L tur,

electua-
rium cō-
probatū.

B A R' M A Y

cur, interim tamen vtēdo hoc electuario
Recipe imperatorie, herbæ carline, gen-
tiane, diptami albi, diptami nigri, came-
drios, diacalamenti, baccharum lauri; ca-
medrī autem & diacalamēti Recipe añ.
partes equales, & soli exponantur, vt ex-
siccentur, deinde carline, imperatorie, &
diptami añ. partes æquales, minutim in-
cidantur & tundantur & colo transfun-
dantur, simul corpus vnum fiat, postea
Recipe melis clarificati libram vnā &
mediā; & cum bulue incipiat, adde su-
praſcriptas pulueres & fit electuarium
de quo ſumat ſingulo mane. 9. 5. vel ſic
Recipe maſticis vnciam vnā, euphorbi
vnciam mediā, theriace optime vnciā
mediā, ſpicenardi drag. due, diptami
albi, tormentillæ, zeduariæ, carlinæ, an-
gelicæ, glæbæ armenicæ, coral. rub. dia-
gridī ſing. drag. i. que conteri poſſunt
redigantur in pollinem & reliquis vnian-
tur addita quantitate iulep roſacei quæ
ſufficiat, fiat electuarium, datur quantita-
te fabæ ſingulo mane ieiunis, aut alternis
diebus, duplum. vel Recipe tormentille,
zedoariæ, gentiane, ana drach. i. radicis
carlinæ, radicū verbaſci exiccatarum
ad vnbram, tantū vt poſſit piſtari &
puluerizari

MET. IN ACV. CVR. 99
puluerizari ana 3 i. fiat ergo ex his om-
nibus puluis tenuissimus de quo capiat
eger 3. 2. in vino albo, postea cooperiat
se in lecto multis pannis & teg mēris ut
sudet & videbit mirabilia, & hæc quidē
ferre omnia cum præmeditatione propi-
nanda, certioraque desideranda, Bolus
vero armenius, & lemnia terra adhuc
sub iudice sunt, nec certum est, an bolus,
palidi, rubei, aut lutei coloris sit, theriacis
quoque Andromachi, atque Metridatis
perfectis caremus, siue Galeni, siue Aui-
cene descriptiones probemus. scordium
quoque tam cretense, quam nostrum, à
Leoniceno tantis vigilijs quæsitum pa-
rum valet, experientiaque compertū est
scordeum, seu scordeon Auic. eo effica-
cius esse, nec valde peccabit, qui aleū do-
mesticū ei prætulerit, multa ab antiquo-
ribus celebrantur remedia, at si experien-
tia rerū magistra innitamur, nostris po-
tius utemur. qualia sunt carlina, quæ est
chameleo albus, Angelica, vel imperato-
ria, quæ est apud quosdam laserpitium,
tormentilla, tunicum, calendula, pimpi-
nella, stæbe siue scabiosa, oxilapathum,
citri partes: ceterum in ijs quoque feбри-
bus victus & vite ratio idem debet habe

L ij re

B A R. M A Y.

viētus, & uite ratio. reludicium in qualitate sicuti medicina nam tuto exsiccentes potestate diete omnibus febre pestilentiali correptis conueniunt, præsertim vero humidis: contra quam scriptū sit aphorismo illo viētus humidus omnibus febricitantibus prodest, Cibaria igitur si adsit febris ardens & virtus persistat sint ptissana cum succo limonum confecta; panis in vino granatorum intinctus, cum zuccharo confectus. quod si virtus deficiat, conficiātur ex pullis contusa cum rebus acidis præparata. oua etiam sorbilia in aqua rosata & aceto antea per horam infusa, olera frigida vt cicorium & endiuia, nec non fructus acidi quibus vesci poterit. potus autem sit aqua ex decoctione sem. acetose vel vinum granatorum tripla aqua dilutum. Hæc sunt quæ mihi opportuna vixissent, ad pessimi huius morbi propulsationem licet multa fuerint præmissa partim quia nūc nostro seculo sunt incognita, partim etiam quia parum mihi credita, & explorata.

De Curatione pestichiarum ac non nul-
lorum symptomatum in pessima
epidima contingentium
Cap. xiiij.

NVNC autem propositum est mi-
hi sublata nimirum omni conten-
tione verborum, quātum potero illam,
quæstionem acuratè pertractare, circa
quam plurimi medicorum iuniorū ha-
ctenus multum operæ impenderunt, in-
cipientes itaque quoad expedit compen-
diosa disputatione dicamus; vtrum in
exantematibus illis apparentibus, que à
similitudine pulicarem morbum appella-
runt, vel rectuis pestichias, conueniat ve-
næ sectio, viri doctissimi medius fidius
tum veteres, tum recentiores, propè om-
nes in singulis diligentius insistentes ve-
ræ solideque pronunciarunt, nequaquā
secandam esse venam, eo quod Auicena
prima quarti in cura uariolarum, & mor-
bilorum dixerit quando procedunt va-
riole non oportet tunc vt administretur
flebotomia, quoniam impeditur natura,
que expellit materiā ad ignobilia mē-
bra, & sanguinē euacuando virtus sæpe

L iij minuitur

B A R . M A Y .

minuitur; moderni igitur ferè omnes
 abhorrent prorsus euacuationẽ debere
 fieri apparētibus maculis, quia cum mo-
 tus naturæ sit ad exteriora, & ad cutim,
 si fieret euacuatio per aluum materia illa
 deduceretur ad interiora, & motus fieret
 ad cōtrarium, & similiter cum missione
 sãguinis trahitur materia ad venas quæ
 mouetur ad cutim; cæterum si ea quorũ
 crisis sit mouere non oportet, multo mi-
 nus ea, quæ symptomatis ratione expel-
 luntur. non erit ergo adiuuandus hic na-
 turæ motus cũ expulsio symptomata
 sit, quia sic ante digestionem male opera-
 tur natura, quam quidem male' operan-
 tem nos non tenemur adiuuare, quando
 quidem, etiam nō adiuuamus eam in flu-
 xu sanguinis nariũ, vel alui profluuiũ,
 quia conuerteremus ad interiora illud,
 quod procedit ad exteriora; cum primũ
 igitur apparere videntur pestichie, conse-
 stim perpẽdendus est naturæ motus an
 sit creticus, an symptomaticus, nam vbi
 cretice natura ad cutim propellat redun-
 dantes, ac vitiosos humores, animaduer-
 tere oportet num integre eos excernāt,
 vel excreuerit, hoc est perfecte, & indifi-
 cienter, an non; nam si integrè perfectè,
 &

MET. IN ACV. CVR. 87

& indeficienter sit iudicatum, aut iudice-
 tur, id quod statim ex ægri tolerantia di-
 gnoscetur, & vrinæ concoctione, & ex-
 eretionis tēpore, nequē mouere, nequē
 nouare aliquid oportet Hippocratis de-
 creto lib. primo aph. 20. & ita inhiben-
 da erit tum venæ sectio, tū ea, quæ per
 purgantia farmacha fit euacuatio, verum
 si non integrè, & perfectè expellantur,
 aut fuerint expulsi ad cutim contenti in
 corpore vitiosi succi, sed permulta fuerit
 eorum copia, adeo vt à natura expelli
 nequeāt, eadē per venæ sectionem exo-
 neranda prius erit, vbi reliqua consen-
 riant, neque ab hac venæ sectione impe-
 ditur motus naturæ, nam cum sanguinē *Fleboro-*
 per venæ sectionem educimus nullum *mia non*
 penitus tum in humoribus, tum in spiri *impedit*
 tibus motū proritamur non secus quā *motū na-*
 à flumine riuulos in ripis confodiendo *ture*
 secunda vnda aquam diducimus, non
 perinde contingit in vnus tātum humo-
 ris educatione, quam per pharmacū, aut
 catarticum exequimur, agitationem, ac *purgatio*
 non leuem motum in humoribus exci- *humores*
 tantem, teste Galeno in secundo libro de *exagitat,*
 rat. vict. in morb. acut. com xi. urgente *& crifim*
 igitur necessitate euacuādi etiam in ipso *impedit*

L. iij. statu.

BAR. MAY.

statu, vel parum ante statū euacuemus :
 hoc fortasse animaduertit Auicēna in pri-
 ma quarti tract. quarto. in cura variola-
 rum, ac morbilorum, illis etiam apparen-
 tibus si cum vehementia repletionis &
 multitudinis materie fuerint sanguinem
 miti iubet quantitate, quæ excicet idest
 minore, nec propter hanc flebotomiam
 timendum est materiā conuerti interius,
 & crisin impediri cum venæ in tanta re-
 pletione propter leuem flebotomiam nō
 inaniantur, ita vt trahant materiam in-
 tra, & precipue vbi tota extra venas
 perinde fuerit expulsa, imo potius vir-
 tus alleuiata erit potentior ad expellen-
 dum, quo deinceps tēpore iuuanda quo-
 que natura erit per ea, quæ per cutim va-
 cuant, vt secundo in sextum de morb.
 vulg. com. 29. à Galeno decretum est,
 quia cutis est conueniens regio, quoniā
 inter mēbra, quæ, naturaliter suscipiunt
 excrementa cutis talis est, vt inquit Ga-
 lenus sexto de tuend. valet. quia est pars
 vilissima & tamquam tegmentum, ideo
 per eam euacuare possumus, quod præci-
 puæ fiet admouendo vctosas dorso plu-
 rimas, & totius corporis ambitui, cum
 incisione non semel tantum sed bis, atq;
 iterum

*Cacurbi-
 tularum
 usus, &
 neces-
 sitas.*

MET. IN ACV. CVR. 27

iterum cum macule apparuerint, vt mēs
est syluū in com. de febribus. vt virus
omne extrahatur quod intus est in peni
tioribus partibus latens principes partes
ledens ab ipsis ad cutim euellatur, quod
precipue fiet vbi materia fuerit pauca,
nec multa in venis, nec multum crassa,
ita quod repletio pauca sit, sed vbi mate
ria fuerit multa, & crassa quo perspecto
coniciendum est naturam idoneum sanē
locum nundum intentasse quia pori, &
meatus cutis admodū sunt angusti, per
quos subtile tantum educi potest, vt est
Gal. opinio secūdo in sextum de morb.
vulg. com. 29. tunc si cum illis maledi
ctis cucurbitulis exterius trahere velletis
nihil esset deterius: quia subtile trahere
tis, & remaneret crassum, calorē minue
retis, & putredinem augetis ideo tan
tum cum phlebotomia, vel cum medici
nis euacuabitis: non erit igitur in qua
cunq; materia conuersa ad cutim appo
sitis attrahentium damnanda, vt multi
voluerunt, nam si his attendamus, nihil
vnquam faciemus, sed omnia naturæ fa
cienda dimitteremus: Ea enim quorum
crisis sit, mouere non oportet, minusque
ea quæ symptomatis ratione expellun
tur,

magis ut sit
dignus p. s. q. m. t.
p. c. s. m. d. p. e. s. t.
apparet in an
totius cu. rep. l. a.
ind. l. i. c. e. t. e. n. i.
rep. l. i. a. b. y. a. d.
f. u. b. o. r. i. a. q. u. a.
c. u. c. u. r. b. i. t. u. l. i. s. l. i.
h. i. p. o. n. e. r. e. m. a. d. d. i.
e. a. q. u. e. m. e. c. r. a. s. s. a.
d. i. p. a. t. e. n. e. r. e. m. a. d. d. i.
i. m. p. u. e. n. i. a. b. i. l. l. u.
c. a. n. e. n. q. u. a. n. i. l. t. e.
s. e. d. f. l. o. r. i. t. u. t. p.
m. a. l. e. i. d. o. n. e. o. c. c.
r. e. n. n. e. c. s. i. n. c.
s. u. p. p. r. e. n. i. t. c. a. n.
c. i. t. a. b. s. o. c. i. a.
a. d. d. u. c. i. t.
q. u. o. d. d. i. r. i. m. e. n.
n. a. m. R. o. m. e. l.
D. e. u. s. g. a. s. t. u. r.

B A R. M A Y.

tur, apud eos: sed omnino in quavis ex-
cretionē aliquid agere melius est, nature-
que manum porrigere, ægroque in præ-
ceps periculum posito omnia tentare sa-
tis est, ut à principalioribus putredinē
reuellamus, cum nusquam certi simus
an sit eis confirmata nec ne, & an possit
reuelli nec ne, quare ubi humor infestus
excernitur cum moderata sit euacuatio
id nihil aliud curantem admittere oportet,
verum si immodica sit, ipsum medi-
cum aliquid facere necesse est, nonnun-
quam euacuationis copiam suprimētē,
nonnunquam eius tarditatem, defectum
que incitantem, ut docet Galenus secun-
do in sextū de morb. vulg. com. nono.
ubi igitur symptomatis ratione pesti-
chie proueniant, cum ab eiusmodi excre-
tionibus nūquam natura iuuetur, quia
cum sit coactus motus naturæ operantis
incautē, nequē potentis tolerare mate-
rie multitudinem, statim euacuare debe-
tis, aliter ægrum mori permitetis, non
enim propter virtutis fortitudinem ex-
pellitur tunc materia ad cutim, sed est
quoniam retentiuā non amplius retinet,
ideo expulsiua facile expellit, & ideo
æger aggrauatur magis nullumque sen-
tit


MET. IN ACV. CVR. 94
rit iuuamentum ex illa expulsionē quia
natura euacuationem nō tentat, sed hoc
est quoniam plurimum eius materiæ cir-
ca ambitum corporis est aggrauans vir-
tutem, & natura aggreuata ad proximā
expellit partem, scilicet ad cutim, cuius
signum est, quod subito retrocedit, quia
non est portio materiæ, que spōtē fluit,
sed est à natura derelicta, sicut sudores
diaphoretici, & sicut cum homines sine
regula moriuntur, si igitur virtus consta-
bit audacter contra morbum insurgatis,
& quia hæc est repletio, & repletioni
euacuatio debetur, & quoniam virtus à
multitudine aggreuata est, derelinquit
munus concoctionis, ideo si materiam
euacuatis, insurget fortior natura supra
residuum, & concoquet ipsam, nequē
euacuando oppositum naturæ facies,
quia natura euacuationem non tentat in
hac specie expulsionis: naturæ igitur
symptomatice materiam propellēti sup-
petias semper ferendum est, non expe-
ctata concoctione propter tria potissi-
mum circa que versatur medicus, nēpe
propter magnitudinem morbi & nobi-
litate loci, quem occupat & demū pro-
pter solertiam nature, quæ omnium ope-
ratrix


B A R. M A Y.

matrix est proinde statim euacuare debemus cum euacuare expedit, quia labascit virtus protinus in huiusmodi pestichis à præexcellenti putredine, iccirco tardare in talibus est malum, cum vehementissimis in morbis omnis mora periculosa sit, Hippocratis decreto quarto aff. decimo. quare deficientem adiuuabis, languentem coercebis, pauci ab initio curati periclitantur: ex his igitur satis constat in exantematibus seu pestichis à natura siue per viam cuiusdam crisis imperfecte expulsis, siue illud quoque symptomatis ratione contingant, semper necessario adhibendam esse venæ sectionem quauis etiam hora, quouis tempore stante vehementia repletionis, nisi modo cum mortifera hac expulsionem coniungerentur alia sæua symptomata, sicuti sæpius obseruatum fuit nam octauo calendas iunij anni secundi sexagesimi quingentesimi supra millesimum cum de secunda vena proposuissem in cura Domine Lucretiæ filiæ Domini Gādulphi de rubeis, cui in septima incipiebant apparere morsus illi pulicares, confestim alui fluor superueniens, & ob crudorum, venenosorumque humorum copiam, synopsis,

MET. IN ACV. CVR. 93
copis, me ab opinione retraxerūt. nul-
li porrò talium sanguinis ablatio citra
maximum detrimentum fieri solet, etiā
si euacuatione indigeant vt testatur Ae-
tius sermone primo cap. xcvi. imo ne-
que venæ sectionem, neque purgationē
ferunt, qui sanè etiam citra hæc derepen-
te animo concidunt cum igitur in hac
maligna Ægritudine non solum mor-
sus illi pulicares apparent sed simul alui
fluor, modo cum his distemia succedit
sanguinem non mites quia prope mors
est. hæc habui de hac questione, quæ
dicerem.

FINIS.





INDEX

NOTABILIVM. QV AB

IN HOC LIBRO

CONTINENTVR.

Acuti morbi in triplici sunt dif- ferentia	1.	a.
Acutorum morborum duplex natura	2.	a.
Acutorum morborum termi- nus	2.	b.
Acutorum diuisio ex Galeno	3.	a.
Acuti exactè	4.	a.
Acuti non exactè	4.	a.
Acuti ex decidentia	4.	a.
Acutus ex Archigene	4.	b.
Acuti ex bile frequentiusquàm ex sanguine	7.	b.
Acuta febris fit ex sāguine pec- cante	7.	b.
Acuti nō sēper sūt cū periculo	54.	a.
Acuti non semper sunt cum fe- bre continua	54.	a.
Acutorum morborum due tā- tum sunt conditiones	54.	a.
M		Aer

Aer in peste est immutatus se- cū dū substantiā, vel qualitātē	68.	b.
Affectus nullus tolli potest ma- nēte in corpore causa, que ip- sum gignit, ac fouet,	57.	a.
Agarici vires	79.	a.
Aliabatis opinio de synocho	10.	b.
Aliabati facta responsio	13.	b.
Aquæ ordei conditura varia apud arabes	22.	a.
Aquæ frigide mentio	25.	a.
Aqua frigida an sit propināda ante notas digestionis	25.	b.
Aquæ frigide, loco quæ sint propinanda	26.	a.
Ardens febris ac si esset vnifor- mis a medicis iudicatur	29.	a.
Ardentis nomen declaratur a Musa	49.	b.
Ardēs febris dicitur media in- ter cōtinētes & continuas	51.	a.
Ardentem pro continēre sum- psit quandoq; Galenus	33.	a.
Ardentis febris, & tertiane cō- tinue discrimen,	48.	b.
Auerois opinio in synocho	11.	a.
Auerois opinio de causa arden- tis febris	50.	a.
Auerois		

Auerois opinio reprobata a musa in causa ardentis	50.	a.
Auicena in quibus sit opposi- tus Galeno	8.	a.
Auicenæ opinio de febre sang.	10.	a.
Balneum in quartana quando conueniat	62.	a.
Bilis periodi quales	28.	a.
Bilem purgantia pharmaca	26.	b.
Biliose febris triplex genus	47.	b.
Ex bile continens & continua fit febris	30.	b.
Bolus armenia & eius vsus in peste	80.	a.
Causæ interne febris pest. due sunt antecedentes & cōiunctæ	70.	a.
Calor mordax, & acris, in pu- tridis febribus	39.	a.
Causo a sola bile non putrefacta	49.	a.
Causus seu febris ardens quid sit, eiusque causæ	49.	b.
Cælestis influxus an sit in cau- sis conumerandus	69.	b.
Clisteris occasio	59.	a.
Cōplicationes febriū variæ	37.	a.
Coindicantia a non naturalibus	19.	b.
Coindicantia a præcedentibus	19.	b.
Coindicantia a naturalibus	19.	a.

M ij Continentes

Continentes febres videntur remitti tempore matutino, & cur	31. b.
Continēs febris que sit	30. a.
Continua febris sui quidem ra- tione neque rigorem habet, neq; horrorem	43. b.
Corpora apta ad febrem pesti- lentem	64. b.
Coindicantia cur sic a medi- cis appellata	19. a.
Cōtradictio obseruatur in ver- bis Galeni	50. b.
Concoctioni contrariantur aperientia	60. b.
Contrinens etiam ex pituita & nigra bile	31. b.
Continentiū febrium a pituita & nigra bile cūr nulla men- tio sit a Galeno	31. a.
Continentes febres, raro fiunt ex pituita & nigra bile se- pius a sanguine & bile	31. b.
Cura nō sēper inchoanda est a minoribus auxilijs	25. a.
Cucurbitularū vsus, & necessitas	84. b.
Declinatio febrium putridarū qualis sit	44. b.

Deobstruentia

Deobstruētia pharmaca qualia esse debeāt in feb. putridis	59.	a.
Diaria cur nō sit morbus acutus	4	b.
Disfinitudo triplex in febri- bus putridis	57.	a.
Digestio materiæ pestilētis, est venenositaris correctio atq; hebetatio	79.	b.
Electuariū cōprobatū in peste	81.	b.
Epithemata quibus menbris applicanda sint	80.	b.
Ephamera febris sex præcipue indicijs dignoscitur	44.	b.
Epidimiæ & vndimie discrimē	65.	b.
Epidimia pessima pestis nūcupat	65.	a.
Euacuatio quid agat & quot medijs fiat	58.	a.
Exantemata concomitantia pestilētē feb. put.	72.	a.
Exantemata quæ cōsequuntur ad putredinē sanguinis	27.	a.
Febris pestilens an sit epheme- ra, vel putrida, vel hectica	65.	b.
Febris putride accessio varijs modis soluitur	44.	b.
Febris est ægritudo in intēpe- rie calida	6.	b.
Febris continua cōclusa, a san- guine	M iij	guine

guine tantum fit	29.	a.
Febris illa cuius materia est pro pe cor, seruat naturā ferre cō tinentium febrium	33.	a.
Febris cōtinua que dicatur	30.	a.
Febris ardētis, ac febris cōtinuæ, & febris cōtinētis, differētia	32.	a.
Febris ardētis, cū febre cūtinua, ac continēte similitudo	32.	a.
Febres putride nō fiunt a cā p- catartica saltē recēti	38.	b.
Febriū putridarum declinatio qualis	44.	b.
Febris a bile differentie	47.	b.
Febris ardentis & tertiane con tinue discrimen	48.	b.
Febricitatiū dissimilitudines quæ	56.	b.
Febris resoluitur in suas causas & remoras	57.	b.
Febriū curandarū methodus	57.	a.
Febrium putridarū signa	38.	a.
Febriū putridarū compositio	37.	a.
Flebotomia exiccat corpus	77.	b.
Flebotomia nō impedit motū nature	84.	a.
Fluxus ventris sequitur febrē pestiferam	78.	b.
Galenī ratio in febre sang.	12.	b.
Gentilis		

Gentilis opinio de febre. sang. 12. a.
 Genus diuersū ē pestilētīn febriū
 ab alijs tribus generibus feb. 67. a.
 Generantia febrem putridam
 plura sunt 57. a.
 Hectica non est paruus mor-
 bus, sed debilis febris 46. b.
 Hecticæ febris indicia 45. a.
 Hectica in quibus a putrida dif-
 ferat 45. a.
 Hectica que primi ordinis, se-
 cundi, & tertij 45. a.
 Hecticæ pestilentis indicia 73. a.
 Hectica pestilens alijs hecticis
 simplicibus cōsimilis multū 73. b.
 Hectica pestilens mortifera &
 lethalis 73. b.
 Hectica pestilēs fit derepēte, he-
 ctica vero simplex fit paulatī 74. a.
 Hectica pestilens citius corpus
 exiccat quā hectica simplex 66. b.
 Herculani argumētū cōtra Gal.
 in febre sanguinea 12. b.
 Herculano facta responsio 12. b.
 Humores frigidi difficulter pu-
 trefcunt ad intra 31. a.
 Humores frigidi febres cōtinuas
 potius quā cōtinētes pcreāt 31. a.
 M iij Humorum

Humorū frigidorū putredo p
 vniuersa vasa æquabiliter &
 cito porrigi non potest 31. a.
 Inæqualitas pulsus in omnibus
 febribus putridis cōmunis
 est, in quarrana maximè ap
 paret cāquā illius sit pprius 40. b.
 Inæqualitas pulsus tertiana in
 uadēte magna ex parte non
 accidit, nec eā comitatur, &
 ideo dicitur æqualis esse 40. b.
 Inæqualitas vnius motus lōge
 euidentior in quartana perci
 pitur quam in alijs 40. a.
 Inæqualitas pulsus in aliquibus
 febribus fit maior, in alijs
 minor 40. b.
 Inequalitas sequitur oēs causas
 impediētes liberū arteriæ
 motum 40. a.
 Indicatio sumitur ēt a sympto
 mate, sed non quatenus sym
 ptoma est 57. a.
 Indicantia a febris essentia &
 qualitate mutata 18. b.
 Indicantia ab actionibus læsis
 in continentibus febribus 18. b.
 Indicantia ab excretis in conti
 nentibus

mentibus febribus	18.	b.
Indicatio prima sumenda in continuentibus febribus	20.	b.
Indicatio secunda in continuentibus febribus	22.	b.
Indicatio tertia sumenda in continuentibus febribus	26.	a.
Indicationes due in febribus putridis desumuntur	57.	a.
Ignis non putrescit	68.	b.
Ioanitiij ratio de synocho	10.	b.
Laborantes quartana tutius est euacuare p̄ deiectiones & cur,	62.	a.
Leonardus fuchsius duas species febriū in vnā cōfundit	48.	a.
Lientis habenda cura in quartana febre	62.	a.
Lieni medicamēta optima	62.	a.
Locis obscurissimis elucidatio	52.	b.
Marasmi & febris marasmodis discrimen	45.	a.
Mesue decipitur in præparanda ptissana	21.	a.
Medicamentum purgans omne venenosum	78.	b.
Motus constituit differentiam in morbis acutis	2.	b.
Motu & non dierum numero		
	acutus	

acutus morbus prefiniuntur 57. a.
 Naturæ qui sunt calidi & sicci
 citius interficiuntur a frigido
 veneno 76. b.
 Natura continuarū febrium 30. a.
 Natura febris & essētia quæ sit 6. b.
 Natura Continentium febriū 30. a.
 Odor se habet ad spiritus, sicuti
 sapor ad alimenta 75. b.
 Opiniones quorūdā improbātur 75. a.
 Ordo seruandus in curatione fe-
 brium continētiū ex putredi-
 ne, & sine putredine 16. b.
 Ordo seruandus in curatione
 febrium putridarum 57. a.
 Ordo seruandus in curatione
 febrium pestilentium 75. b.
 Pars affecta quid docet 58. b.
 Pestis est pessima epidimīa 65. a.
 Pestilens febris in quo genere fe-
 brium sit reponenda 65. b.
 Pestilens febris diuersa ab alijs
 febribus 67. a.
 Pestis ac febris pestilentialis dif-
 ferentia 67. b.
 Pestilēs febris a quibus humori-
 bus fiat 70. a.
 Pestis indicia describuntur 70. b.
 Pestilentis

Pestilentis hec tice indicia	73.	b.
Pestilentis ephimeræ indicia	75.	a.
Prisanae conditura	21.	b.
Pulsus arctior fit in initio accessionum febrilium putridarum	39.	a.
Pulsus inæqualis siue per initia accessionum, siue per incrementa putridarum febrium proprium est	39.	b.
Pulsus contractio in febribus quando	40.	a.
Pulsus arctior dicitur qui oppressus paruus, ac inæqualis existit	40.	a.
Pulicaris morbus non dicitur morbillus	72.	b.
Purgatio humores exagitat & crislum impedit	84.	a.
Quartanae cum alijs febribus implexus	37.	a.
Quartana Continua admodum rara,	35.	a.
Quartana interdum duplex, ac triplex vt relique	35.	a.
Quartane curatio	62.	b.
Quotidianam cum volueris curare oximelite vtere	61.	b.
Quotidiana notha curatur cum		hñs

hñs que respiciūt mīstionē	61.	b.
Rheubarbari mentio ex antiq̃s	79.	a.
Rigor indicium est putridarum februm	41.	a.
Rigor nō est causa febris	41.	a.
Rigor in continuis febribus nō consequitur ratione, qua con- tinua fuerit febris	42.	a.
Rigor in principijs aliquarum februm continuarū contin- git, temporis vero progressu non amplius rigores contin- gunt, & cur,	42.	b.
Sanguis in venis putrescit tam- tum in febre pestilenti	70.	b.
Sāguine peccāte fit febris acuta	7.	b.
Ex sanguine duplex febris	8.	b.
Sanguini cur inest continuæ af- figere	28.	b.
Sāguine dēpto ex alijs humori- bus fiūt febres p̃portionales	26.	b.
Sanguinis quantitas euacuāda a quibus desumitur	58.	b.
Sanguis an sit, mitendus ad syn- copim in acutis morbis	23.	a.
Signa fortitudinis virtutis ali- quando falunt	23.	b.
Signa sanguinis abundantis plu- rima		

rima possit	16.	a.
Sirupi alterantes in synocho	26.	a.
Synochi putris indicia	16.	a.
Synochi nō putris indicia	16.	a.
Synochus verus ex sanguinis putredine	9.	a.
Synochi tres differentiæ	9.	a.
Synochus intra quartū diem iu- diciū habet	16.	a.
Synochus viget frequenter tē- pore pestis	27.	a.
Symptomata quibus remouen- da sint	26.	b.
Symptomata sanorum confide- randa sunt	56.	b.
Tertiana an sit acutus morbus	52.	a.
Tertiana ex ardentium genere	54.	b.
Tertianæ febres sunt omnium intermittētium acutissime & breuissime, sed & mitissime & magis carentes periculo	52.	b.
Tertianæ exquisitæ intermiten- tis cura	60.	a.
Tertianæ nocte intermittētis cura	61.	a.
Typus quid & quotuplex	37.	b.
Trusiani opinio in synocho	11.	b.
Vena interna brachij dextri in acutis		

acutis morbis est seccanda	22.	b.
Ventre repleto an sit seccanda vena	25.	a.
Venæ sectæ comoda	25.	a.
Vera interpretatio verborū galeni	52.	a.
Vena secta quid sequitur	58.	b.
Venæ diuerse seccantur in febre pest. pro affectus ratione di- uersorum membrorum	77.	b.
Ventrorum varia natura	76.	b.
Ventri qui salubriores, qui mor- bosiores	76.	b.
Victus ratio febriū cōtinētiū	21.	b.
Victus & uite ratio in febre pe- stilentī.	82.	b.
Vndimix & epidimix discriminē	65.	b.
Vrinæ cruditas a principio pu- tridarum febrium est pro- prium indicium	40.	b.
Vrina bona & pulsus boni cur in febre aliqua pestilenti	74.	a.
Vrinæ aliquādo apparēt coctæ in principio putridarum	41.	a.
Vrina turbida in pessima epidi- mia, minus mala est quam si fuerit clara	71.	b.

FINIS.

